



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

РОЗА КИРЕВА-ИВАНОВА

Директор на РИОСВ – Бургас

23.09.2021

ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г., издадено на **Община Малко Търново** за „*Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново*“

I. Основание за проверката: Заповед №РД-99/31.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2021 г.


II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г.

III. Проверката е проведена в периода: 01.09.2021 г. – 02.09.2021 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



V. Констатации от проверката:

- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към датата на проверката в експлоатация са Зона 1 на Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци и Мобилна сепарираща инсталация.

Зона 2 на Клетка 1, Клетка 2 (за неопасни отпадъци) и Клетка 3 (за инертни отпадъци) не са изградени.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 3. Обхват**

Няма промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите, предмет на настоящото КР

Изготвени и налични на площадката са всички планове и програми, изисквани с КР и се представят при проверката.

Към датата на проверката на площадката е монтирана и работи мобилна сепарираща инсталация. Операторът извършва сепариране в Мобилната инсталация или ръчно при наличие на малки количества отпадъци.

Гаражна клетка за уплътнителните машини (компактори) не е изградена.

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

От датата на предходната проверка до настоящия момент операторът е експлоатирал инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. на КР.

Не са приемани за депониране повече от разрешените с КР 12,8 тона отпадъци за ден. Отчетеното количество депониран отпадък за 2020 г. е – 1176,810 тона. Предвидения с Комплексното разрешително капацитет не е превишаван.

Операторът документира и докладва годишното количество депонирани отпадъци на площадката като част от ГДОС.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

Системно се осъществява управление на околната среда, съобразно изискванията на комплексното разрешително. Всички инструкции, планове и програми, изискани с КР са изготвени и се прилагат. Резултатите от прилагането им се документират.

Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Данните и резултатите се документират и се представят в съответствие с условията в разрешителното.

Периодично се прави оценка на съответствието на техническите и емисионни показатели спрямо изискванията на разрешителното. За текущия период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Осъществява се периодично оценка за наличието на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове. Списъкът на приложимата нормативна уредба се актуализира при необходимост.

- **Условие № 7. Уведомяване**

За текущия период не са установени аварийни или други замърсявания от дейността на обекта, налагащи уведомяване на съответните компетентни органи.

Няма регистрирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети вследствие работата на инсталациите. Не са провеждани приемни изпитания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима нормативна уредба за въвеждане в експлоатация на инсталации/ пречиствателни съоръжения.

Регулярно са представяни в РИОСВ резултатите от извършения мониторинг, определен с условията на комплексното разрешително.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Използване на вода:

Захранването с вода за питейно-битови и производствени нужди на площадката се осъществява посредством доставка с автоцистерна от водопроводната мрежа на Община М.Търново. Наличен е актуален договор с ВиК оператор. Прилага се инструкция за изчисляване и документиране на количеството използвана вода за производствени нужди. За текущия период не е констатирано превишение на годишните норми за ефективност при употребата на вода.

Използване на електроенергия:

Електрозахранването се осъществява чрез дизелов генератор. Консумираната електроенергия за инсталацията не превишава определената с КР стойност.

Операторът изчислява и документира изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като годишна консумация и като стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия. Потреблението на електроенергия се изчислява на база изразходеното количество дизелово гориво за генератора, отчетено по фактури.

Данните за годината се докладват като част от ГДОС.

Спомагателни материали:

На площадката се използва дезинфектант за дезинфекция на питейно- битовата вода, който се съхранява в оригинален пластмасов съд, свързан директно към дозиращата инсталация. Към момента на проверката на площадката не се съхраняват масла и греси.

За всички химични вещества, съхранявани на площадката, са представени информационни листи за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Съхранението химичните вещества и препарати отговарят на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят при проверката.

Към настоящия момент не са изградени *Инсталация за изгаряне на биогаз*, съгласно Условие 9.1.1. и *Система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото*, съгласно Условие 9.2.1 - капацитета на Клетка 1 все още не е запълнен. Изграден е 1 бр. газоотвеждащ кладенец, след запълване на първи работен хоризонт. При запълване на втората зона на клетка 1 ще се изгради и втори вертикален газоотвеждащ кладенец.

Операторът извършва ежемесечно СПИ на емисиите на въглероден диоксид, сероводород, метан, водород и кислород, изпускани в атмосферния въздух.

Вътрешния за депото път и участъците, които са източници на неорганизираните емисии се оросяват с автомобил-водоноска. Сметосъбиращите камиони преди постъпването им в тялото на депото преминават през участък запълнен с вода за дезинфекция и измиване на гумите. Периодично на всеки 3-4 месеца тялото на депото се оросява с инфилтрат.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката. Извършва се ежедневно запръствяване на работния участък в края на деня.

За проверявания период няма постъпили жалби и сигнали за разпространение на миризми, характерни за дейността на обекта, извън границите на площадката.

Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.14 са докладвани като част от ГДОС за 2020 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието, като резултатите се документират и се представят при проверката.

Потокът производствени отпадъчни води (от автомивка за измиване на сметовозни коли–след каломаслоуловител и дезинфекционен трап) и поток битово – фекални отпадъчни води (от административно – битова сграда) се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Не е констатирано преливане и/или изтичане на отпадъчни води от водоплътната изгребна яма при проверката. През 2021 г. предаване на отпадъчни води от водоплътната изгребна яма за пречистване не е извършвано, поради липса на необходимост.

Инфилтратните води от „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново” се използват за оборотно оросяване на тялото на депото. При проверката не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни води, в т. ч. на инфилтратни води от площадката на депото в повърхностни водни обекти.

Към датата на проверката пречиствателното съоръжение за производствени отпадъчни води - каломаслоуловител е в изправност и функционира. Два пъти годишно се извършва мониторинг на пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител по показател: нефтопродукти. Протоколи от изпитвания, издадени от акредитирана лаборатория се представят в РИОСВ.

Представен и заверен е „Дневник за отчитане обема на инфилтратата“ за 2021 г., с ежемесечни записи от извършен количествен анализ на обема на инфилтратата.

При проверката са представени резултати от извършен собствен мониторинг на състава на инфилтратата за второ шестмесечие на 2020 г. и първо шестмесечие на 2021 г за ТП № 1 – Пункт за наблюдение към клетка 1, извършен от акредитирана лаборатория.

Извършва се ежедневно мониторинг на метеорологичните данни на депото в съответствие с изискванията на КР. Води се дневник за мониторинг на метеорологичните данни, представен при проверката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат, като резултатите се документират и се представят при проверката.

Отпадъците, образувани при експлоатация на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.

Приеманите на територията на площадката отпадъци за предварително третиране (сепариране) и/или депониране не се различават по вид (код и наименование) от разрешените с КР. Приемането им се извършва по предварително уточнен график, при наличие на писмен договор, сключен с притежателя на отпадъците.

При приемане на отпадъците се извършват визуална проверка, измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци, отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на *Наредба № 1/4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* от 04.06.2014 до 31.12.2020 г., а след 01.01.2021 г. записи се правят в НИСО.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За проверявания период няма установени несъответствия.

Годишното количество образувани отпадъци се докладва ежегодно с ГДОС. Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на

издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. Документацията се съхранява на площадката и е представена при проверката.

Всички отпадъци се събират в съответствие със законовите изисквания и се съхраняват на определените за целта места.

Ежегодно се осъществява мониторинг на състоянието на тялото на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново” – „Регионална система за управление на отпадъците за регион Малко Търново”, гр. Малко Търново, (топография на депото). Резултатите се представят с ГДОС.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 12. Шум**

Операторът извършва СПИ в рамките на две последователни календарни години, като следващото измерване е необходимо да бъде извършено до 31.12.2021 г.

Операторът прилага „Инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1“. Определени са източниците на шум:

- машини за уплътняване на отпадъци;
- сметосъбиращи машини.

Дейностите, извършвани на площадката се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в условието. За проверявания период няма регистрирани жалби и сигнали за шум от дейността на дружеството.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието, като резултатите се документират и се представят при проверката.

На площадката не се извършват дейности, свързани с пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетно опасни вещества в подземните води.

Прави се периодично проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са констатирани такива. Няма установени разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Осигурено е наличие на необходимото количество сорбиращи материали за почистване в случай на разливи – дървени стърготини.

Извършва се собствен мониторинг на подземни води в съответствие с изискванията на КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Протоколите се представят в БДЧР.

Прави се периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в разрешителното. Води се документация за резултатите от извършената оценка, установените причини в случай на установени несъответствия и предприетите коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката и се представя при проверка.

За проверявания период няма установени несъответствия

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За депото има изготвен аварийен план по чл.35 от Закона за защита при бедствия, утвърден от кмета на Община Малко Търново. Операторът е изготвил и инструкция за аварийно планиране и действия при аварийни ситуации съгласно условие 5.8.2. Определени са възможните аварийни ситуации, средствата за противодействие на възможните аварии.

Заведен е дневник за възникнали аварийни ситуации, включващ информацията относно: причините за възникналата авария; време и място на възникване; последствия от аварията

върху здравето на населението и околната среда и предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея. От началото на експлоатация на депото до настоящия момент няма установени случаи на аварии и аварийни ситуации.

Операторът има изготвена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба. За проверявания период не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети от дейността на инсталацията по смисъла на ЗОПОЕЦ.

- **Условие №15. Преходни и анормални режими на работа**

Инсталацията (депо за неопасни и инертни отпадъци) е въведена в експлоатация през 2015 г. и до настоящия момент депото не е преустановявало работа. Работният процес не е свързан с дейности по пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията.

За периода на проверката не са регистрирани случаи на работа на инсталацията в анормален режим. Има изготвен *План за собствен мониторинг при анормални режими* на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към настоящия момент, операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталациите или на части.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г. се установи, че операторът **Община Малко Търново** експлоатира инсталациите, разрешени с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки посатвените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 019962/К-18-9 от 02.09.2021 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.