



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-48-ПР/ 13.05.19 г.

## за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2577 от 02.04.2019 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-54-3/24.04.2019 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-156/А4/ от 14.01.2019 г.

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) находяща се в кв. „Ветрен“, гр. Бургас, община Бургас“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложители: ОБЩИНА БУРГАС

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 26

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

От представената информация става ясно, че инвестиционното предложение е свързано с повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), находяща се в кв. „Ветрен“, гр. Бургас, община Бургас и изграждане на нови съоръжения и свързаното с това разширение на терена на пречиствателната станция. Общият брой на еквивалентните жители за агломерацията е 16 784 ЕЖ. Те включват в себе си 10560 ЕЖ, за които е оразмерена съществуващата ПСОВ Ветрен и 6224 ЕЖ от кв. Рудник и кв. Черно море. Общият капацитет на станцията, след довеждане на допълнително отпадъчно водно количество  $Q = 812 \text{ m}^3/\text{d}$  от гореспоменатите два квартала, ще достигне  $Q = 2 571 \text{ m}^3/\text{d}$ . Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти № 07079.12.905 с начин на трайно ползване „за



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



селскостопански, горски ведомствен път”, № 07079.12.907 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път”, № 07079.12.911 с начин на трайно ползване „пасище”, № 07079.12.1912 с начин на трайно ползване „пасище”. С проекта се налага разширение на оградата, както и изграждане на нови обслужващи алеи и път, за осигуряване на достъпа до новопроектираните сгради и съоръжения.

Предвижда се изграждане на помпена станция за активна утайка. Сградата ще бъде едноетажна, ситуирана в югоизточната част на имота, непосредствено до вторичен утайтел. В североизточната част на имота, непосредствено до биологично стъпало ще бъде изградена въздуховодна станция с помещение за FeCl. Предвижда се нов магнитно-индуктивен разходомер в новата входна шахта на довеждащия колектор от КПС Рудник, показанията на който следва да се предават в ЦДП на станцията. В тази шахта са разположени спирателните арматури към байпасите – към заустване и към съществуващото биостъпало. В източната и югоизточната част на имота ще бъде изградена нова ограда.

Резервната мощност на ел. захранването от дизел генератора не е достатъчна за ел. захранване на допълнителна мощност. За осигуряване на допълнителна мощност се предвижда подмяна на дизел генератора или монтиране на допълнителен генератор. За достъп е предвидено изграждане на тупикова улица с ширина 3,50 м и тротоар с ширина 1,0 м.

Инвестиционното предложение: **попада в обхвата на т. 11, буква „в“** от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Разглежданата площ **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии.

Имотите в обхват на разработката **попадат в** защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности **са допустими** спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природните местообитания и местообитания на видове и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

## МОТИВИ:

*1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на съществуващата ПСОВ „Ветрен” и включване на отпадъчните води от вилните зони „Острица” 1 и 2, „Боровете”, „До село” и „Стопански двор”, както и кв. „Рудник” и кв. „Черно море”.

2. По време на строителството ще се използват земя, вода, баластра пясък, горива за техниката, ел. енергия. В процеса на експлоатация основно ще се използват електроенергия и вода.

3. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху почвите, земните недра, водите и атмосферния въздух в района.

4. Очакваното завишаване на шумовите нива, характерно за етапа на строителство ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на разглежданата площадка.

5. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

***II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:***

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в поземлени имоти №№ 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.1912, кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас.

2. Съгласно общия устройствен план на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011 г. на общински съвет гр. Бургас, имотите, предмет на инвестиционното предложение попадат в зона Т2-терени за техническа инфраструктура.

3. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г., предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R025 и наименование: „река Курбар дере от извора до вливане в Атанасовско езеро”, определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. За него са поставени цели, свързани с предотвратяване влошаването на екологичното състояние, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние (постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи – МФ, постигане и запазване на добро екологично състояние по физикохимични елементи - рН, БПК<sub>5</sub>, Електропроводимост, O<sub>2</sub>, N-NO<sub>2</sub>, N-total, P-PO<sub>4</sub>, P-total и постигане и запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R026 и наименование: „I участък: река Азмак от извора до вливане в Атанасовско езеро и II участък: река Дермен дере от извора до вливане в р. Азмак”, определено в умерено екологично и добро химично състояние. За него са поставени цели, свързани с предотвратяване влошаването на екологичното състояние, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние (постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи – МЗБ и МФ, постигане и запазване на добро екологично състояние по физикохимични елементи - разтворен O<sub>2</sub>, N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>2</sub>, N-total, P-PO<sub>4</sub>, P-total) и запазване на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900L027 и наименование: „Атанасовско езеро”, определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. За него са поставени цели, свързани с предотвратяване влошаването на екологичния потенциал, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



(постигане и запазване на добър екологичен потенциал по биологични елементи – риби и ФП, постигане и запазване на добър екологичен потенциал по физикохимични елементи - рН, БПК<sub>5</sub>, Електропроводимост, N-NH<sub>4</sub>, N-total, P-PO<sub>4</sub>, P-total) и постигане и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно с код BG2G00000PG029 и наименование: „Порови води в палеоген – еоцен, олигоцен Бургас”, определено в добро количествено и лошо химично състояние (по показател NO<sub>3</sub> и Fe), с поставени цели постигане на добро състояние.

- Подземно водно с код BG2G00000K2034 и наименование: „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас”, определено в добро количествено и лошо химично състояние (по показател NO<sub>3</sub> и Fe), с поставени цели постигане на добро състояние.

Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, от Закона за водите (ЗВ), касаещи инвестиционното предложение:

- Подземните водни тела е определени като зони за защита на питейните води, съгласно чл.119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW00000PG029 и с код BG2DGW00000 K2034;

- Имотите попадат зони в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.3 от ЗВ;

- Участъкът попада в границата на зона за защита на водите, определени и обявени за опазване на биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ с код: BG0000270 и наименование „Атанасовско езеро”.

За водните тела в ПУРБ на ниво РБУ са заложили следните мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение:

- Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места” с предвидено действие: „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система, вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е.ж., съгласно Приложение № 5 към националния каталог от Мерки”.

- Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи” с предвидени действия: „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води” и „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 3 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)”.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване”, с предвидени действия: Забрана за извършването на дейности водещи до замърсяване и влошаване”, с предвидени действия: Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.

- Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения”.

- Мярка: „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им”.

### **III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Предложението е свързано с разширяване и благоустрояване на действащ обект – ПСОВ, разположена в близост (280кв.м) до кв. Ветрен на гр. Бургас. С реализация на инвестиционното



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



предложение не се очаква ново и различно от досега съществуващото въздействие върху предметите на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. ПСОВ е периферно разположена спрямо границите на защитени зони BG0000270 „Атанасовско езеро” и с инвестиционното предложение не се променя общата им характеристика в биологично отношение. С реализиране на разширението на действащата ПСОВ няма да настъпи фрагментация или да се променят структурата и функциите на защитени зони BG0000270 „Атанасовско езеро”, както и да се прекъснат биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоните от мрежата Натура 2000.

3. Не се засяга безопасността на въздушните коридори и не се възпрепятства придвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и др. Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и/или проекти.

***IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:***

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на поземлени имоти №№ 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911, 07079.12.1912, кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас.

2. Съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 10-54-3/24.04.2019г. от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на условие заложено в решението.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-156/А4/01.11.2018 г. реализирането на инвестиционното предложение, няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на определени условия, заложиени в настоящото решение.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

***V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:***

С цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е предоставена на интернет страницата и в сградата на РИОСВ – Бургас. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/ организации.

Съгласно писмо от Община Бургас, изх. № 32-00-43/1/01.04.2019г., е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен срок не са



постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.

**ПРИ СПАЗВАНЕ  
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. Да се спазват условията, заложи в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-54-3/24.04.2019 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложи в становище на БДЧР с изх. № 05-09-156/А1/ от 01.11.2018 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

*Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ Бургас, до 14 дни от настъпването им.*

*Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно – процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд по реда на чл. 133 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.*

С уважение,  
**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

