



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

ИНЖ. ТОНИКА АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Бургас



ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г. на ИАОС, издадено на „Керамика Бургас“ АД

I. Основание за проверката: Заповед №РД-159/ 22.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2019 г.


II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от комплексно разрешително №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г. на ИАОС

III. Проверката е проведена в периода: 25.11.2019 г. – 26.11.2019 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



V. Констатации от проверката:

• Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното

Към момента на проверката инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане не е в експлоатация – осъществява се планов ремонт за подготовка реализацията на инвестиционно предложение (ИП) – „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 т/ден, в имот № 07079.1.1425, кв.Сарафово, гр.Бургас“, за което е издадено Решение по ОВОС № БС-1-2/2017 г., потвърждаващо прилагане на НДНТ и становище на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-52 от 24.04.2019 г.

От предходната проверка до момента инсталацията е работила в периода от 01.10.2018 г. до 14.11.2019 г.

Инсталацията за експандиране на полистирен, включваща два парни котела (по 1,12 MW всеки) е в режим на престой.

• Условие № 3. Обхват

Осъществени са промените, разрешени с Условие 3.6. на КР - към датата на проверката на площадката има обособена една сушилна с три броя тунели за сушене.

Всички планове и програми, изисквани с разрешителното са изготвени и актуализирани в съответствие с Решение за актуализация № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г.

Осъществяван е мониторинг на техническите и емисионни показатели, правена е периодична оценка на съответствието им с изискванията на разрешителното. Данните и резултатите се документират и се представят в съответствие с условията в разрешителното.

За проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

• Условие № 4. Капацитет на инсталациите

За проверявания период инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС е експлоатирана без да се превишава капацитета, определен в КР.

Произведеното количество керамични блокове за година е в рамките на разрешеното в КР. Не са установени превишения, спрямо разрешения денонощен капацитет за инсталацията.

Информацията за годишното производство на инсталацията се документира и се докладва в съответствие с изискванията на КР.

• Условие № 5. Управление на околната среда

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР. Резултатите от прилагането им се документират.

Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели. Прави се периодична оценка на съответствието им с изискванията на разрешителното. За проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Регулярно се представя в РИОСВ – Бургас и в БДЧР информация, относно резултатите от извършвания мониторинг, в съответствие с условията на КР.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 7. Уведомяване

Представят се регулярно на компетентните органи резултатите от извършвания мониторинг, определен с условията на разрешителното.

За текущия период няма установени случаи на аварийни или други замърсявания, причинени от дейността на оператора. Няма установени случаи на превишения над регламентираните индивидуални емисионни ограничения, както и случаи на непосредствена заплаха или на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, във връзка с което не се е налагало уведомяване на компетентните органи по смисъла на Условие № 7 от КР.

Операторът уведомява компетентните органи за планирани промени в работата на инсталацията, спрямо разрешеното с КР. За планиваната промяна, свързана с повишаване на капацитета на инсталацията на 500 т/ 24 часа, операторът е представил в МОСВ информация по Приложение №5 към Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата за КР). С писмо с изх. № 26-00-422/ 04.07.2019 г. е определена приложимата процедура – издаване на ново КР. Определената процедура предхожда Решение 61-Н0-И1- АЗ-ТГ1/2019 г. за актуализиране на КР.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.

Използваните ресурси: вода, ел. енергия, суровини и горива, не превишават разрешените с КР количества. Прилагат се инструкции, осигуряваща тяхното измерване/изчисляване и документиране. Прави се периодично оценка на съответствието изразходваните количества ресурс за производствени нужди с определените в разрешителното. За проверявания период не са установени несъответствия.

Използването на вода за производствени нужди се осъществява при наличие на издадени Разрешителни за водовземане, съгласно изискванията на Закона за водите – 2 бр.

Представен е информационен лист за безопасност (ИЛБ) за дизеловото гориво, класифицирано в съответна категория на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси - дизелово гориво. ИЛБ отговаря на изискванията на *Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.*

Спазват се условията за съхранение, посочени в информационния лист за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.

При експлоатация на инсталацията не се надвишават емисионните норми, регламентирани с КР. Резултатите от измерването на емисиите, изпускани в атмосферата от точковите източници на инсталациите описани в Условие 2, показват спазване на емисионните норми, определени в Таблицы 9.1.1- продължение, 9.1.5- продължение, 9.1.6- продължение, посочени в КР.

Няма налични и не се експлоатират други точкови източници на емисии, освен описаните в настоящото условие.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. До момента няма постъпили оплаквания за разпространение на миризми от дейността на оператора.

Използваните в дейността прахообразни вещества (глина, пясък, въглища) се съхраняват в обособени складови площи, покрити с навес и с изградени ветрозащитни стени в три посоки. При необходимост площадката се оросява.

В срока, указан в КР е представен за съгласуване План за собствен мониторинг на околна среда по компоненти „Атмосферен въздух“ и „Отпадъчни води“.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.

Битово – фекалните отпадъчните води (БФОВ) от площадката на дружеството се отвеждат във водоплътна изгребна шахта, откъдето се предават за пречистване в ГПСОВ - Бургас. При проверката не е установено заустване на БФОВ в повърхностен или подземен воден обект.

Представени са актуални договори за изчерпване и предаване за пречистване на отпадъчните битово – фекални води от водоплътната шахта.

Операторът зауства поток дъждовни води в отводнителен канал на Атанасовско езеро, спазвайки условията, посочени в КР, видно от представяните резултати от извършен собствен мониторинг на дъждовни води от площадката на дружеството. Резултатите от изпитване на отбраните проби, отразени в Протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Таблица 10.1.1.1 на Условие 10.1.1.1 на издаденото за обекта Комплексно разрешително.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 11. Управление на отпадъците

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се докладват в съответствие с изискванията на КР.

Отпадъците образувани при работата на инсталацията по Условие № 2 не се различават по вид (код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 23.07.14 г.*) от посочените в Таблица 11.1. от КР. Годишното количество образувани отпадъци ще се докладва с ГДОС.

Образуваните на площадката отпадъци се събират на определените места, при спазване на изискванията разписани в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Не се превишават условията и разрешените срокове за предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката.

На площадката не се извършва смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Не се извършва обработка, с цел намаляване степента на тяхната опасност, обем или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, тъй като не съществува техническа възможност за това.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. При проверката са проверени и заверени отчетните книги по отпадъците, съгласно чл. 7 от цитираната наредба.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 12. Шум

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и представят в съответствие с изискванията на КР.

СПИ се извършват в съответствие с регламентираните с КР обем и честота. Резултатите са отразени в протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория и представени с Доклад в РИОСВ-Бургас.

Дейностите, извършвани на производствената площадка на „Керамика Бургас“ АД се извършват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Резултатите от проведените на 01.10.2019 г. собствените периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум в 16 точки – по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие, показват спазване на граничните стойности.

За проверявания период няма регистрирани жалби и сигнали за шум от дейността на инсталацията.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят в съответствие с изискванията на КР.

Не е констатирано инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

За проверявания период няма установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, няма констатирани течове от канализационната система за отпадни води.

На площадката са осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За проверявания период няма настъпили аварийни ситуации, няма констатирани случаи на измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителнот.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

За проверявания период няма установени случаи на извънредни емисии, в следствие работа на инсталацията при аномален режим

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към датата на проверката не се предвижда закриване на всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС .

Изготвен е *План за временно прекратяване на част от дейностите на площадката, във връзка с планов ремонт за подготовка реализацията на ново ИП - „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 т/ден, в имот № 07079.1.1425, кв.Сарафово, гр.Бургас“* – представен при проверката. Същият е в процес на изпълнение.

VI. Заключение:

При осъществения контрол по изпълнение условия на КР № №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г. на ИАОС издадено на “Керамика Бургас” ЕАД се констатира, че към момента на проверката операторът експлоатира разрешените му инсталации с Условие № 2 на горесцитираното КР, изпълнявайки поствените в него условия.

Дадено е 1 бр. предписание за уведомяване във връзка с планирани промени, изпълнено в указания срок с писмо с изх. № 6288/ 18.12.2019 г.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 016325/К-18-18 от 26.11.2019 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.