



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

ИНЖ. ТОМКА АТАНАСОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас



ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 204-Н1/2015г., издадено на Община Созопол за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево”

I. Основание за проверката: Заповед №РД-148/ 05.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2018 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от комплексно разрешително № 204-Н1/2015г.

III. Проверката е проведена в периода: 12.11.2018 г. – 13.11.2018 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:


- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

V. Констатации от проверката:

- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към момента на проверката в експлоатация е само Клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.

Депонирането в Клетки №1 и № 2 е преустановено поради достигане на максималния капацитет, съгласно Условие №4 на КР и съгласно План за рекултивация на депото, съгласуван от РИОСВ – Бургас с писмо с изх. № 8677(2014)/26.01.2015 г., за реализацията на който е издадено Разрешение за строеж № 72/ 23.06.2016 г.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Не са констатирани несъответствия по условието.

Условие № 3. Обхват

Няма промяна в границите на площадката, на която е разположена инсталацията по Условие № 2, спрямо обозначеното на „Генерален план“ към заявлението за издаване на КР № 204-Н1/2015 г.

Дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново се осъществяват от Община Созопол, не са възлагани на други физически или юридически лица.

Всички планове и програми, изисквани с КР са изготвени и налични на площадката, представени са по време на проверката.

• Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Операторът експлоатира инсталацията по Условие № 2 на КР, без да превишава разрешените капацитети, посочени в условие 4.1. на КР.

Видно от представени справки от електронната система за дневното количество приет отпадък по доставчици за проверявания период, количеството приемани отпадъци на депото е в рамките на разрешения денонощен капацитет от 250 т/24 час.

Прилага се инструкция за измерване и изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията. Данните за количеството депонирани отпадъци се документират ежедневно. Докладва се ежегодно, като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията.

• Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът осъществява системно управление на околната среда, съобразно условията в разрешителното.

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР. Води се документация (дневници) за данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите при необходимост коригиращи действия.

Ежемесечно се прави проверка за валичността на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията и при необходимост се запознава персонала на депото.

• Условие № 7. Уведомяване

За проверявания период не са осъществявани планирани промени в работата на инсталацията, не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на ЗУТ за въвеждане в нормална експлоатация на инсталации и/или пречиствателни съоръжения.

Няма установени аварийни или други замърсявания от дейността на обекта, както и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети по смисъла *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети* (ЗОПОЕЩ), налагащи уведомяване на съответните компетентни органи.

Представят се регулярно в РИОСВ-Бургас и БДЧР-Варна протоколи от проведен мониторинг, в съответствие с условията на разрешителното.


• Условие № 8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Не се използва вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Използване на електроенергия:

Използваната ел. енергия за производствени нужди не превишава регламентираната с КР стойност. Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, в съответствие с изискванията на КР. Прави се периодически оценка на съответствието изразходваните количества за производствени нужди с определените в разрешителното. За проверявания период няма установени несъответствия.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Суровини, спомагателни материали и горива:

На площадката се използва само дизелово гориво.

За същото е представен разширен информационен лист за безопасност, отговарящ на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH, изменен с Регламент (ЕС) 2015/830.

Съхранението му отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

• **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Към момента на проверката газоотвеждащата система на депото и инсталацията за изгаряне на биогаз не са изградени.

В Клетка 1 и Клетка 2 са изградени по 2 броя газови кладенци и са запълнени последните работни хоризонти. Предстои изграждане на дренажен слой, събирателни газоотвеждащи тръби и последващ глинен запечатващ слой.

В Клетка 3 е приключен първи работен хоризонт и се работи на втори. Изградени са 3 броя газови кладенци.

Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци на Клетка 1 и Клетка 2, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1. Клетка 3 е въведена в експлоатация от 04.05.2018 г.

За проверявания период не е регистрирано наличие на отпадъчни газове, които да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

Изготвена е и се прилага „Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им“.

Изготвена е и се прилага „Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“ (Инструкция № 12). Не е възникнала необходимост от определяне на коригиращо действие.

Предприемат се мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на депото. За проверявания период няма постъпили жалби и сигнали за разпространение на миризми извън границите на площадката.

Операторът документира и докладва в съответствие с изискванията на Условие №9. Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Смесен поток (битово-фекални води, отпадъчни води от измиването и валежите на площадката на приемната зона на стопанския двор) се отвеждат единствено в ретензионен басейн (съоръжение към нефункциониращата ПСОВ –Б). Не е констатирано преливане и изтичане на отпадъчни води, в т. ч. от ретензионния басейн, нито заустване на отпадъчни води във водни обекти.

Инфилтратът от тялото на депото се отвежда единствено в ретензионен басейн (съоръжение към нефункциониращата ПСОВ-И). Не е констатирано преливане и изтичане на инфилтрат, в т. ч. от ретензионния басейн, нито заустване на инфилтрат във водни обекти.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Представени са Договори №ДогОВ-37/01.11.2018 г./№ 8-527/01.11.2018 г. и №ДогОВ-38/01.11.2018 г./№ 8-528/01.11.2018 г. с ВиК оператор за приемане и пречистване на отпадъчните води от обекта.

Извършва се анализ на обема и състава на инфилтратата в обем и с честота, съгласно условията на КР. Протоколите от изпитване се представят регулярно в РИОСВ – Бургас.

Извършва се мониторинг на метеорологичните данни на депото в съответствие с изискванията на КР. Води се дневник за мониторинг на метеорологичните данни, представен при проверката.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до ретензионен басейн (съоръжение към нефункциониращата ПСОВ –Б) канализационна мрежа на площадката на дружеството, в това число инсталацията за измиване на колелата на товарните автомобили „Мобидик“, охранителните канавки за повърхностни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Документира се и се докладва в съответствие с изискванията на условието.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Приеманите на територията на площадката отпадъци с цел тяхното обезвреждане и оползотворяване, както и предварително съхраняваните на площадката отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, разрешени с КР.

Приемането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор с притежателя на отпадъците, по предварително уточнен график.

Приеманите отпадъци отговарят на критериите за приемането им на депа за неопасни отпадъци. Операторът разполага с информация от основното им охарактеризиране. Извършва се документална проверка за съответствието с информацията от основното охарактеризиране.

Съхраняването на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Предаването на отпадъци извън територията на площадката се осъществява в съответствие с условията на КР.

Операторът осигурява измерване на количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество депонирани отпадъци в инсталацията. Прави се периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период няма установени несъответствия.

Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на депото, представян с ГДОС.


Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на *Наредба № 1/4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*. Води се отчетна книга за отпадъците, заверена от Директора на РИОСВ-Бургас, представена при проверката.

• **Условие № 12. Шум**

Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум, с указаната в разрешителното честота.

При проведените през 2018 г. СПИ са определени: обща звукова мощност, еквивалентни нива на шум (дневни, вечерни, нощни) в 9 броя измерителни точки /ИТ/ по един измерителен контур по границите на обекта и еквивалентното ниво на шум от обекта в място на въздействие – жилищна зона с. Равадиново.

Видно от представените резултати дейностите, извършвани на площадката, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, определени в КР.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



• **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Провежда се собствен мониторинг на подземни води и почви по показатели и в срок, съгласно съгласуваните планове за мониторинг и в съответствие с условията на КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Протоколите се представят регулярно на компетентния орган.

Правят се периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и за разливи.

На площадката се съхранява достатъчно количество сорбиращи материали за почистване в случай на разливи (стърготини).

За проверявания период няма констатирани проблеми, не са установени течове и/или разливи на вредни и опасни вещества, както и наличие на течности в резервоари, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове.

• **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За депото има изготвен аварийен план по чл. 35 от *Закона за защита при бедствия*. Към датата на проверката няма регистрирани аварии. Регулярно се провежда обучение на персонала по аварийния план.

Заведен е дневник за възникнали аварийни ситуации, включващ информация относно: причините за възникналата авария; време и място на възникване; последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда и предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

За проверявания период няма констатирани случаи на измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното, както и инциденти, причинили замърсяване на повърхностни или подземни води, или застрашили въздуха и/или почвата или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

• **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

Операторът е изготвил План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, представен при проверката.

За проверявания период не са регистрирани случаи на работа при аномален режим, не се е налагало прилагането му.

• **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към настоящия момент не се предвижда закриване дейността на депото. РИОСВ – Бургас е уведомена с писмо с вх. № КПКЗ-41/ 10.05.2016 г. за прекратяване на депонирането в Клетки 1 и 2, поради запълване на капацитета им.

Дейностите по прекратяване на работа в клетки 1 и 2 се осъществяват в съответствие с План за рекултивация на депото, съгласуван от РИОСВ – Бургас с писмо с изх. № 8677(2014)/ 26.01.2015 г., за реализацията на който е издадено Разрешение за строеж № 72/ 23.06.2016 г.

VI. Направени предписания, срокове за изпълнение, последващ контрол: няма направени предписания.

VII. Заключение: От извършената проверка по изпълнение условия на № 204-Н1/2015г., издадено за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“ се установи, че операторът **Община Созопол** експлоатира инсталацията, разрешена с Условие №2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки посатвените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 014753/К-18-14 от 13.11.2018 г. с 8 бр. приложения, неразделна част от него.

