



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

ИНЖ. ТОЙКА АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Бургас

ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 204-Н1/2015 г., издадено на **Община Созопол** за „*Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево*”

I. Основание за проверката: Заповед №РД-158/ 13.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2019 г.


II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от комплексно разрешително № 204-Н1/2015 г.

III. Проверката е проведена в периода: 14.11.2019 г. – 15.11.2019 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



V. Констатации от проверката:

• Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното

Към момента на проверката в експлоатация е само Клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.

Депониране на отпадъци в Клетки №1 и №2 през текущия период не е осъществявано. Клетките са подготвени за рекултивация.

• Условие № 3. Обхват

Няма промяна в границите на площадката, на която е разположено депото, спрямо обозначеното в схемите към заявлението за издаване на КР № 385-Н1/ 2018г.

Изготвени са всички планове и програми, изисквани с разрешителното.

За проверявания период няма установени превишения на емисиите в околната среда при работата на инсталацията, спрямо разрешените с КР.

• Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Количеството отпадъци, депонирани в инсталацията се определя чрез претегляне с електронна везна, документира се и се докладва ежегодно, като част от ГДОС.

Инсталацията по Условие № 2 на КР се експлоатира без да превишават разрешените капацитети, посочени в условие 4.1. на КР.

• Условие № 5. Управление на околната среда

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР. Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели. Прави се периодична оценка на съответствието им с изискванията на разрешителното.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР се документират, съхраняват се на площадката и се представят при проверка.

Осъществява се периодична оценка за наличието на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите, предмет на КР, произтичащи от нови нормативни актове. При необходимост се актуализира списъкът на приложимата нормативна уредба.

• Условие № 7. Уведомяване

Представят се регулярно на компетентните органи резултатите от извършвания мониторинг, определен с условията на разрешителното.

За проверявания период не са провеждани приемни изпитания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, няма регистрирани аварийни или други замърсявания, както и случаи на непосредствена заплаха или на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, във връзка с което не се е налагало уведомяване на компетентните органи по смисъла на Условие №7 от КР.

За проверявания период няма планирани и/или осъществени промени в работата на инсталацията, спрямо разрешеното с КР, налагащи уведомяване по смисъла на настоящото условие.

Не са констатирани несъответствия по условията от Условие №7 на КР.

• Условие № 8. Използване на ресурси

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на условието.

Използване на вода:

Не се използва вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Използване на електроенергия:

Осъществява се измерване, изчисляване и документиране на ползваните количества електроенергия. Данните се докладват в годишен аспект, като част от ГДОС.

Изразходваната ел.енергия, изразена като годишна норма за ефективност за 2018 г. не превишава регламентираната с КР стойност от 0,0084 MWh/тон депониран отпадък. Данните за 2019 г. ще бъдат докладвани и оценени с ГДОС.

Суровини, спомагателни материали и горива:

Наличното на площадката на РДНО – Созопол дизелово гориво, необходимо за зареждане на ведомствения транспорт се съхранява в резервоар с обем 5 м³, с бетонова обваловка. Съхранението му отговаря на условията за съхранение, посочени в информационния лист за безопасност и *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*. Няма промяна в мястото за съхранението му на площадката.

За използваното химично вещество операторът представя разширен информационен лист за безопасност със сценариите на експозицията, отговарящ на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

• **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на условието.

Към момента на проверката газоотвеждащата система на депото и инсталацията за изгаряне на биогаз не са изградени.

Изградени са 7 бр. вертикални газови кладенци, както следва: 2 бр. в Клетка №1, 2 бр. в Клетка №2 и 3 бр. в Клетка №3.

В Клетки №1 и №2 са запълнени последните работни хоризонти, предстои изграждане на дренажен слой, събирателни газоотвеждащи тръби и последващ глинен запечатващ слой. Дейностите по рекултивация ще се извършат за инсталацията като цяло, след запълване на Клетка №3.

Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от 4 бр. газовите кладенци (на Клетки №1 и №2), в съответствие с изискванията на КР. Емисиите на отпадъчни газове от площадката не нарушават качеството на атмосферния въздух.

Дейността на депото се осъществява по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадка. За проверявания период няма постъпили сигнали и оплаквания за разпространение на миризми извън границите на площадката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на условието.

Инфилтратът от клетките на депото се отвежда в два броя ретензионни басейни (съоръжения към нефункциониращата ПСОВ-И). Не е констатирано преливане и изтичане на инфилтрат от ретензионните басейни към прилежащите терени, както и заустване на инфилтрат във водни обекти.

Смесен поток отпадъчни води (битово-фекални, от измиването и от валежите на площадката на приемната зона на стопанския двор) се отвеждат в ретенционен басейн (съоръжение към нефункциониращата ПСОВ –Б).

Представени са актуални договори с ВиК оператор за приемане и пречистване на отпадъчни води от обекта.

Извършва се анализ на състава на инфилтрата, съгласно табл.10.1.2.2. на КР. Анализите се осъществяват от акредитирана лаборатория. Резултатите се представят в РИОСВ-Бургас.

Ежемесечно се следи обема на инфилтрата в събирателни шахти за инфилтрат към всяка клетка на депото. Данни за обема на инфилтрата се отразяват във водения за целта дневник на площадката, като % от обема на съответната шахта.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се докладват в съответствие с изискванията на условието.

Към момента на настоящата проверка приеманите на територията на площадката отпадъци с цел тяхното обезвреждане и оползотворяване, както и предварително съхраняваните на площадката отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, разрешени с КР.

Приемането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор с притежателя на отпадъците, по предварително уточнен график. Приеманите отпадъци отговарят на критериите за приемането им на депа за неопасни отпадъци.

Съхраняването на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Предаването на отпадъци извън територията на площадката се осъществява в съответствие с условията на КР.

Осигурено е измерване на количествата депониран отпадък (посредством електронна везна), с цел определяне годишното количество депонирани отпадъци в инсталацията. Прави се периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива. За проверявания период няма установени несъответствия.

Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на депото, резултатите се представят ежегодно с ГДОС.

Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на *Наредба № 1/4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* - водят се отчетни книги за отпадъците, заверена от Директора на РИОСВ-Бургас.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 12. Шум**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и представят в съответствие с изискванията на условието.

Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум, в обем и с честота, съгласно условията на КР. През периода, предмет на настоящата проверка, не са осъществявани измервания.

Към настоящия момент няма установени превишения над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, регламентирани с разрешителното. За проверявания период няма регистрирани жалби и сигнали за шум от дейността на депото.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят в съответствие с изискванията на КР.

Провежда се собствен мониторинг на подземни води и почви, в обем и с честота съгласно условията в КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.

Не е установено наличие на течности в резервоари, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове.

Правят се периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и за разливи. За проверявания период няма констатирани проблеми, не са установени течове и/или разливи на вредни и опасни вещества. На площадката се съхранява достатъчно количество сорбиращи материали (стърготини) за почистване в случай на разливи.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За проверявания период няма настъпили аварийни ситуации, няма констатирани случаи на измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното, непланирана емисия, инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, ли е застрашил въздуха или почвата.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

За проверявания период не са регистрирани случаи на работа на инсталацията в аномален режим

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към датата на проверката операторът не предвижда прекратяване дейността на инсталациите или на части от тях.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на № 204-Н1/2015г., издадено за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево” се установи, че операторът **Община Созопол** експлоатира инсталацията, разрешена с Условие №2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки посатвените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 016324/К-18-17 от 15.11.2019 г. с 8 бр. приложения, неразделна част от него.