



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3290 (3)
ГР. БУРГАС 25. 11. 2022

ДО
„БЪРЗО ХРАНЕНЕ-МЛАДОСТ“ ООД
УЛ. „МИЛИН КАМЪК“ № 1 АП.15
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение /ИП/: „Монтаж на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 07079.605.520.1 по КК на гр. Бургас в УПИ IV-520, кв. 43 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: „БЪРЗО ХРАНЕНЕ-МЛАДОСТ“ ООД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-3290/30.10.2022 г. в РИОСВ-Бургас за горецитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и допълнително внесената информация с вх. № ПД-3290/17.11.2022 г., на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Монтаж на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 07079.605.520.1 по КК на гр. Бургас в УПИ IV-520, кв. 43 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвидено е изграждане на ФЕЦ за производство на електроенергия с номинална мощност 90,12 kWp, позиционирана върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 07079.605.520.1 по КК на гр. Бургас в УПИ IV-520, кв. 43 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.520 по КК на гр. Бургас.

ФЕЦ се състои от 48 броя соларни модула с максимална мощност 545 Wp за модул, 156 броя соларни модула с максимална мощност 410 Wp за модул и три броя трифазни соларни инвертора, върху метални конструкции, фиксиирани за покрива на сградата.

За връзка между инвертора и разпределителното табло на ФЕЦ и между разпределителното табло на ФЕЦ до ГРТ на обекта ще се положат кабели тип СВТ.

ПИ № 07079.605.520, идентичен с УПИ IV-520, кв. 43 е с площ 1880 кв.м., и начин на трайно ползване За друг вид производствен, складов обект.



Дейностите, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони, определени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр.102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урегулиран имот/, обема /фотоволтаична електроцентrale с мощност 90,12 kWp / и характера /фотоволтаични модули, който преобразуват слънчевата светлина в електрическа/ на заявленото ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената 33 с код BG0000273 „Бургаско езеро“ от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

-- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в защитените зони, тъй като теренът, в които е превидено да се реализира ИП представлява оградена антропогенно повлияна територия, без наличие на характеристика а ландшафта от значение за видовете, предмет на опазване от мрежата Натура 2000;

- трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената 33, тъй като реализацията на ИП и последващата експлоатация не се очаква да доведе до загуба на отделни екземпляри или намаляване популациите на видовете, включително и птици, както и трансформации на важните за последните местообитания;


- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, предвид обстоятелството, че реализацията на ИП и последващата експлоатация не е свързана с генериране на вибрации, светлинно излъчване, визуално въздействие и др.;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, тъй като при реализацията на ИП ще се използва изградената пътна инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова такава;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП: „Монтаж на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 07079.605.520.1 по КК на гр. Бургас в УПИ IV-520, кв. 43 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“, **оценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в терена **няма пясъчни дюни**. Настоящото



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ


Директор на РИОСВ



-БУРГАС

ИНСПЕКЦИЯ

БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

