



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх. № ПД-2804 (2)
гр. Бургас, 12. 10. 2023

ДО

наследниците на СИМЕОН СТОЯНОВ
чрез НЕЙЧО АЛЕКСИЕВ - пълномощник
ГР. СРЕДЕЦ,

КОПИЕ
РДГ-БУРГАС

Относно: "Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 03349.39.7 по КК, земл. с. Белеврен, общ. Средец, подотдели 426:б и 426:в в териториалния обхват на ТП «ДГС Средец», собственост на наследниците на СИМЕОН СТОЯНОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2804/2023 г. в РИОСВ-Бургас за цитираната програма, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Представената "Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 03349.39.7 по КК, земл. с. Белеврен, общ. Средец, подотдели 426:б и 426:в в териториалния обхват на ТП «ДГС Средец», попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ПИ с идентификатор 03349.39.7 по КК, земл. с. Белеврен е с площ 29.997 дка. Представен е протокол от проверка по документи и на терен от Комисия на РДГ-Бургас с дата 09.10.2023 г. Констатациите и възприетите лесовъдски намеси са:

Подотдел **426:б** е иглолистна култура с площ **1,9811** ха. Стопански клас: Бялборови култури (ББК); Дървесен състав – бял бор 100%, черен бор, благун, цер. Възраст – 50 години; Неравномерен строеж; Пълнота и склопеност 0.6 (0.4 – 0.7); Височина – 17 м; Диаметър – 24 см. Констатиран е подраст от бял бор 70%, благун 20%, цер 10%, мъждрян; семенен; възраст 7 г.; покритие 30%; височина 0.4 – 1.0 м за белия бор, 0.6 – 1.2 м за благуна и цера. Възприета е **възобновителна лесовъдска намеса с интензивност до 25 %**.

Подотдел **427:в** е иглолистна култура с площ **1,0186** ха. Стопански клас: Черборови култури (ЧБК); Дървесен състав – бял бор 80%, черен бор 10%, благун 10%, цер, келяв габър; Възраст – 50 години; Неравномерен строеж; Пълнота и склопеност 0.6 (0.4 – 0.7); Височина – 17 м, 17 м, 15 м; Диаметър – 24 см, 24 см, 24 см. Констатиран е подраст от бял бор 30%, благун 40%, цер 30%, черен бор; семенен; възраст 5-8 г.; покритие 30%; височина 0.3 – 0.6 м за белия бор, 0.4 – 1.8 м за благуна и цера. Възприета е **възобновителна лесовъдска намеса с интензивност до 25 %**.

ПИ с идентификатор 03349.39.7 по КК, земл. с. Белеврен, общ. Средец не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



място) - защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-344/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 55/02.07.2021 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с програмата дейности са допустими спрямо режима на защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването ѝ. След справка с електронната информационна система за Натура 2000 се установи, че площта не е отразена като природно местообитание, включено в предмета на опазване на защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2”.

Предвидените дейности по реализация на представената програма не могат да бъдат отнесени към никоя от позициите на Приложение №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки, че иглолистното насаждение не е идентифицирано като природно местообитание, наличието на укрепнал семенен подраст от иглолистни и широколистни видове, ниската интензивност на лесовъдската намеса, както и предвид продължителността на предвидените дейности, считам че при реализацията на конкретната програма няма да се наруши целостта на защитената зона и да се достигне до нарушаване или прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, включени в предмета на опазване на защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2”. Предвид това, считам че при реализацията на конкретната програма, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2”.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за: “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 03349.39.7 по КК, земл. с. Белеврен, общ. Средец, подотдели 426:б и 426:в в териториалния обхват на ТП «ДГС Средец», **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Необходимо е преди започване на дейностите да се извърши оглед за да не се допусне изсичане на хралупести и загиващи дървета използвани от хралупестогнездещи птици и прилепи, както и да не се извежда сеч и унищожава подлеса около дървета с гнезда на грабливи птици.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ISO 9001

