



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3144 (1)
ГР. БУРГАС 27. 10. 2023

ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 10

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на ново улично осветление на улица „Камчия“ о.т. 596-597-598-570 /ПИ с идентификатор 61056.501.510 по КК на с. Равда, община Несебър/”, с възложител ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3144/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на ново улично осветление на улица „Камчия“ о.т. 596-597-598-570 /ПИ с идентификатор 61056.501.510 по КК на с. Равда, община Несебър/”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се да се изгради ново улично осветление по тротоара улица „Камчия“ о.т. 596-597-598-570 /поземлен имот с идентификатор 61056.501.510 по КК на с. Равда, община Несебър/. Съгласно представения регистър на засегнатите имоти е видно, че трасето на новото улично осветление е с дължина 174.58 м и засяга имоти с идентификатори по КК 61056.501.510 и 61056.501.512, които са общинска публична собственост, с начин на трайно ползване: За второстепенна улица. Проекта включва изпълнението на следните видове електромонтажни и земни работи:

- Разполагане на нови стълбове и осветителни тела;
- Полагане на нови захранващи кабели за улично осветление;
- Табло за захранване и управление на новото осветление;

Предвидени са 7 броя нови стълбове, които ще бъдат полигонални с височина 8 м. Всички стълбове ще се оборудват с 7 броя LED осветителни тела, които ще имат възможност за самодимиране 10-100%, вграден драйвер за второ ниво на регулиране, предварително програмиран, без необходимост от команден център с възможност от редуциране след включване. Общата мощност на новото улично осветление е 490 W. Неговото управление ще се осъществява автоматично от ново табло улично осветление (ТУО), монтирано на уличната регулация, непосредствено до съществуваща РК. Таблото ще се дооборудва със защитната и управляваща апаратура, ще има и нова секция „Мерене“. Захранването на таблото ще е ново, от РК и ще се изпълни с нов кабел тип NAY2Y 4x35mm². За новото ТУО ще се изпълни отделно заземление.

От ТУО до новите стълбове за улично осветление ще се положи нов захранващ кабел, тип NYU 5x10 mm², изтеглен в ПЕТ тръба Ф40 мм. По аналогичен начин ще се изгради и



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



цялото ново кабелно трасе за уличното осветление. Кабелите ще бъдат положени в изкоп. В основата на всеки стълб, вътре в стълба, ще се обособи място за ел. табло, в което да се монтират автоматични предпазители за защита на осветителните тела. Осветителните тела монтирани на стълба ще се хранят от ел. таблата на съответния стълб. На новото ТУО, крайни и разклонителни стълбове, както и на някои допълнително избрани ще се направи по едно заземление с изкуствени вертикални заземители /поцинковани колове/ с размери 63/63/6 мм с дължина L=1.54 м, посредством връзки от поцинкована шина 40/4 мм с дължина 2.5 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Улица „Камчия“ о.т. 596-597-598-570 в с. Равда /ПИ с идентификатор 61056.501.510 по КК на с. Равда, община Несебър/ не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,49 км/ са разположени защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-400/12.06.2016 г. (ДВ, бр. 58/2016 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-720/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на на министъра на околната среда и водите.



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в с. Равда, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираните защитени зони. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че улица „Камчия“ о.т. 596-597-598-570 в с. Равда /ПИ с идентификатор 61056.501.510 по КК на с. Равда, община Несебър/ няма характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

