



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-962(1) 26. 04. 2018
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Кабел 20kV от РУ СН на ТП „Детски свят“ в ПИ 07079.610.473 до РУ СН на ТП „Фотинов“ в ПИ 07079.610.387 по КК на гр. Бургас, Община Бургас», с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-962/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20kV от РУ СН на ТП „Детски свят“ в ПИ 07079.610.473 до РУ СН на ТП „Фотинов“ в ПИ 07079.610.387 по КК на гр. Бургас, Община Бургас» попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изтегляне на нова кабелна линия средно напрежение от РУ 20kV на ТП „Детски свят“ до РУ СН на ТП „Фотинов“. Кабелната линия се въвежда в ТП „Детски свят“ и в ТП „Фотинов“ през съществуващи отвори и се присъединява към разпределителните уредби за 20 kV посредством кабелни глави 185 мм² за закрит монтаж. Трасето на кабела преминава през: ПИ 07079.610.473 /за второстепенна улица/; 07079.610.387 – ул. „Георги Кирков“; 07079.610.383 – ул. „Възраждане“; 07079.610.384 ул. „Лермонтов“ и 07079.610.385 ул. „Константин Фотинов“. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,4/0,8м под тротоарните настилки на ул. „Георги Кирков“ и ул. „Възраждане“. В PVC тръба Ø160, положена в бетонен кожух в изкоп 0,4/1,1м при пресичане на ул. „Възраждане“, ул. „Лермонтов“ и ул. „Константин Фотинов“ и пред имоти 07079.610.70 и 07079.610.84.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабел 20kV от РУ СН на ТП „Детски свят“ в ПИ 07079.610.473 до РУ СН на ТП „Фотинов“ в ПИ 07079.610.387 по КК на гр. Бургас, Община Бургас» не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на кабела **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони

/Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.102/2008г.)


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близко разположени, защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед №РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388



Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com