



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 – ДО – 560 – 00 от 11.09.2023г.

На основание чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявления вх. УО – 1016/ 27.07.2023г. с приложени към същото документи и коригирано заявление с вх. № УО – 1016/2/ 24.08.2023г. с приложени към същото допълнително изискани документи и Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК издадено от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Бургас – офис Бургас с техен изх. № 025532303335984/ 11.08.2023г.

РАЗРЕШАВАМ

на

„МИН МЕТАЛС“ ЕООД

ЕНК: 206992149

седалище и адрес на управлението: област Бургас, с

**лище, управляващо/представяващо дружеството/едноличния търговец: Пейчо
Кръстев - Управител**

1. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

**1.1 С местонахождение: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, м.с. Върли бряг, част от
ПИ с идентификатор 07079.665.207 по КК на гр. Бургас, с площ 2560 кв.м.**

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1.	160104*	Излезли от употреба превозни средства	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - разкомплектоване);	2500	От физически лица и лица регистрирани по Търговския закон
2.	160106	Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - разкомплектоване);	500	От лица, които притежават разрешение по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗУО или КР издадено за дейност по опол - зотворяване на ИУМПС – код R 12

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧИМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1.	02 01 10	Метални отпадъци	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка – разделяне, сортиране, рязане);	200	От физически лица занимаващи се със селскостопанска дейност и лица регистрирани по Търговския закон
2.	12 01 01	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране);	500	От занаятчии, лица, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия и лица регистрирани по Търговския закон
3.	12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им);	100	От лица регистрирани по Търговския закон
4.	16 01 17	Черни метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка – разглобяване, сортиране, рязане);	2000	От лица регистрирани по Търговския закон

5.	16 01 18	Цветни метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	200	От лица регистрирани по Търговския закон
6.	17 04 01	Мед, бронз, месинг	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	200	От лица регистрирани по Търговския закон
7.	17 04 02	Алуминий	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	300	От лица регистрирани по Търговския закон
8.	17 04 03	Олово	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	100	От лица регистрирани по Търговския закон

9.	17 04 04	Цинк	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	10	От лица регистрирани по Търговския закон
10.	17 04 05	Чугун и стомана	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	2000	От лица регистрирани по Търговския закон
11.	17 04 07	Смеси от метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	100	От лица регистрирани по Търговския закон
12.	19 10 01	Отпадъци от чугун и стомана	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	500	От лица регистрирани по Търговския закон
13.	19 10 02	Отпадъци от цветни метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им);	100	От лица регистрирани по Търговския закон

14.	19 12 02	Черни метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	10000	От лица регистрирани по Търговския закон
15.	19 12 03	Цветни метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	500	От лица регистрирани по Търговския закон
16.	20 01 40	Метали	R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им); R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (предварителна обработка - сортиране, рязане);	5000	От физически лица и лица регистрирани по Търговския закон

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

1. Площадка № 1:

Площадката, на която ще се извършват дейностите по третиране на ОЧЦМ и ИУМПС е с местонахождение: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, м.с. Върли бряг, част от ПИ идентификатор 07079.665.207 по КККР на гр. Бургас. Имотът е с обща площ от 8132 кв. м., като дейностите по третиране на ИУМПС и ОЧЦМ ще се извършват на площ от 2560 кв. м. Съгласно документ за собственост, ПИ с идентификатор 07079.665.207, намиращ се в местност „Върли бряг“, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас е собственост на физическите Димитров Христов. Площа 2560 кв. м., на която ще се извършват дейностите по третиране на ИУМПС и ОЧЦМ, ще се ползва под наем от „МИП МЕТАЛС“ ЕООД, по силата на едногодишен договор сключен на 22.08.2022г. и анекс към същия за срок от още две години, сключен на 21.08.2023г. От компетентния орган - Община Бургас е издадено Удостоверение № 70-00-5806/1/ 18.08.2022г., относно обстоятелството, че ПИ с идентификатор 07079.665.207 по КККР на гр. Бургас, част от УПИ ХХ-769 по плана на ПЗ „Меден рудник“, съгласно действащия ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011г. на

Общински съвет Бургас, попада в устройствена зона „9/Пг“ - предимно производствена устройствена зона, за застрояване основно с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения.

Площадката, на която ще се извършват дейностите по третиране на ИУМПС и ОЧЦМ е площ от 2560 кв. м. и е разположена в северната част от ПИ с идентификатор 07079.665.207. Същата е оградена с метална ограда с височина над два метра. Изградената ограда предстои да се дублира с храстовидна и дървесна растителност. Площадката е с устойчива настилка, като по-голямата част е бетонирана, а останалата е асфалтирана. На площадката е изградена сграда с идентификатор 07079.665.207.5, с площ 43 кв. м., в която ще се извършват административни дейности. В административната сграда е отделено битово помещение за служителите извършващи административни дейности. На изток площадката граничи с ПИ с идентификатор 07079.665.85 с НТП „за друг вид производствен, складов обект“ и с ПИ с идентификатор 07079.665.173 с НТП „за второстепенна улица“. На запад площадката граничи със сгради с идентификатор 07079.665.207.1 и 07079.665.207.3 /с функционално предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда/ от ПИ с идентификатор 07079.665.207 и останалата част от имота. На юг площадката граничи със сграда с идентификатор 07079.665.207.4 /с функционално предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда/ от ПИ с идентификатор 07079.665.207 и останалата част от имота. На север площадката граничи с ПИ с идентификатор 07079.665.173 с НТП „за второстепенна улица“. Входът на площадката е от към североизточната страна, т. е. има добра връзка с транспортната мрежа. Влизането се осъществява през метален портал с дължина над дванадесет метра. На площадката е изграден един навес с бетонна настилка, в който е определено да се съхраняват отпадъци от цветни метали и НУБА. Навесът е разположен до административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/ и ще бъде разделен на зони за съхранение на отделните отпадъци. Върху бетонната настилка се изграждат два навеса. В единият навес, който ще е ситуиран до навеса за съхраняване отпадъците от цветни метали и НУБА, ще се съхраняват автомобилните части годни за повторна употреба и съответно добити от разкомплектоването на ИУМПС. Във вторият навес, който ще е ситуиран на границата на площадката, а именно до сгради с идентификатор 07079.665.207.3 и 07079.665.207.4 от ПИ с идентификатор 07079.665.207, срещу административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/, ще се извършва разкомплектоването на ИУМПС, нарязването на ОЧЦМ и съхраняване на опасните отпадъци образувани при разкомплектоването на ИУМПС, с изключение на НУБА. Предстои площадката да се обозначи с табела с данни за предназначението и, работното време, отговорно лице и телефон за контакти и да се осигури интернет връзка. Налична е система за видеонаблюдение. Осигурено е ВК и електрозахранване. Комуникационно-транспортния достъп до площадката е добър. Изграден е контролно-пропускателен пункт. До административната сграда ще се постави електронна везна с товаропоемност до един тон. Приетите на площадката отпадъци от черни метали, третираните на площадката отпадъци от черни метали и образуваните от разкомплектоването на ИУМПС отпадъци от черни метали, ще се съхраняват на обособени места, разделно един от други, в северната част на площадката върху асфалтова настилка. Приетите на площадката ИУМПС до разкомплектоването ще се съхраняват на обособено място в северната част на площадката върху бетонна настилка. Разкомплектоването на ИУМПС ще се извършва на закрито, под навес ограден от всички страни. Навеса ще се изгради на границата на площадката, а именно до сгради с идентификатор 07079.665.207.3 и 07079.665.207.4 от ПИ с идентификатор 07079.665.207, срещу административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/. В същия навес, при необходимост и в момент в който не се извършва разкомплектоване на ИУМПС ще се извършва газ-кислородното нарязване на ОЧЦМ. Под същия навес ще се съхраняват опасните отпадъци образувани от разкомплектоването на ИУМПС, с изключение на НУБА. Навесът е с бетонна настилка и до същия е изграден каломаслоуловител. Приетите на площадката отпадъци от цветни метали, третираните на площадката отпадъци от цветни

метали и образуванията от разкомплектоването на ИУМПС отпадъци от цветни метали и НУБА ще се съхраняват под изградения навес, разположен до административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/. Навесът е с бетонна настилка и предстои да бъде разделен на зони за съответния вид отпадък. До навеса за съхраняване отпадъците от цветни метали и НУБА, предстои изграждане на навес за съхраняване на автомобилните части годни за повторна употреба, респ. образувани при разкомплектоването на ИУМПС. До каломаслоуловителя ще се изгради битово помещение за работниците на площадката. Неопасните отпадъци, образувани при разкомплектоването на ИУМПС ще се съхраняват на обособено място в северната част на площадката върху асфалтова настилка. При приемането на ОЧЦМ и ИУМПС ще се измерва количеството и ще се извършва визуална проверка на качеството на отпадъка. Доставчици ще бъдат фирми и физически лица от региона. Отпадъците няма да се преработват до промяна на състава им. Местата за съхранение на отпадъците, които ще се събират на площадката, както и местата за съхранение на образуванията след третиране отпадъци, ще се обозначат по кодове с табели съдържащи код на отпадъка съгласно Приложение № 1 от *Наредба № 2*. Ще се осигурят съдове за съхранение на отпадъците, които ще се събират на площадката, както и съдове за съхранение на образуванията след третиране отпадъци.

Деятелности с ОЧЦМ

На площадката ще се приемат, сортират, разглобяват и нарязват ОЧЦМ. Получените ОЧЦМ след претегляне ще се съхраняват на обособени части на площадката, разделно от образуванията от разкомплектоването на ИУМПС, като за отпадъците от цветни метали ще се използва обособената зона, а именно под изградения навес, разположен до административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/. Навесът е с бетонна настилка и ще бъде разделен на зони за съхранение на отделните отпадъци. За отпадъците от черни метали ще се използва обособената зона в северната част на площадката върху асфалтова настилка. Обработката на металните отпадъци преди оползотворяване ще включва сортиране, разглобяване и газ-кислородно нарязване, като газ-кислородно нарязване ще се извършва на закрито, под навес ограден от всички страни. Навеса ще се изгради на границата на площадката, а именно до сгради с идентификатор 07079.665.207.3 и 07079.665.207.4 от ПИ идентификатор 07079.665.207, срещу административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/. Същият навес е предвиден и за разкомплектоването на ИУМПС, но рязане на метали ще се извършва рядко и в моменти в които не се извършва разкомплектоване. Приетите и образуванията на площадката ОЧЦМ ще се съхраняват до предаването им за последващо третиране на лица притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 35 от ЗВО, съгласно сключен писмен договор за покупко-продажба. Приемането и предаването на ОЧЦМ, които нямат битов характер ще се извършва само при наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Приемането на ОЧЦМ, с битов характер ще се извършва само при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Предаването на ОЧЦМ, с битов характер ще се извършва само при наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ ще се извършва в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от ЗВО. Местата за съхранение на ОЧЦМ, ще са обозначени по кодове с табели съдържащи код на отпадъка съгласно Приложение № 1 от *Наредба № 2*.

Деятелности с ИУМПС и отпадъци от ИУМПС

На площадката ще се приема и разкомплектова ИУМПС. Разкомплектоването на ИУМПС ще се осъществява в обособена зона на закрито, под навес ограден от всички страни. Навеса ще се изгради на границата на площадката, а именно до сгради с идентификатор 07079.665.207.3 и 07079.665.207.4 от ПИ с идентификатор 07079.665.207, срещу административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/. До зоната за

разкомплектоване на ИУМПС е изграден каломаслоуловител. Предвидено е приетите ИУМПС до разкомплектоването да се съхраняват на обособено място в северната част на площадката върху бетонна настилка – до зоната за разкомплектоване. На площадката за разкомплектоването на ИУМПС ще се осигури подемник и маслоуловителна количка за повдигане и източване на флуидите от автомобилите. До зоната за разкомплектоване на ИУМПС се обособяват зони за съхранение съответно на опасни отпадъци образувани от разкомплектоване на ИУМПС, с изключение на НУБА образувани при разкомплектоването. НУБА ще се съхраняват под изградения навес, разположен до административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/. Неопасните отпадъци, образувани при разкомплектоването на ИУМПС ще се съхраняват на обособено място в северната част на площадката върху асфалтова настилка. Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУМПС ще се събират и съхраняват на обособено място на открито в северната част на площадката върху асфалтова настилка, и ще се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Автомобилните части годни за повторна употреба, респ. образувани при разкомплектоването на ИУМПС, ще се съхраняват под навес, който предстои да се изгради и ще бъде разположен до навеса за съхраняване отпадъците от цветни метали и НУБА.

На площадката за разкомплектоване на ИУМПС е обособен:

1. Открит сектор за съхраняване на приеманите ИУМПС. Приетите на площадката ИУМПС ще се съхраняват до зоната за разкомплектоване на ИУМПС в северната част на площадката, т.е. върху бетонираната част от площадката. На площадката за съхранение ще се осигури сорбент – талаш, трици, пясък. При евентуален разлив на масла и нефтопродукти, местата ще се посипват със сорбента, след което замърсеният материал /отпадък с код 15 02 02*/ ще се събира в отделен съд /варел/ и предварително ще се съхранява в обособената зона за съхраняване на опасни отпадъци, разположена до зоната за разкомплектоване на ИУМПС. Отпадъкът ще се съхранява предварително до предаването му за последващо третиране;

2. Сектор за източване на масла и демонтаж /в обособената зона за разкомплектоване под закрития навес/. На площадката за разкомплектоването на ИУМПС ще се осигури подемник и маслоуловителна количка за повдигане и източване на флуидите от автомобилите. Съхраняването на течностите ще се извършва разделно, в метални варели. Съдовете ще се обозначат с табели съдържащи код и наименование на отпадъка, съгласно *Наредба №2* и предварително ще се съхраняват в обособената зона за съхраняване на опасни отпадъци, разположена до зоната за разкомплектоване на ИУМПС. Отцедените маслени филтри предварително ще се съхраняват отделно в метален контейнер или варел, ситуирани в обособената зона за съхраняване на опасни отпадъци, разположена при зоната за разкомплектоване на ИУМПС. Образуваните отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС предварително ще се съхраняват до предаването им на фирми с разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране;

3. Сектор за съхраняване на НУБА под изградения навес, разположен до административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5/. Образуваните отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС предварително ще се съхраняват до предаването им на фирми с разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране;

4. Открит сектор – за съхраняване на отпадъци от черни метали, пластмасови отпадъци, отпадъци, неподлежащи на оползотворяване, стъкла, гуми и други отпадъци, получени от подготовката за оползотворяване на ИУМПС. Отпадъците от черни метали, добити от разкомплектоването на ИУМПС ще се съхраняват отделно от приетите на площадката. Ще се съхраняват на обособената зона в северната част на площадката върху асфалтова настилка. Образуваните отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС предварително ще се съхраняват до предаването им на фирми с разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране;

5. Сектор за отделените за повторна употреба части – ще се съхраняват върху стелажи под навеса, който ще е ситуиран до изградения навес за съхраняване отпадъците от цветни метали и НУБА; и

6. Сектор за съхраняване на отпадъци от цветни метали - под изградения навес, разположен до административния офис /сграда с идентификатор 07079.665.207.5//. Отпадъците от цветни метали, добити от разкомплектоването на ИУМПС, ще се съхраняват отделно от приетите на площадката. Образованите отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС предварително ще се съхраняват до предаването им на фирми с разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране.

Разкомплектоването ще се извършва ръчно. За процеса на разкомплектоване ще се осигури подемник и маслоуловителни колички за повдигане и източване на флуидите от автомобилите, резачи за газ-кислородно нарязване и инструменти за ръчно разкомплектоване. Операциите по разкомплектоване на ИУМПС ще се извършват в последователност, съгласно т. III от минималните технически изисквания към центровете за разкомплектоване на ИУМПС – Приложение № 3 към чл.7, т.2 и чл.21, ал.1 и 2 от *Наредба за излезите от употреба моторни превозни средства*, а именно:

Предварителната обработка /разкомплектоване/ на ИУМПС преди оползотворяване ще се извършва при спазване на следната последователност:

I. Отделяне на опасните материали и компоненти от ИУМПС:

а/ отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове;

б/ отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти /в това число въздушни възглавници/;

в/ отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезите от употреба МПС;

г/ премахване, доколкото е възможно на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.

II. Отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

а/ отделяне на катализатори и маслени филтри;

б/ отделяне на металните компоненти съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане;

в/ отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти /брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н./, ако тези материали не са отделят в процеса на рязане, така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г/ отделяне на стъклата.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци:

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с описаните в заявлението за издаване на разрешението и утвърден Аварийен план.

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

2.1. Разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

2.2. Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 - 5 от ЗУО;

2.3. Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 - 5 от ЗУО.

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- 3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
- 3.1.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана.
- 3.1.2. Площадката да е обозначена с табела за предназначението ѝ, лицето отговорно за отпадъците, работното време и телефоните за контакт.
- 3.1.3. Да е осигурена добра връзка с транспортната мрежа.
- 3.1.4. Площадката за събиране и съхраняване на ИУМПС преди третиране да отговаря на минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС т. 1 от приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 от *Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства*, а именно:
- а/ да е с непронусклива повърхност,
 - б/ да разполага със съоръжение за събиране на разливи, утантели и съоръжения за обезмасляване,
 - в/ да разполага с необходимите съоръжения за третиране на води, вкл. на дъждовни води в съответствие със *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
- 3.1.5. Съхраняването на ИУМПС преди предварителната им обработка /разкомплектоване/ да се извършва на обособен открит сектор с устойчива настилка, при наличие на сорбент – талаш, трици, пясък за „сухо почистване“ на евентуални разливи.
- 3.1.6. Отпадъците от ОЧЦМ да се съхраняват и подготвят за оползотворяване на обособени части на площадката, отделно от образуваните от предварителната обработка преди оползотворяване на ИУМПС.
- 3.1.7. Местата, складовете и съдовете за съхраняване на отпадъците да бъдат обозначени с точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от *Наредба № 2/ 2014г. за класификация на отпадъците*.
- 3.1.8. В местата за съхранение на ИУМПС да са осигурени съответните неутрализиращи агенти.
- 3.1.9. Площадката да е оборудвана с измервателни устройства за измерване на приеманите и предаваните отпадъци, калибрирани с точност за измерванията. В случай на необходимост да се сключи договор за ползване на везна, калибрирана с точност за измерванията и отчитане теглото на приеманите/ предаваните отпадъци.
- 3.1.10. Площадката да е изградена съгласно изискванията на *Наредба № 1з – 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*.
- 3.1.11. Площадката да е с осигурено 24-часово видеонаблюдение.
- 3.1.12. Площадката да е оборудвана с вътрешни площадки за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.
- 3.1.13. Да се обособят отделни места за съхраняване на ОЧЦМ, които нямат битов характер /вкл. тези които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, вкл. осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и части от пътна инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални канаци на шахти, части от уличното осветление, металосъдържащи паметници или части от тях/.
- 3.1.14. Площадката да е снабдена с работеща противопожарна система.
- 3.1.15. На площадката да са осигурени електрозахранване, водоснабдителни и канализационни съоръжения и интернет достъп.
- 3.1.16. На площадката да са осигурени достатъчни количества адсорбенти (пясък и др.), които да бъдат използвани при необходимост от затържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци.
- 3.1.17. Всички съдове и съоръжения за събиране и съхраняване на течни отпадъци да са изолирани с непронускащо покритие; да се извършва периодичен контрол за изправността на покритията.
- 3.1.18. На площадката да се осигури ограничен достъп до работните места.

3.1.19. При съхраняване на леспозапалими или реактивоспособни отпадъци складовете и хранилищата трябва да отговарят на изискванията на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях /приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.)/* и на *Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.*

3.1.20. На площадката да имат подходяща шумоизолация, осигуряваща спазването на пределно допустимите нива на шум, при дейностите с отпадъци съгласно одобрения проект за застрояване.

3.1.21. Да са осигурени помещения за персонала и зона за управление и контрол (наблюдение на влизащите и излизащите превозни средства и хора).

3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

3.2.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана.

3.2.2. Площадката да е обозначена с табела за предназначението ѝ, лицето отговорно за отпадъците, работното време и телефоните за контакт.

3.2.3. Да е осигурена добра връзка с транспортната мрежа.

3.2.4. Площадката да е с непронусклива настилка.

3.2.5. Площадката да е изградена съгласно изискванията на *Наредба № 13 – 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.*

3.2.6. Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на предварителната обработка на ИУМПС с код 16 01 04* и 16 01 06 да са обособени и обозначени с табели с наименованието и съответния код на отпадъците съгласно приложение № 1 от *Наредба № 2/ 2014г. за класификация на отпадъците.*

3.2.7. Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на предварителната обработка на ОЧИМ да са обособени и обозначени с табели с наименованието и съответния код на отпадъците съгласно приложение № 1 от *Наредба № 2/ 2014г. за класификация на отпадъците.*

3.2.8. Площадката за предварителна обработка на ИУМПС да отговаря на минималните технически изисквания към центровете за разкомплектоване – т. II от приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 от *Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, а именно:*

а/ непронусклива повърхност на площадката и монтирано съоръжение за събиране на разливи,

б/ да са налице подходящи места за съхраняване на демонтирани части, включително складове с непронусклив под за съхраняване на части, замърсени с масла,

в/ да са налице подходящи съдове за разделно съхраняване на течности от излезли от употреба МПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС,

г/ да са осигурени подходящи съдове за предварително съхраняване на оловни акумулатори, маслени филтри и други.

д/ да са налице подходящи места за съхраняване на свалените гуми и други компоненти и материали с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупване на по-големи количества.

3.2.9. Предварителна обработка на ИУМПС да се извършва на закрито.

3.2.10. На площадките да има осигурени абсорбенти /нясък, стърготини/ за «сухо почистване» при евентуални разливи.

3.2.11. Да са осигурени на площадката подходящи съдове за събиране на генерираните отпадъци в резултат на предварителната обработка на ИУМПС и ОЧИМ.

3.2.12. Да се обособи сектор за предварително съхраняване на пластмасови отпадъци, отпадъци неподлежащи на оползотворяване, ОЧИМ, стъкла, тапицерии и други отпадъци

образувани при предварителна обработка на ИУМПС. За изброените отпадъци да се обособят и обозначат зони за съхраняване, до предаването им за последващо третиране на други фирми, притежаващи съответния документ по ЗУО.

3.2.13. Да се осигурят подходящи места за съхраняване на отделените излезли от употреба гуми, с оглед предотвратяване на евентуална опасност от пожар.

3.2.14. Площадката да е оборудвана с измервателни устройства за измерване на приеманите и предавани отпадъци, калибрирани с точност за измерванията. В случай на необходимост да се сключи договор за ползване на везна, калибрирана с точност за измерванията и отчитане теглото на приеманите/предаваните отпадъци.

3.2.15. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.

3.2.16. Местата за предварителна обработка на отпадъците да са обособени и отделени от местата за съхраняване на отпадъците, местата за престой на коли, местата за предварително съхраняване на отпадъци и други.

3.2.17. Да се обособят отделни места за съхраняване на ОЧЦМ получени от предварителната обработка на ИУМПС от приетите ОЧЦМ и да се отчитат отделно с код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците.

3.2.18. Да се обособят отделни места за съхраняване на ОЧЦМ, които нямат битов характер /вкл. тези които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електроинната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, вкл. осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и части от пътна инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални канали на шахти, части от уличното осветление, металосъдържащи паметници или части от тях/ и да се подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

3.2.19. На площадката да са осигурени електрозахранване, водоснабдителни и канализационни съоръжения и интернет достъп.

3.2.20. На площадката да са осигурени достатъчни количества адсорбенти (пясък и др.), които да бъдат използвани при необходимост от задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци.

3.2.21. Венчки съдове и съоръжения за събиране и съхраняване на течни отпадъци да са изолирани с непронускащо покритие; да се извършва периодичен контрол за изправността на покритията.

3.2.22. На площадката да се осигури ограничен достъп до работните места.

3.2.23. При съхраняване на леспозапалими или реактивоспособни отпадъци складовете и хранилищата трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях /приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.)/ и на Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3.2.24. На площадката да имат подходяща шумоизолация, осигуряваща спазването на пределно допустимите нива на шум, при дейности по третиране на отпадъци съгласно одобрения проект за застрояване.

3.2.25. Да са осигурени помещения за персонала и зона за управление и контрол (наблюдение на влизащите и излизащите превозни средства и хора).

3.2.26. Площадката да е снабдена с работеща противопожарна система.

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/предаваните отпадъци да се извършва тегловно, чрез калибрирани с точност на измерванията измервателни средства, като данните се документират в отчетните книги, чрез НИСО за постъпващи/образувани/ предадени отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата по чл.48 от ЗУО – Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

- 4.2. Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електроинната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, вкл. осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и части от пътна инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от уличното осветление, металосъдържащи паметници или части от тях да се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата при чиято дейност се образуват попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите.
- 4.3. Приемането на ОЧЦМ от физически лица да се извършва само при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите.
- 4.4. Приемането и предаването на отпадъците да се извършва след предварително сключване на писмен договор.
- 4.5. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от:
- три години – при последващо предаване за оползотворяване,
 - една година – при последващо предаване за обезвреждане.
- 4.6. Дейностите с отпадъците, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на ЗУО, *Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства и Наредба № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.*
- 4.7. Съхраняването на ПУБА, образувани при разкомплектоването на ИУМПС да се извършва в специализирани, корозионно устойчиви съдове, обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“.
- 4.8. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии без електролит да не надвишава 5 на сто от общото количество.
- 4.9. За всяко прието ИУМПС да се издава удостоверение за разкомплектуването му, съгласно изискванията на чл. 19 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.*
- 4.10. При извършване на дейности само по събиране и съхраняване на ИУМПС да се издава удостоверение по чл. 19 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства*, само от името на оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор за предаване на ИУМПС на центъра.
- 4.11. Да се въведе и поддържа в действие компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване и поддържане на информация за изходящите и наличните количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от предварителна обработка на ИУМПС.
- 4.12. При предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба да се попълва декларация съгласно изискванията на чл. 25 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.*
- 4.13. Генерираните в резултат на предварителна обработка отпадъци да се третират според изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
- 4.14. При превоз на опасни отпадъци да се спазват изискванията на чл. 12 от *Наредба № 1 от 04.06.2016 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.*
- 4.15. Забранява се събирането и съхраняване на ПУБА на открито.
- 4.16. Да се сключи договор с фирма, притежаваща шредерна инсталация, съгласно изискванията на чл. 17 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.*
- 4.17. Приетите ОЧЦМ с код 160117 и 160118 да се съхраняват отделно от ОЧЦМ с код 160117 и 160118 добити от разкомплектоване и да се отчитат отделно с код и наименование, съгласно приложение № 1 от *Наредба № 2/ 2014г. за класификация на отпадъците.*
- 4.18. ОЧЦМ, които нямат битов характер /вкл. тези които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електроинната съобщителна

инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, вкл. осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от уличното осветление, металосъдържащи паметници или части от тях/ да се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

4.19. Да се спазват изискванията на *Наредба № 81213-647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.*

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се отстранят венчки отпадъци от площадката, като същите се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО за третиране на отпадъци и извърши цялостно почистване на терена.

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО – *Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.*

6.1. Да се водят редовно отчетните книги за отпадъците, чрез НИСО, съгласно чл. 7 от наредбата.

6.2. Отчитането на ОЧЦМ да се извършва отделно от останалите отпадъци с код и наименование съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците.*

6.3. Да се изготвят и представят, чрез НИСО в регламентирания срок съгласно изискванията на *Наредба № 1/04.06.2014г.* годишни отчети по отпадъците.

6.4. При предаване на опасни отпадъци да се попълва идентификационен документ, съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО.

7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да се предостави в РИОСВ - Бургас подновена банкова гаранция.

8. Други условия

8.1. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.

8.2. Не се разрешава събирането и третирането на отпадъци, неупоменати в това решение.

8.3. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по управление на отпадъците.

8.4. Притежателят на настоящото разрешение е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за проверка и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и поставените условия.

8.5. Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци да се третират според изискванията на ЗУО и Наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от закона.

8.6. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация и обучение на персонала, поставени с наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

8.7. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или материали.

8.8. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

8.9. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта.

8.10. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци.

8.11. За отпадъците предназначени за обезвреждане чрез деполиране на депа за неопасни отпадъци да се извърши основно охарактеризиране съгласно изискванията на *Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и оператора на депото.*

8.12. Третирането на отпадъците да се извършва по методите, описани в г. II на настоящото Решение.

8.13. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършва в съответствие на изискванията на чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от ЗУО.

8.14. Да се спазват условията поставени в Решение за преценяване необходимостта от ОВОС № БС-68-ПР/26.05.2023г. на РИОСВ-Бургас, вкл. на БД и РЗИ.

8.15. Да се извърши класификация на образуваните на площадата отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата по чл.3 от ЗУО /Наредба №2/ в едномесечен срок от получаване на настоящото разрешение, като, чрез НИСО се внесат в РИОСВ – Бургас за съгласуване Работни листи за класификация на отпадъците.

8.16. Да се изготви, съхранява и представя при поискване от контролния орган собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС



Павел Марининов