



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас



УТВЪРДИЛ :

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

И.Д. Директор на РИОСВ – Бургас

(Заповед № 419/10.05.2022 г. на Министъра на околната среда и водите)

18 -07- 2022

ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г., издадено на **Община Малко Търново** за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново

I. Основание за проверката: Заповед №РД-99/31.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2022 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г.

III. Проверката е проведена в периода: 21.06.2022 г. – 22.06.2022 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.



V. Констатации от проверката:

- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към датата на проверката в експлоатация са:

- Зона 1 на Клетка 1 – за депониране на неопасни отпадъци.
- Мобилна сепарираща инсталация.

Зона 2 на Клетка 1, Клетка 2 (за неопасни отпадъци) и Клетка 3 (за инертни отпадъци) не са изградени.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 3. Обхват**

Промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите, предмет на настоящото разрешително няма.

Дейностите по стопанисване на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново – „Регионална система за управление на отпадъците за регион Малко Търново”, гр. Малко Търново за проверявания период са изпълнявани от „МИТ И КО“ ЕООД, на основание сключен писмен договор № РД-ОП23/ 04.12.2019 г., за срок от 4 години.

Изготвени са всички планове и програми, които се изискват в настоящото комплексно разрешително. Същите са налични на площадката и се представят при проверката.

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

Към датата на проверката операторът експлоатира инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. на КР. Видно от представената Отчетна книга на депото не са приемани за депониране повече от 12,8 тона отпадъци за ден.

Количеството отпадъци се измерва посредством електронна везна. Ежедневно се документира в Отчетната книга количеството на депонираните отпадъци. До 5-то число на всеки месец се прави отчет в НИСО за предходния месец. Информацията се обобщава в месечен и годишен аспект и се нанася в Дневник, който е представен при проверката.

Операторът документира и докладва годишното количество депонирани отпадъци на площадката като част от ГДОС.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

От представените при проверката документи се констатира, че операторът осъществява системно управление на околната среда, съобразно изискванията на КР.

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР. Резултатите от прилагането им се документируют.

Изготвен е и е наличен на достъпно място на площадката, списък на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включващ изискваната с условието информация.

Прави се периодична оценка на съответствието на техническите и емисионни показатели спрямо изискванията на разрешителното. За проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби. При необходимост се актуализира списъкът на приложимата нормативна уредба.

- **Условие № 7. Уведомяване**

Към настоящия момент не са установени аварийни или други замърсявания от дейността на обекта, поради което не се е налагало уведомяване.

За периода на проверката не са регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, и/или случаи на причинени екологични щети вследствие работата на инсталациите, поради което не се е налагало уведомяване.

През проверявания период не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на ЗУТ за въвеждане в нормална експлоатация на инсталации и/или пречиствателни съоръжения.

Операторът представя периодично на компетентните органи протоколи от провеждания мониторинг, определен с условията на КР.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Използване на вода:

Използването на вода за производствени и битово питейни нужди се осъществява посредством доставка с автоцистерни от водопроводната мрежа.

Количеството използвана вода за производствени нужди за 2021г. е $0,0143 \text{ m}^3/\text{t}$, което не превишава количеството в Таблица 8.1.2 от КР.

Използване на електроенергия:

Консумираната електроенергия за инсталацията не превишава определената с КР стойност. За 2021 г. постигнатата годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия е $0,0038 \text{ MWh/t}$ депониран отпадък, при разрешени $0,0039 \text{ MWh/t}$

Осъществява се измерване, изчисляване и документиране на ползваните количества вода и електроенергия. Данните за годината се докладват като част от ГДОС.

Спомагателни материали:

За дезинфекция на питейно-битовата вода за персонала на площадката се използва дезинфектант (Divosan Hypochlorite VT3). Дезинфектантът е в оригинален пластмасов съд, който е свързан директно към дозиращата инсталация. Наличното количество на дезинфектанта е приблизително 30 литра. На площадката не се съхраняват и използват масла и греди. При проверката се представя информационен лист за безопасност (ИЛБ) за дезинфектанта.

За всички химични вещества, съхранявани на площадката, са представени информационни листи за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Към датата на проверката операторът не експлоатира Инсталация за изгаряне на биогаз.

Като контролиран параметър е определен дебит на газовете (Nm^3/h). Оптималната стойност на контролирания параметър е максимален дебит на газовете от тръбопровод към изпускащото устройство – $800 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Към датата на проверката депонирането на отпадъците се извършва на трети хоризонт в Зона 1 на първа клетка. След запълването на първия работен хоризонт на клетка 1 е изграден вертикален газоотвеждащ кладенец. Операторът извършва СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от газовия кладенец, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1, ежемесечно. Резултатите от мониторинга са отразени в протоколи от изпитване, включващи дебит на отпадъчните газове, количества на вредните вещества и стойностите на контролираните параметри. Последните СПИ са извършени през месец май 2022 г. и се докладват в РИОСВ-Бургас.

Годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух за 2021 г. са определени по изчислителна методика CORINAR-94, във връзка с прилагането на

Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Данните се документират в Дневник.

Вътрешните за депото пътища и участъците, които са източници на неорганизиран емисии на прах се оросяват с автомобил - водоноска при необходимост.

В края на всеки работен ден се извършва запръстяване на дневния работен участък на депото. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката.

За проверявания период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

На площадката е изградено и се експлоатира пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител за отвеждане на производствените отпадъчни води от автомивка.

При проверката е представен Договор сключен между „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас и Община Малко Търново за приемане за пречистване на отпадъчните води от обект – водоплътна изгребна яма (след КМУ) и дезинфекционен трап. Поради малките количества формирани води за проверявания период не се е налагало предаване на отпадъчни води за пречистване.

Инфилтратните води от „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново“ се използват за обратно оросяване на тялото на депото. На площадката се води „Дневник за отчитане обема на инфилтратата“ с ежемесечни записи от извършен количествен анализ на обема на инфилтратата, копие от който се представя на тримесечие в РИОСВ-Бургас.

Извършва се ежедневен мониторинг на метеорологичните данни на депото. Представя се Договор, сключен между „МИТ и Ко“ ЕООД (оператор на депото) с НИМХ. Води се дневник за мониторинг на метеорологичните данни.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

На площадката няма образувани отпадъци, различаващи се по вид (код и наименование) от посочените в таблиците към Условие 11.1.1 на разрешителното. В момента на площадката не се извършват строителни дейности.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За проверявания период няма установени несъответствия.

На територията на площадката се приемат само посочените в условието отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или депониране. Приемат се отпадъци само от сметосъбирането и сметоизвозването на община Малко Търново.

Всички отпадъци се събират в съответствие със законовите изисквания и се съхраняват на определените за целта места.

Извършено е основно охарактеризиране на приетите до момента отпадъци по Условие 11.2.8. и Условие 11.2.8.1. от разрешителното. Не е променян произхода на отпадъка и кода му, което да налага ново основно охарактеризиране.

При приемане на отпадъците се извършват визуална проверка, измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци, отразяване в „Отчетната книга“.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Не са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 12. Шум**

Дейностите по депониране на отпадъци се осъществяват без да се допускат нива на шум над граничните стойности, определени в това условие.

- Съгласно **Условие 12.2.2. от КР**, Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1., а именно:**

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шума в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шума в местата на въздействие.

Представените в РИОСВ-Бургас резултати от собствени периодични измервания /СПИ/ на дневни, вечерни и нощни нива на шум извършени през м. октомври 2021 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Не се извършва пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води

Няма установени разливи на вредни и опасни вещества.

Не са изградени конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт и замърсяване на подземните води.

Провежда се собствен мониторинг на подземните води в съответствие с изискванията на КР по показателите, посочени в Таблица 13А.9.1. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13А.9.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции се докладват с ГДОС. За проверявания период няма установени несъответствия

• **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Изготвен е аварийен план по чл.35 от закона за защита при бедствия, утвърден от кмета на Община Малко Търново – представен при проверката.

Заведен е дневник за възникнали аварийни ситуации, включващ информация относно: причините за възникналата авария; време и място на възникване; последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда и предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея. От началото на експлоатация на депото до настоящия момент няма установени случаи на аварии и аварийни ситуации.

Операторът има изготвена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – представена при проверката.

За проверявания период не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети от дейността на инсталацията по смисъла на ЗОПОЕЦ.

- **Условие №15. Преходни и анормални режими на работа**

За периода на проверката не са регистрирани случаи на работа на инсталацията в анормален режим.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към датата на проверката операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях по смисъла на Условие 6.9. от КР.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г. се установи, че операторът **Община Малко Търново** експлоатира инсталацията, разрешена с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 021911/К-18-6 от 22.06.2022 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.