



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ТАНЯ МАНОЛОВА

за Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-112/07.08.2018 г.

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-113/08.08.2018 г. на Директора на РИОСВ – Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2018 г., на **09 август 2018 г.** е извършена комплексна проверка на обект: месодобивно и месопереработвателно предприятие за бели меса с производство на консерви и предприятие за производство на преработен животински протеин в с. Чубра, община Сунгурларе, стопанисван от „Ависпал” ООД, гр. София за контрол върху изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- води;
- отпадъци.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закон за водите и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

Констатации от проверката:

На обекта са обособени две предприятия - месодобивно и месопереработвателно предприятие за бели меса с производство на консерви и предприятие за производство на преработен животински протеин (непредназначен за хора).

В момента на проверката работи предприятие за производство на преработен животински протеин.

Не се осъществява консервиране на бяло месо, а последният месодобив е извършен на 13.07.2018 г., съгласно Работна карта № 44 от 13.07.2018 г.

Проверени инсталации и дейности:

Производствените халета са със специален режим на достъп. Извършен е оглед на:

- производствена площадка;
- външни тела на хладилни инсталации;
- хале за производство на животински протеин;
- парен котел;
- локална пречиствателна станция за отпадъчни води;
- площадки за предварително съхраняване на генерирани от дейността на дружеството отпадъци

Атмосферен въздух

Производството на преработен животински протеин се осъществява в деструктор, разположен в закрито хале. Отработените газове от деструктора се отвеждат към система от улавящи и пречистващи съоръжения, които завършват с биофилтър за улавяне и неутрализиране на неприятните миризми. В момента на проверката биофилтърът работи и се оросява.

За технологичните нужди на предприятията се използва парен котел с номинална мощност на горелката 2,1 MW, работещ с дизелово гориво. В момента на проверката котелът не работи. За изпускащото устройство на парния котел е утвърдена схема на пробоотборна точка от Директора на РИОСВ – Бургас, с писмо изх. № АВ-458 (6)/29.06.2017 г. При проверката на място се установи, че точка за пробовземане от отпадъчните газове, е изградена.

За нуждите на производствената дейност на месодобивно и месопреработвателно предприятие за бели меса се използват следните хладилни инсталации:

- Четири броя хладилни камери, заредени с хладилен агент R 22, както следва:
 - Хладилна камера с фабр. № 422029, (15 t), количество – 12 kg;
 - Хладилна камера с фабр. № 427011, (12 t), количество – 17 kg;
 - Хладилна камера с фабр. № 421005, (300 t), количество – 26 kg;
 - Хладилна камера с фабр. № 423022, (100 t), количество – 17 kg;
- Технологичен хладилник, зареден с R 22 – 12 kg;
- Хладилен фургон, зареден с R 22 – 8 kg.

За всички хладилни инсталации се представят досиета на системата, изготвени във формат съгласно Приложение 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 1005/2009, относно вещества които нарушават озоновия слой, влязла в сила от 28.12.2010 г. В досиетата са отразени проверките за наличие на течове, извършени в регламентираните срокове, съгласно чл. 23, параграф 2 а) от Регламент (ЕО) 1005/2009 на Европейския регламент и на Съвета от 16.09.2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой. Досиетата са заверени по време на проверката.

Последната проверка за течове от стационарното хладилно оборудване, работещо на площадката е извършена от Светослав Лъчезаров Митов, притежаващ Документ за правоспособност № 2067/03.11.2017 г., издаден от Българска браншова камера машиностроене, със срок на валидност – 03.11.2022 г. В досиетата се съхранява копие от сертификата за правоспособност.

При извършения оглед на външните тела на хладилните инсталации се установява, че те са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1005/2009 на Европейския регламент и на Съвета от 16.09.2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Води

За обекта от Директора на Басейнова дирекция „Източно беломорски район“ (БДИБР) - Пловдив, има издадено Разрешително № 33110047/31.07.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с краен срок на действие: 12.09.2020 г. При проверката по изпълнение на условията от разрешителното за заустване се констатира следното:

Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) за пречистване на производствените и битово - фекални отпадъчни води, формирани от дейността на обекта, функционира. Работят следните пречиствателни съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчните води: един брой помпа с решетка уловител и един мазиноуловител на производствената площадка; един брой биобасейн, в който при проверката аерирането се осъществява посредством един работещ пневматичен аератор и един брой вторичен хоризонтален утаител (ВХУ) с монтиран аератор, който при проверката работи. Представен и заверен е: „Дневник за работа на съоръженията на ЛПСОВ“, с резултати от извършените ежедневни огледи на пречиствателните съоръжения от оперативния персонал, както и с документираните дейности по поддръжката им.

Изпускането на пречистени отпадъчни води на изход от ЛПСОВ и заустването им във водния обект: дере, вливащо се в река Мочурица, е циклично, след достигане на определено ниво на пречистени отпадъчни води в утаителя и ръчно отваряне на задвижка на изход от ЛПСОВ от служител на „Ависпал“ ООД. При проверката няма изтичане и заустване на отпадъчни води на изход от ЛПСОВ, поради което контролно пробоотбиране на отпадъчни води не е извършено.

С писма вх. № ВОД-152 от 28.03.2018 г. и вх. № ВОД – 71(1) от 02.04.2018 г. РИОСВ – Бургас е уведомена от „Ависпал“ ООД за повреда на монтираното, на изход от ЛПСОВ, измервателното устройство (ИУ) за количествата зауствани отпадъчни води, констатирана от оперативния персонал на 12.03.2018 г., както и за предприети действия от дружеството за закупуване и монтаж на ново ИУ. Към писмата са приложени копия на постъпило в БДИБР – Пловдив писмо вх. № КД-05-452 от 28.03.2018 г., с което дружеството уведомява компетентния орган за повреда на ИУ.

С писмата „Ависпал“ ООД декларира пред РИОСВ - Бургас и БДИБР – Пловдив, че до закупуване и монтаж на ново ИУ за количествата зауствани отпадъчни води, контролирано изпускане на отпадъчни води на изход от ЛПСОВ и заустване във водния обект: дере, вливащо се в река Мочурица, няма да бъде извършвано.

С писмо вх. № ВОД-152 от 18.07.2018 г. РИОСВ – Бургас е уведомена от „Ависпал“ ООД за завършване на монтажа и пускане в експлоатация, на 16.07.2018 г., на новото ИУ. Към писмото е приложено копие на постъпило в БДИБР – Пловдив писмо вх. № КД-05-452(1) от 17.07.2018 г., с което дружеството уведомява компетентния орган за монтирането на новото ИУ и необходимост от пломбирането му. При настоящата проверка ИУ е в изправност и функционира. Отчетени са показанията му в 12²⁵: 549,51 м³ (петстотин четиридесет и девет кубични метра и петдесет и един литра) общо количество зауствени отпадъчни води.

При проверката е представен и заверен „Дневник за отчитане измервателното устройство на зауствените отпадъчни води“, с ежедневни записи на отчетени показания на монтираното измервателно устройство (ИУ) за количествата зауствани отпадъчни води – смесен поток производствени и битово – фекални. Съгласно дневника, от 13.12.2017 г. до 16.07.2018 г. е нямало контролирано изпускане на пречистени отпадъчни води на изход от ЛПСОВ и заустване във водния обект.

Последни записи в дневника на отчетени показания на старо ИУ, тип „водомер“ - демонтирано при настоящата проверка: на 29.09.2017 г. - 12888 м³ (след контролирано изпускане на 120 м³ пречистени отпадъчни води на 28.09.2017 г.); на 14.12.2017 г. – 13008 м³

(след контролирано изпускане на 120 м³ пречистени отпадъчни води на изход от ЛПСОВ на 13.12.2017 г.).

Записи на отчетени показания на ново ИУ, монтирано на 16.07.2018 г.: на 17.07.2018 г. – 0,26 м³ (след тестване на ИУ при монтирането му); на 26.07.2018 г. – 93 м³ (след контролирано изпускане на 92,74 м³ пречистени отпадъчни води на 25.09.2018 г.); на 30.07.2018 г. - 181 м³ (след контролирано изпускане на 88 м³ пречистени отпадъчни води на същата дата); на 31.07.2018 г. - 257 м³ (след контролирано изпускане на 76 м³ пречистени отпадъчни води на същата дата); на 01.08.2018 г. - 337 м³ (след контролирано изпускане на 80 м³ пречистени отпадъчни води на същата дата); на 02.08.2018 г. - 457 м³ (след контролирано изпускане на 120 м³ пречистени отпадъчни води на същата дата); на 03.08.2018 г. - 549 м³ (след контролирано изпускане на пречистени отпадъчни води на същата дата, в дневника няма запис за количествата).

По данни на присъствалия на проверката управител на „Ависпал“ ООД, последните пет контролирани изпускания на отпадъчни води на изход от ЛПСОВ - от 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г., са извършени с цел тестване работата на ИУ, по искане на фирмата, извършила монтажа му.

За извършените контролирани изпускания на пречистени отпадъчни води на изход от ЛПСОВ, в т. ч. след монтажа и пускане в експлоатация на новозакупеното ИУ, РИОСВ - Бургас не е уведомена от „Ависпал“ ООД.

До пункта за мониторинг, определен в разрешителното за заустване – на изход ЛПСОВ, има осигурен безопасен и постоянен достъп, същият е трайно обозначен;

Има изготвен План за собствен мониторинг на отпадъчни води, в изпълнение на условие на разрешителното за заустване, представен за съгласуване в БДИБР – Пловдив с писмо вх. № 14П-02-852 от 06.10.2014 г. До датата на проверката планът не е съгласуван от компетентния орган.

При проверката са представени резултати от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води за трето тримесечие на 2018 г.: Протоколи за пробовземане от 25.07.2018 г. и Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория – „Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда (ЛАКОС) към „Еко – Консулт Инженеринг“ ЕООД.

С писмо вх. № ВОД-402 от 10.08.2018 г. на управителя на „Ависпал“ ООД, резултатите от извършения собствен мониторинг приложено са постъпили в РИОСВ - Бургас.

Отпадъци

Предприятието за месодобив и месопреработване на бяло месо притежава Удостоверение за регистрация № 111/21.02.2013 г. издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас, с което се удостоверява, че отговаря на Регламент (ЕО) № 852/2004 г. и Регламент (ЕО) № 853/2004 г., като обект за производство на храни.

Предприятието за производство на преработени животински протеини притежава удостоверение за регистрация № 10/13.11.2012 г., издадено от ОДБХ – Бургас, с което отговаря на Регламент (ЕО) № 1069/2009 г. като обект за производство на преработени животински протеини от СЖП категория 3. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 7, буква „б“ от ЗУО, законът не се прилага за СЖП, включително преработени продукти по Регламент (ЕО) № 1069/2009 г., с изключение на предназначения за изгаряне, депониране или използване в инсталация за биогаз или компост.

Издадено е Удостоверение № 17/28.05.2015 г. от ОДБХ – Бургас, че предприятието отговаря на Регламент (ЕО) 1069/2009 освен като предприятие за производство на преработен животински протеин от СЖП категория 3 и за производство на месокостно брашно, предназначено за унищожаване от СЖП категория 1 и 2. В конкретния случай се преработва СЖП категория 3 и месокостното брашно не подлежи на изискванията на ЗУО.

Дружеството притежава регистрационен документ с № 12-РД-1353-00 от 29.04.2015 г. издаден от РИОСВ – София за събиране и транспортиране на отпадъци с кодове 02 02 01 –

утайки от измиване и почистване, 02 02 02 – отпадъци от животински тъкани, 02 02 03 – материали, негодни за консумация или преработване и 02 05 01 – материали, негодни за консумация или преработване, с произход от юридически лица.

Дружеството извършва предварително съхраняване на генерираните от производствената дейност отпадъци, поради което съгласно чл. 35, ал. 2, т. 1 от ЗУО не подлежи на разрешителен режим. Извършена е класификация с работни листи на генерираните от дейността на дружеството отпадъци по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Обособени са открити и закрити складови площи и съдове за предварително съхраняване на генерираните производствени и опасни отпадъци, които са обозначени с табели с наименования и код на отпадъците.

От дейността на дружеството се генерират следните отпадъци:

- 02 02 03 – материали, негодни за консумация или преработване. Съхраняват се в цистерна за отпадъчна мазнина и метални контейнери на обособени площадки. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката.

- 02 02 04 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им. Съхраняват се в утайтел. Няма предадени количества от началото на 2018 г. до датата на проверката.

- 02 02 99 – отпадъци, неупоменати другаде (от биофилтър). Няма образувани отпадъци през 2018 г.

- 10 01 04* – увлечена /летяща/ пепел и пепел от котли за изгаряне на течено гориво. Съхраняват се в метален варел на открита бетонирана площадка. Няма предадени количества от началото на 2018 г. до датата на проверката.

- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки. Съхраняват се в обособен склад. На 05.01.2018 г. е предадено количество 1,430 т и на 08.02.2018 г. – 2,060 т на „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София, притежаващ регистрационен документ с № 12-РД-930-06/16.12.2016 г. За предадените количества хартиени и картонени опаковки се представиха: кантарни бележки, фактури и договор с „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София сключен на 01.01.2017 г., който се продължава за всяка следваща година.

- 15 01 02 – пластмасови опаковки. Осигурен е обособен склад за съхраняването им. На 05.01.2018 г. е предадено количество 0,120 т и на 08.02.2018 г. – 0,360 т на „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София. За предадените количества пластмасови опаковки се представиха: кантарни бележки, фактури и договор с „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София сключен на 01.01.2017 г. В момента на проверката няма налично количество пластмасови опаковки.

- 15 01 03 – опаковки от дървесни материали. Съхраняват се на открита площадка в насипно състояние. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката.

- 15 01 04 – метални опаковки. Осигурени са пластмасови контейнери, поставени на открита бетонирана площадка. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката. В момента на проверката няма налично количество.

- 15 01 07 – стъклени опаковки. Осигурени са пластмасови контейнери, поставени на открита бетонирана площадка. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката. В момента на проверката няма налично количество.

- 15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. Съхраняват се в обособен склад за опасни отпадъци. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката.

- 16 02 13* – излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12. Осигурен е пластмасов контейнер, разположен на бетонирана площадка. Няма налично количество в момента на проверката.

- 16 03 06 – органични отпадъци, различни от упоменатите в код 16 03 05 (месокостно брашно). Съхранява се в обособен метален фургон. Представиха се сключен договор с „Холсим България“ АД от 22.05.2015 г. за предаването му за оползотворяване и анекс № 2 от 15.12.2017 г. за удължаване срока на договора с една година. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката.

- 16 07 08* – отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти. Осигурени са метални варели за съхраняването им. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката.

- 20 01 21* – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Съхраняват се в метален шкаф, в обособен закрит склад. Осигурена е сира на прах. Няма предадено количество от началото на 2018 г. до датата на проверката.

При проверката не се представи отчетната книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Дружеството е представило в ИАОС – София годишни отчети за образувани производствени или опасни отпадъци през 2017 г., съгласно вх. № 1558/20.03.2018 г. на ИАОС – София. Отпадъците са предадени за последващо третиране въз основа на сключени писмени договори. Представиха се приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки и фактури за предадените количества отпадъци. При предаване на опасни отпадъци се попълва идентификационен документ. По данни от представените годишни отчети за 2017 г., идентификационни документи и приемо-предавателни протоколи, генерираните през 2017 г. производствени и опасни отпадъци с код 02 02 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10*, 16 07 08* и 20 01 21* са предадени на „ЕкониК“ ЕООД притежаващ регистрационен документ с № 12-РД-1393-00 от 22.07.2015 г.

Като лице, което пуска на пазара опаковани стоки, дружеството изпълнява задълженията си по оползотворяване на отпадъци от опаковки съгласно сключен договор с „Екоколект“ АД от 18.02.2014 г. Представено е удостоверение към Договор № 0711 издадено от „Екоколект“ АД за участие на дружеството в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО и чл. 28, ал. 1 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници :

1. РИОСВ – Бургас да бъде писмено уведомена не по-късно от три дни преди възобновяване на производствената дейност на обекта след планирания ремонт

Отг. Управител

2. Не по-късно от два работни дни преди първото контролирано изпускане на пречистени отпадъчни води на изход от ЛПСОВ, след възобновяване на производствената дейност, да бъде писмено уведомена РИОСВ – Бургас.

Отг. Управител

3. Съгласно чл. 119, ал. 6 от ЗУО в седемдневен срок от датата на проверката да се представи в РИОСВ – Бургас за проверка отчетната книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г.

Срок: 16.08.2018 г.

Отг. Управител

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката за констатираните несъответствия за обекта са направени предписания с посочено отговорно лице и определен срок. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи

Предписание № 3 е изпълнено. С писмо вх. № УО-955/10.08.2018 г. е представена за проверка в РИОСВ – Бургас отчетната книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1/04.06.2014 г. на дружеството.