



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-116-ЕО/ 19.05.2023г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-695, 696, 697/06.04.2023г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-155-3/11.05.2023 г.

## РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включваща „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос“ и „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 120 kWp”

възложители: „Дънак 83“ ЕООД

„Дънак“ ЕООД

„Соелни“ ЕООД

### Характеристика на плана:

С изработване на ПУП-ПЗ се предвижда изработване на инвестиционен проект за фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ в ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос.

В ПИ с идентификатори 81102.64.48 по КК на с. Черноград, община Айтос ще се изгради ФЕЦ с инсталирана мощност 119,9 kW върху метална конструкция на земя, включваща 220 фотоволтаични модула – 545 Wp и 2 броя инвертори, преобразуващи постоянния ток от ФЕЦ в променлив. Към инвертор 1 ще се свържат шест броя стрингове с по 17 броя последователно свързани модули., а към инвертор 2 – шест броя стрингове с по 17 и един с 16 броя последователно свързани модули. Свързването на отделните панели един към друг в стринг ще се осъществява чрез фабрично оборудвани кабели и конектори. Предвижда се полагане на подземно кабелно трасе 1 kV, с обща дължина от 329 м от ГРТ на централата до ново електромерно табло до съществуващ трафопост „Стопански двор Черноград“.

В ПИ с идентификатори 81102.64.49 по КК на с. Черноград, община Айтос ще се изгради ФЕЦ с инсталирана мощност 119,9 kW върху метална конструкция на земя, включваща 220 фотоволтаични модула – 545 Wp и 2 броя инвертори, преобразуващи постоянния ток от ФЕЦ в променлив. Към инвертор 1 ще се свържат шест броя стрингове с по 17 броя последователно свързани модули., а към инвертор 2 – шест броя стрингове с по 17 и един с 16 броя последователно

свързани модули. Свързването на отделните панели един към друг в стринг ще се осъществява чрез фабрично оборудвани кабели и конектори. Предвижда се полагане на подземно кабелно трасе 1 кV, с обща дължина от 355 м от ГРТ на централата до ново електромерно табло до съществуващ трафопост „Стопански двор Черноград“.

В ПИ с идентификатори 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос ще се изгради ФЕЦ с инсталирана мощност 119,9 kW върху метална конструкция на земя, включваща 220 фотоволтаични модула – 545 Wp и 2 броя инвертори, преобразуващи постоянния ток от ФЕЦ в променлив. Към инвертор 1 ще се свържат шест броя стрингове с по 17 броя последователно свързани модули., а към инвертор 2 – шест броя стрингове с по 17 и един с 16 броя последователно свързани модули. Свързването на отделните панели един към друг в стринг ще се осъществява чрез фабрично оборудвани кабели и конектори. Предвижда се полагане на подземно кабелно трасе 1 кVq с обща дължина от 310 м от ГРТ на централата до ново електромерно табло до съществуващ трафопост „Стопански двор Черноград“.

Със Заповед № РД-08-207/17.03.2023г., издадена от кмета на Община Айтос, е учредено право на прокарване на кабел 120 kW с обща дължина 310м, от които 300м през уличната регулация на стопански двар в с. Черноград, община Айтос, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос

Със Заповед № РД-08-208/17.03.2023г., издадена от кмета на Община Айтос, е учредено право на прокарване на кабел 120 kW с обща дължина 355м, от които 301м през уличната регулация на стопански двар в с. Черноград, община Айтос, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 81102.64.548 по КК на с. Черноград, община Айтос

Със Заповед № РД-08-209/17.03.2023г., издадена от кмета на Община Айтос, е учредено право на прокарване на кабел 120 kW с обща дължина 355м, от които 301м през уличната регулация на стопански двар в с. Черноград, община Айтос, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 81102.64.49 по КК на с. Черноград, община Айтос

На основание чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 112, ал. 2, т. 4, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 155 от ЗУТ, главния архитект на Община Айтос е допуснал изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива – изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос и изработване на инвестиционен проект за фотоволтаична електроцентрала, с начин на застрояване, съобразен с устройствена зона СОП-смесено обществено-обслужваща производствено-складова зона и показатели на застрояване: Плътност – до 60%, Кинг – до 1.8 и Озеленяване – мин. 30%.

Съгласно становища за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа № 4550702/15.02.2023г., № 4550526/15.02.2023г. и № 4550497/15.02.2023г., мястото на присъединяване на електрическата централа в ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Айтос към електроразпределителната мрежа е: Табло ниско напрежение, ТП/БКТП Стопански двор Черноград, КЛ/ВЛ Черноград, п/ст Карнобат.

Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50, местност „Стопански двор“, землище на с. Черноград, община Айтос не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 2,70 км) е разположена защитена зона

BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 37 от същата Наредба.

След анализ на представената документация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че гореописаният план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в най-близо разположената защитена BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна поради следните

### МОТИВИ:

1. Предвиденото с плана инвестиционно предложение ще се реализира в имоти, разположени извън границите и на значително отстояние (на 2,70 км) от защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Предвид това, няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на местообитания на видове в рамките на най-близо разположената защитена зона, включени в предмета ѝ на опазване.

2. Одобряването на плана няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като имотите отстоят на 2,70 км от нея.

3. Предвид отстоянието от границите на защитени зони няма вероятност от фрагментация и/или отнемане на площи заети с естествени природни местообитания, опазвани в най-близо разположената (на 2,70 км) защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“.

4. Предвид местоположението на имотите (границат с регулацията на с. Черноград и застроени терени) и характера на плана, и инвестиционното предложение, което произтича от него, няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, опазвани в най-близо разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5. Усвояването на площта на имотите за фотоволтанчна централа не би било непреодолима пречка за предвиждане и обмяна на генетичен материал за видовете, предмет на опазване на най-близо разположената защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, опазвани в границите на защитените зони, в резултат на одобряване на настоящия план, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

7. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-155-3 от 11.05.2023г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с

които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана/програмата, при спазване на условията, заложенено в цитираното становище.

### ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазва условието, заложенено в становища на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. №10-155-3 от 11.05.2023г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

*Настоящото решение № БС-116-ЕО/ 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включваща „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община Лйтос“ и „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 120 kWp“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.*

*Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.*

*При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от Административно- процесуалния кодекс.*

ПАВЕЛ МАРИНОВ  
Директор на РИОСВ-Бургас

