



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-156-ПР/ 13. 11. 2017

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-1950 от 09.10.2017 г. , както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 25-01-182/24.10.2017 г. и на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ - Варна (БДЧР-Варна) с изх. № 05-10-73/30.08.2017г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролубово, общ. Бургас за напояване на зеленчуци чрез изграждане на капково напоятелна система в ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролубово, общ. Бургас“ с възложител: ЗП Жори Димов Богданов, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: ЗП Жори Димов Богданов
Град Бургас, ул. „Г. Кирков“ №3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автоматизирана система за капково напояване на зеленчуци в ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролубово, общ. Бургас. Водовземането за предвидената за изграждане система за капково напояване ще се осъществява от едно водовземно съоръжение - тръбен кладенец, който ще бъде изграден в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролубово, общ. Бургас.

Изграждането на водовземното съоръжение включва подготовка на сондажна площадка с временна площ от около 20 кв. м., разполагане на сондажна апаратура и съпътстващи инструменти, необходими за изграждането му. Параметрите на сондажния кладенец са следните: Дълбочина от 20 до 30 м., диаметър на експлоатационната колона ПВЦ Ф140 или Ф160 мм. Захранването на сондажната помпа ще се осъществява с

електричество, осигурено от електроразпределителното дружество, съгласно сключен договор.

За реализацията на ИП в ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролубово, общ. Бургас не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура за достъп до имота. Комуникационно-транспортният достъп до имотите ще се осъществява по съществуващ общински полски път.

Съгласно становнище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-73/30.08.2017г., предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими спряма ПУРБ, при спазване на условията, заложи в настоящото решение.

Инвестиционното предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролубово, общ. Бургас за напояване на зеленчуци чрез изграждане на капково напоятелна система в ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролубово, общ. Бургас“ с възложител: ЗП Жори Димов Богданов, попада в обхвата на т.1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение - ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролубово, общ. Бургас, не попадат в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Инвестиционното предложение, като предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предложението е свързано с изграждане на автоматизирана система за капково напояване на зеленчуци в ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролубово, общ. Бургас, както и изграждане на един водовземен кладенец в ПИ № 0151030, с дълбочина около 30 м.

2. Предвижда се използване на ел. енергия за захранване на помпата към сондажната апаратура, осигурена от електроразпределителното дружество, съгласно сключен договор.

3. Инвестиционното предложение не предполага дейности, свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

4. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

5. Транспортният достъп до имота ще се осъществява по съществуващ общински полски път № 015042.
6. Не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се осъществи в ПИ № 0151030, землище на с. Миролубово, общ. Бургас, с площ 3.00 дка и с Начин на трайно ползване: Посевна площ и в ПИ № 0151029, землище на с. Миролубово, общ. Бургас, площ 3,000 дка и с Начин на трайно ползване: Овощна градина.

2. За реализация на инвестиционното предложение не се предвижда засягане на територии, извън разглежданите имоти.

3. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г., предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R036 – „I участък: р. Айтоска – от вливането на р. Съдиевска до след гр. Камено“, определено в лош екологичен потенциал с предвидени цели: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал, постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по биологични елементи – МФ, по физикохимични елементи- електропроводимост, N-NO₂, N-NO₃, N-total, P-PO₄, P- total, постигане и запазване на добро химично състояние.

• Подземно водно тяло с код BG2G00000K2034 – „Пукнатинно-карстови води в BK2tcn-st Бургаска вулканична северно и западно от Бургас“, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставени цели запазване на добро количествено и предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателя NO₃, намаляване под ПС.

• Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите с код BG2DGW00000K2034, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1.

- ПИ попадат в нитратно уязвима зона (Южна зона) съгласно Заповед № РД-146 от 25.02.2015г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

- Част от разглежданата територия попада в зона BG0000151 по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

4. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки, имащи отношение към ИП.

5. По отношение изискванията на Закона за водите:

- Предвидените дейности попадат в пояс III на СОЗ на сондажи Б-20 и Б-88 от находище „Съдиево“, учредено със Заповед на МОСВ №РД-877/25.08.2004г. В цитираната заповед не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

- Имотът, посочен в ИП не граничи с водни обекти – публична държавна собственост.

- За напояването на зеленчуци със заявено водно количество от 2847 куб. м. /годишно, се предвижда да се изгради водоизточник на подземни води.

- Не се очаква формирането на отпадъчни води.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. С изграждането на сондажен кладенец и система за капково напояване в имоти, представляващи „посевна площ“, в която се отглеждат зеленчуци няма да бъдат унищожени или увредени природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000151 «Айтоска планина» за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със съществена промяна при нивата на шум и безпокойство, която да доведе до намаляване на числеността или промяна на видовия състав на видовете, предмет на опазване в защитената зона.
3. Естеството на предложението не предполага увреждане на местообитания на видовете, включени в предмета на опазване на защитената зона.
4. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, опазвани в защитената зона, в резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Съгласно становище на Регионална Здравна Инспекция – Бургас /РЗИ/ с изх. № 25-01-182/24.10.2017г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на посочените в настоящото решение условия.
3. В района на бъдещите водовземни съоръжения за подземни води в радиус от 1,0 км., няма водоизточник с разрешително за водовземане, черпец подземна вода от същия водоносен хоризонт.
4. Подземно водно тяло BG2G00000K2034 има разполагаеми ресурси от 269 л/с, общото разрешено водно количество е 116.48 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества са 152.52 л/с.
5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените мерки и условията, заложиени в настоящото решение
6. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда и върху човешкото здраве.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо от Община Бургас, изх. № 94-01-32115/28.09.2017г., е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, като е поставено съобщение на информационното табло, на обществено достъпно място в Община Бургас. В 14-дневния

нормативно определен срок не са постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение №1, т. Г, във връзка с чл. 14 от Наредба № 18 от 27 май 2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (Обн. ДВ бр. 43 от 9 юни 2009г.), съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-182/24.10.2017г.

2. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000г. за СОЗ, съгл. становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017г.

3. Изграждането на водовземно съоръжение и водовземането от него да се извършва след издаване на разрешително по реда на чл. 44 от ЗВ, във връзка с чл. 50, ал.7, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017 г.

4. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017 г.

5. Да се спазва Наредба 18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017 г.

6. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017 г.

7. Съгласно чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на тръбните кладенци, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017 г.:

- Конструкцията да е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането.

- С цел изолиране на горните пластове и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхностни или други подземни води, да се предвидят обсадни циментирани колони.

- Филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водоносителната част на водоносния хоризонт на подземните водни тела, с цел да няма опасност от смесване на подземни води с различни качества.

- При необходимост от филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър.

- За обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества.

- За експлоатация на водоизточниците, помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебита и понижения, които да не създават надвишаване на определените водни количества.

8. Да се спазват забраните на чл. 118а от Закона за водите, в който за опазване на подземните води от замърсяване, се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017 г.

9. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се

предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-73/30.08.2017 г.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно – процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд - Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

