



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-160-ПР/ 21.11.2023г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-1408(5) от 29.06.2023 г., допълнителна информация от 16.08.2023 г., 27.09.2023 г., 01.11.2023 г. и вх. № ПД-3300/02.11.2023 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-247-5/12.10.2023 г. и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) с изх. № ПУ-01-395(1)/22.05.2023 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на агломерация Сунгурларе с капацитет 2810 ЕЖ в ПИ с идентификатор 70247.59.53 по КККР на гр. Сунгурларе, местност „Яраджата“, община Сунгурларе с довеждаща инфраструктура“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве


Възложител: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ПСОВ Сунгурларе с капацитет за 2810 ЕЖ и изграждане на довеждаща инфраструктура – път, водопровод, довеждащ колектор, с начало съществуващ Дъждопреливник 4 (ДПр4) като част от канализационната мрежа на гр. Сунгурларе, заустване в Деро Азмака, вливащо се в река Мочурица, поречието на р. Тунджа.

За обезпечаване на необходимите условия при изпълнение на строително – монтажните работи, независимо, че площадката на която ще се извършва строителството е благоустроена, ще се наложи да се изградят следните временни съоръжения:

- Временна канцелария – За нуждите на техническото ръководство, на обекта ще се достави подвижен фургон, който ще се оборудва от фирмата изпълнител;
- Временни съблекални – За работниците ще се достави фургон, който ще се използват за съблекалня. В този фургон ще се съхраняват и необходимите за строителството инструменти;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



- Химическа тоалетна;
- Временно ел. хранване – осигурено от Възложителя;
- Временен водопровод и умивалници – осигурено от Възложителя;
- Временни пътища – ще се използва съществуващата пътна мрежа;
- Осигуряване и поддържане на площадка за почистване и измиване на гумите на автомобилите с цел недопускане на замърсяване на уличните платна.

С изграждането на ПСОВ Сунгурларе се предвижда формираните отпадъчни води от агломерацията (Сунгурларе) да се пречистват преди тяхното заустване във водоприемника - Дерее Азмака, вливащо се в река Мочурица, поречието на р. Тунджа. ПСОВ Сунгурларе ще пречиства битово-фекални и производствени отпадъчни води от агломерацията. Предвижда се изграждането на стоманобетонен преливник на вход ПСОВ, с цел осигуряване оразмерителния хидравличен капацитет на станцията. Всички води, постъпващи към ПСОВ и по-големия от оразмерителния дебит ($2Q=87\text{m}^3/\text{h}$) ще се подават напорно към водоприемника.

Избраната в РПИП технологична схема на пречистване е с процес на пълна минерализация в обема на биобасейна при продължителна аерация. При тази технологична схема стабилизацията на утайката се извършва в обема на биобасейна.

Технологичната схема на пречиствателната станция включва следните съоръжения:

- Преливник на вход станция;
- ПС за дъждовни води;
- Груба решетка с механизирано почистване с разстояние между прътите 20 мм;
- Входна помпена станция оборудвана с две работни и една резервна потопяеми центробежни помпи;
- Комбинирани съоръжения за грубо механично пречистване, включващи сито за фино прецеждане, с диаметър на отворите 3 мм, пясъкозадържател с аериране и камера за мазнини – два броя;
- Първичен утаителен - ламелен (80 m^2);
- Изравнителен резервоар с обем 100 m^3 ;
- Резервоар за води от обратна промивка 80 m^3 - от промивка на биофилтрите и пясъчните филтри;
- Биофилтри за биологично снижаване на въглеродната замърсеност и биологична нитрификация на амониевата замърсеност – 2 броя;
- Биологична денитрификация в пясъчни филтри – 2 броя;
- Аеробна стабилизация на утайки – аеробен стабилизатор с обем 80 m^3 ;
- Механично обезводняване на утайки с центрофуга.

По линия на водата:

- Преливник на вход станция – предвижда се изграждането на стоманобетонен преливник на вход ПСОВ, с цел осигуряване оразмерителния хидравличен капацитет на станцията. Всички води, постъпващи към ПСОВ и по-големия от оразмерителния дебит ($2Q=87\text{m}^3/\text{h}$) ще се подават напорно към водоприемника. Необходимостта от ПС за дъждовни води се обуславя от котата на 100 год.вълна (1% обезпеченост) във водоприемника (дере). Довеждащият колектор и дъждопреливника са на по-ниска кота спрямо тази на заустване при 1% обезпеченост;
- ПС за дъждовни води – предвижда се готов модул помпена станция, която да препомпва водите по време на дъжд, които са повече от оразмерителния дебит на ПСОВ;
- Груби решетки с механизирано почистване: разстояние между прътите 20 мм – 1 работна + 1 резервна. Служи за защита на помпите в помпената станция на вход пречиствателна станция;
- Помпена станция за сурови води. Служи за повдигане на постъпващите за пречистване отпадъчни води до кота позволяваща заустването на пречистените

води на кота водно ниво в реката приемник с обезпеченост 1%. Приети са две работни и една резервна потопяеми помпи;

- Комбинирано съоръжение за механично пречистване, включващо:
 - ✓ фина решетка /сито/ с диаметър на отворите 3 мм. с компактор за обезводняване на задържаните материали
 - ✓ пясъкозадържател с аериране и камера за задържане на мазнини
 - ✓ устройство за промиване на пясъка;
- Дозиращи съоръжения за железен трихлорид, включващи резервоар и дозиращи помпи – 1 работна и 1 резервна;
- Първичен утайтел – тип ламелен, с работна площ 80 m²;
- Изравнителен резервоар с обем 100 m³ - за изравняване на хидравличните пикове на постъпващите за пречистване води;
- Биофилтър за биологично пречистване на въглеродната замърсеност и биологична нитрификация. Извършва се в две успоредни линии;
- Оборудване за подаване на въздух за доставяне на кислород в биофилтрите за осигуряване на оптимални условия за биологичното пречистване на отпадъчните води и биологична нитрификация. Аерирането се извършва с мембранни дифузори, осигуряващи аериране с фини мехурчета. За изчисляване на подаването на въздух към биологичното третиране (биофилтър) се взема предвид и нуждата от кислород за пълна нитрификация, за да се избегнат оперативни проблеми (производство на нитрити);
- Пясъчни филтри: Биологична денитрификация. Извършва се в два броя пясъчни филтри;
- Дозиращи съоръжения за метанол, включващи резервоар за метанол и дозиращи помпи – 1 работна и 1 резервна;
- Реализация на резервно основно оборудване въздуходувки и захранващи биофилтрите помпи;
- Автоматично функционално стартиране и работа на резервно оборудване – захранващи помпи и въздуходувки на биофилтрите от SCADA система;
- Инсталиране на честотни преобразуватели към захранващите помпи и въздуходувки за икономична работа на оборудването, отговаряща на действителното натоварване.

По линия на утайката:

- Аеробна стабилизация на утайката с достатъчно време на аериране, за осигуряване на стабилизирането на произведената утайка и подобряването на нейните характеристики за безопасно последващо третиране;
- Механично обезводняване на утайките с центрофуга, осигуряваща обезводняване на утайките до съдържание на сухо вещество в тях > 20% през цялата година;
- Полимерна станция с автоматична подготовка на полимерен разтвор за обезводняване на утайката;
- Обработка на въздуха в обезмирисителна инсталация;
- Напълно функционална SCADA система, подходяща за автоматично управление, наблюдение и регистриране на данни. Програмирането на системата за управление може да се променя на място в процеса на експлоатация на станцията. Ще има възможността да наблюдава повреди при работата на пречиствателната станция и да предупреждава оператора за тези състояния на повреда. По-специално дизайнът на системата за контрол и събиране на данни осигурява следното: Проектът се основава на автоматизирана система, управлявана от програмируеми логически контролери ("PLC"), така че ПСОВ да може да работи автоматично за продължителни периоди.

Елементите на предвидената довеждаща инфраструктура включват:

- Захранващ водопровод PE-HDФ90 и дължина L=660м от съществуващ водопровод, по данни на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас до площадката на ПСОВ;
- Довеждащ колектор гофр. тръби HD-PE DN315 и дължина L=90 м от съществуващ Дъждопреливник 4 (ДПр4), изграден като част от канализационната мрежа на гр. Сунгуларе до площадката на ПСОВ;
- Обслужващ път до ПСОВ.

Предвижда се изграждане на трайна ограда в имота, която огражда обекта ПСОВ.

Предвиденото озеленяване ще заема площи, разположени непосредствено до зоната на проектната разработка, без да се засяга останалата част от имота, като е включена висока дървесна растителност, заемаща повече от 1/3 от озеленителната площ.

Електрозахранването на ПСОВ Сунгурларе ще се осъществи от съществуващ въздушен електропровод 20 kV. Предвижда се изграждането на трафопост, който ще се захрани, чрез изграждане на електропроводно кабелно отклонение от стълб на електропровод ВЕЛ 20 kV „Горан“. Захранването ще се изпълни с кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185мм². Трасето на кабела е в тротоара.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 11 „в“ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.


Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания по чл.6, ал.1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-711/28.09.2023 г.. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всичките на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горесцитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4, във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

След анализ на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване и целите на най-близо разположената защитена зона с код BG0000196 „Река Мочурица“.

МОТИВИ:

1. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ПСОВ Сунгурларе с капацитет за 2810 ЕЖ на площ от 2810 кв.м и изграждане на довеждаща инфраструктура. Предвижда се монолитно строителство. За блок съоръженията се предвижда монтаж върху предварително подготвени бетонови основи. Предвидените озеленителни мероприятия ще заемат площ от 3972.63 кв.м.

2. С Решение № БС-318-ПР/2008 г. на директора на РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, канализационна и водоснабдителна мрежа“, с възложител: Община Сунгурларе. Съгласно чл. 93, ал. 8 от ЗООС, цитираното решение е загубило правно действие.

3. Със Заповед № 437/08.09.2008 г. на Кмета на община Сунгурларе е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 059053, м. „Яраджата“, землище гр. Сунгурларе, за промяна предназначението на имота за изграждане на ПСОВ, със ситуираната застрояка, както и транспортно-комуникационния план, ВиК схемата и електросхемата към него.

4. Целта на проекта е включване на по-голяма част от населението към канализационната мрежа и съответно отвеждане и пречистване на по-голям процент от отпадъчната вода от канализационната мрежа и отвеждането в дере Азмака, вливащо се в река Мочурица, поречието на р. Тунджа.

5. Предвижда се изграждане на пътни настилки, тротоарни настилки, както и организация на движение на площадката и изграждане на проводи - водопровод, проводи за утайки, пречистени води, дъждовни води, ел. проводи, съоръжения за третиране на утайките.

6. Инвестиционното предложение е в пряка връзка с „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация - Източен регион“, „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „ВиК - Бургас“ ЕАД, гр. Бургас“ и Общ Устройствен план на Община Сунгурларе.

7. Реализацията на инвестиционния проект за пречиствателна станция е екологичен проект. С изграждането му ще се подобри екологичната обстановка в района. Приложената технологична схема за пречистване на отпадъчни води е така избрана, че да няма отделяне на никакви вредни миризми и газове в атмосферата. Съоръженията за механичното стъпало и третирането на утайките ще са поместени в сграда и никакви неприятни миризми няма да се отделят навън. В самата сграда ще се предвиди необходимата вентилация. Извън площадката на ПСОВ не се очакват никакви шумове, миризми и вредни газове. Не се излъчва радиация.

8. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

9. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-247-5/12.10.2023 г., представената документация за разгледаното инвестиционно предложение съдържа информация по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с която е преценено, че не се очаква здравен риск, при спазване на определени условия, заложиени в становището, копие от което се прилага към настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното

предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 70247.59.53 по КKKP на гр. Сунгурларе, местност „Яраджата“, община Сунгурларе с площ 11196 кв. м с ТП на територията – Територия, заета от води и водни обекти и НТП – За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска публична собственост.

2. ПСОВ и предвиденият обслужващ път ще се реализират в един и същ имот.

3. Довеждащият водопровод ще преминава през следните имоти – ПИ 70247.59.53, 70247.59.64 територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, 70247.888.9901 – урбанизираната територия на населеното място, 70247.58.215 – територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа по КKKP на гр. Сунгурларе, местност „Яраджата“, община Сунгурларе.

4. Точката на заустване на пречистените отпадъчни води след ПСОВ в дере Азмака, вливащо се в р. Мочурица, поречие на р. Тунджа е с координати 42°10'05.86768" N и 24° 52' 01.81668" E.

5. За ползване на повърхностен воден обект за заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни и дъждовни води от обект в процес на проектиране „Канализационна система“ на гр. Сунгурларе до въвеждане на обекта в експлоатация има издадено разрешително № 301271/01.032006 г, последно продължено с решение № РР-2252/30.04.2015 г. на БДИБР.

6. Съгласно становище с изх. № № ПУ-01-395(1)/22.05.2023 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ 2016-2021 г. на източнобеломорски район и няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерки, условия и законови изисквания, посочени в становището.

7. В района на инвестиционното предложение няма разположени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.


8. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените територии и биологичното разнообразие в района, извън видовете и местообитанията, предмет на опазване в най-близо разположената ЗЗ „Река Мочурица“, код BG 0000196 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна поради следните мотиви:

8.1. Имотите, предмет на инвестиционното предложение са извън защитена зона и защитена територия, разположени в близост до регулационните граници на гр. Сунгурларе, поради което не се очаква значително негативно въздействие върху консервационно значими видове и местообитания;

8.2. Теренът е на голямо разстояние от защитена територия. Най-близо разположената – ПЗ „Находище на Урумово лале в м. Лаликото“ е на разстояние повече от 10 км от имотите на инвестиционното предложение.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализация на предложението ще се засегнат площ с начин на трайно ползване „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и трайно предназначение



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



на територията, заета от води и водни обекти, извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. При изпълнение на довеждащия водопровод към ПСОВ ще се засегнат урбанизирани имоти с идентификатори 70247.59.64, 70247.58.215 /с начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа/ и 70247.888.9901, извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Предвид горното не се очаква процент на загубената площ от дадено природно местообитание и местообитание на видове животни спрямо площта им в защитената зона, в Континенталния биогеографски регион или в мрежата като цяло.

2. Инвестиционното предложение не представлява обект, който да доведе до влошаване качествата и значителен антропогенен натиск и безпокойство на видовете, предмет на опазване. С оглед гореизложеното, няма вероятност от значителни въздействия върху степента на фрагментация на местообитанията или популацията на видовете спрямо първоначалното им състояние.

3. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага промяна в жизнено важни фактори, определящи функциите на местообитанията или екосистемите на видовете от фауната, което да доведе до значителна отрицателна промяна в природозащитното им състояние, площта на естественото разпространение и непрекъснатостта на попадащите в обхвата на инвестиционното предложение и картиране по проект на МОСВ, местообитания на целеви видове от фауната, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона: *Vormela peregusna* (Пъстър пор), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*); Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*); *Paracaloptenus caloptenoides* (Обикновен паракалопт). Отчитайки характера на предвидените дейности /изграждане на ПСОВ/, съобразено с местоположението и начин на ползване и предназначение на засегнатата територия, без характеристика на ландшафта от значение за видовете, предмет на опазване в защитената зона, не се създават предпоставки за дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в Натура 2000 места.

4. Вземайки предвид, че реализацията на предвидените дейности не е свързана с натрупване и/или наслагване на въздействия, водещи до значително и/или постоянно безпокойство на видовете, предмет на опазване в Натура 2000, както и водещи до загуба на площ, трайно и необратимо изменение на територии и структуроопределящи фактори от значение за естественото функциониране на природните местообитания, местообитания и популации на видовете, не се очаква отрицателно въздействие върху природозащитните цели на защитената зона.

5. Отчитайки местоположението /извън Натура 2000 места/ и описаните характеристики на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона, по отношение на въздействие на предвидените с инвестиционно предложение дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. Няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

6. С оглед избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаеми отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве се предвижда изготвяне на ПУСО, ПБЗ, събиране на строителни отпадъци, рециклиране или депониране на съответните площадки. Използване на нова и модерна строителна техника с ниско ниво на шум

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НУРИОВОС, възложителят и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Сунгурларе, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Сунгурларе, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. 32-00-134/20.07.2023 г., Кметът на Община Сунгурларе уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Сунгурларе за най-малко 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили становища, възражения, мнения и др.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в РИОСВ-Бургас няма постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложи в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-247-5/12.10.2023 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват мерките и условията, заложи в становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-395(1)/22.05.2023 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Същото не отменя задълженията на възложителя по ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на ОСВ и/или съответния Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com

