



РЕШЕНИЕ № БС-166-ПР/ 01.12.2023г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от НУРИОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2441(3) от 19.09.2023 г., допълнителна информация от 19.10.2023 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-332-3/01.11.2023 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1999,62 kWp в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КККР на с. Тръстиково, община Камено“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ РЕНЮАБЪЛС“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 1999,62 kWp в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КККР на с. Тръстиково, община Камено.

Предвидено е ФЕЦ да отдава произведената електроенергия към електроразпределителната мрежа. Системата ще се състои от 3703 бр. модула, всеки с мощност 540 W, монтирани на конструкция върху терена и 26 бр. инвертори. В рамките на имота се предвижда още изграждане на бетонова комплектна разпределителна уредба (БКРУ) 20 kV, на югозападната граница на имота, в близост до пътя, два бетонови комплектни трансформаторни поста (БТП) 1x1000 kVA и 519 м подземно разположени кабелни линии 20 kV.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 3 „а“ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 3,41 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед №РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр.83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горесцитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4, във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните местообитания, както и върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици.

МОТИВИ:

I. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ФЕЦ с номинална мощност 1999,62 kWp в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КККР на с. Тръстиково, община Камено, монтирана на наземна конструкция, разположена на площ от 8445 кв. м.

2. ПИ 73388.70.16 е образуван от обединяването на ПИ №№ 070010, 070011, 070012 и 070013, м. Български парцели, землище на с. Тръстиково, общ. Камено, за които има проведени процедури за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ПУП за фотоволтаична централа, приключили с Решения №№ БС-23-ЕО/2009 г., БС-30-ЕО/2009 г., БС-38-ЕО/2009 г. и БС-53-ЕО/2009 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, с характер да не се извършва ЕО.

3. За имота има одобрен ПУП със Заповед № РД-09-42/28.01.2011 г. на кмета на Община Камено.

4. За имота има издадена виза от 10.05.2022 г. от главния архитект на община Камено върху скица № 15-457631/28.04.2022 г. на СГКК – гр. Бургас за проектиране на фотоволтаична електроцентрала при показатели за зона Пп, както следва: Плътност до 80%, Височина до 6 м, (до 2 ет.), Кинт до 2.5 и Озел мин. 20%.

5. Комуникационно-транспортният достъп до имота, обект на инвестиционното предложение се осигурява по съществуващ асфалтов път с. Константиново – с. Тръстиково, преминаващ покрай югозападната граница на имота.

6. Реализацията на обекта ще се извърши в рамките на имота. Площадката е оградена с ажурна ограда и не се предвижда ползване на допълнителни площи, извън имота.

7. Фотоволтаичните модули ще се монтират върху наземна статична носеща конструкция от поцинковани стоманени профили, напречни и надлъжни профили, диагонали и ветроупори, съединени помежду си с болтови връзки.

8. Кабелите, които свързват изходите на мрежовите инвертори с БКТП 1 и БКТП 2, както и двата БКТП с БКЗРУ ще бъдат положени директно в изкоп с дълбочина 0.8 м, а излазите по металната конструкция ще се изтеглят в HDPE тръби Ø110.

9. Изкопаните земни маси, свързани с полагането на подземната кабелна мрежа в имота ще се използват при вертикалната планировка. Остатъчните количества неизползвана земна маса ще бъде транспортирана до указана от общината площадка.

10. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда. Няма да се извършват дейности, които да окажат вредно въздействие върху компонентите на околната среда.

11. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-332-3/01.11.2023 г, представената документация съдържа информация по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с която е преценено, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение, при спазване на условието, заложено в становището, копие от което се прилага към настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КККР на с. Тръстиково, община Камено с площ 79988 кв.м., представляващ урбанизирана територия с НТП: „за електроенергийното производство“, съгласно скица № 15-457631/28.04.2022 г. на СГКК – гр. Бургас. В имота има съществуваща и действаща ФЕЦ.

2. Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия. Най-близо разположената защитена територия - Защитена местност „Вая“ е отдалечена на повече от 8,4 км от терена на имота.

3. Земята е урбанизирана с НТП „за електроенергийното производство“, разположена в близост до местен път. В имота съществува вече реализирана и функционираща фотоволтаична система. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху консервационно значими местообитания и видове.

4. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените територии и биологичното разнообразие в района на инвестиционното предложение, извън видовете и местообитанията, предмет на опазване в най-близо разположената ЗЗ „Мандра-Пода“, с код BG 0000271 за опазване на дивите птици и природните местообитания и дивата флора и фауна.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски

район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с НТП „за електроенергийно производство“, разположен извън границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и отстоящ на 3,14 км от защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Предвид това, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на близко разположената защитена зона.

2. Предвид голямото отстояние от защитената зона (3,14 км) няма вероятност от фрагментация и/или отнемане на площи заети от естествени природни местообитания и не се очаква увреждане, унищожаване или влошаване на състоянието на видовете, вкл. птици в рамките на най-близко разположената защитена зона, включени в предмета ѝ на опазване.

3. Имотът се намира в близост до регулацията на с. Тръстиково и граничи с местен път с. Тръстиково - с. Константиново. С реализиране на предложението не се прекъсват биокоридорни връзки от значение за видовете, опазвани в границите на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“. Не се очаква съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, включително птици.

4. Въздействието върху природните местообитания, видовете и дивите птици, предмет на опазване в горечитираната защитена зона е оценено чрез процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), приключили с Решения №№ БС-23-ЕО/2009 г., БС-30-ЕО/2009 г., БС-38-ЕО/2009 г. и БС-53-ЕО/2009 г., с характер да не се извършва ЕО. С допълнителното реализиране на нова фотоволтаична централа в имот с реализирана и функционираща ФЕЦ не би довело до ново и различно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ и не би било непреодолима преграда за почивка, хранене, обмяна на генетичен материал за видовете, предмет на опазване в гореописаната близко разположена защитена зона.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НУРИОВОС, възложителят и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Камено, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Камено, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. 32-00-237/23.10.2023 г., Кметът на Община Камено уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Камено за най-малко 14 дни, с цел изразяване на становища от

заинтересовани лица/организации, като в резултат не са постъпили становища, възражения, мнения и др.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в РИОСВ-Бургас няма постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-332-3/01.11.2023 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Същото не отменя задълженията на възложителя по ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на ОСВ и/или съответния Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

