



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас**

**РЕШЕНИЕ № БС-19-ПР/.....** *Id. 01.2018r*

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС и представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС с вх. № ПД - 2096 от 21.09.2016 г., допълнителна информация с вх. № ПД-2096, 2772 от 06.02.2017 г., 24.03.2017 г., 15.05.2017 г., 07.07.2017 г. и 12.09.2017 г. и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ - Бургас) с изх. № 25-01-67/29.05.2017 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район” с център Варна (БДЧР - Варна) с изх. № 05-10-49/6/20.10.2017 г.

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:

„Изграждане на пътна връзка към обект: „Складова база в имоти №80916.69.3, №80916.69.4 и №80916.69.47, в мест. „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, общ. Камено на път II -79, „Средец-Бургас“, км. 81+555 дясно“

„Изграждане на нова оранжерия в част от поземлен имот №80906.69.47, местност „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, община Камено“

„Изграждане на складова база, цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори в ПИ № 069004 (ПИ № 80916.69.4) и № 069003 (ПИ № 80916.69.3), м. „Андончов гроб“, землището на с. Черни връх, общ. Камено”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

**възложители:** „БОРЕЛА ЕООД

гр. Бургас, ул. „Св.Климент Охридски” № 15

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на складова база с цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори в ПИ № 80916.69.4 и № 80916.69.3, изграждане на нова оранжерия в част от ПИ № 80916.69.47 и изграждане на пътна връзка към тях на път II -79, „Средец-Бургас“, км. 81+555 дясно.

За имот № 80916.69.3 с писмо с изх.№ 6467/ 04.09.2015 г. Директорът на РИОСВ - Бургас е определил, че реализацията на инвестиционно предложение: „Компостиране на биоразградими отпадъци в имот № 069003 ( ПИ № 80916.69.3), м. „Андончов гроб”, землището на с.Черни връх, общ. Камено” не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху

околната среда), не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от наредбата за ОС.

Видно от представените скици имот №80916.69.3 е с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за складова база, а имоти №80916.69.4 и №80916.69.47 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива. Имотите са незастроени.

Имоти № 80916.69.4 и № 80916.69.3 са с обща площ 7,157 дка, като от тях за изграждането на складова база с цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори ще се ползват не повече от 3,500 дка, а останалата част от повече от 3,000 дка ще се засадят дървета и храсти. Предвижда се да се изгради една сграда с подобекти. Капацитет – 25 човека персонал и 10 паркоместа. Планът определя следните строителни параметри: плътност на застрояване макс. -75%; Кинт – 2,5; Озеленяване – 30%; Максимална височина – 10м.

В цеха за метални конструкции предвидените процеси са: разкрой/рязане, заварки СО и електрожен, шлайфане, лакиране/бойдисване. В цеха за дървени конструкции предвидените процеси са: рязане, рендосване, шлайфане, лакиране/бойдисване. В цеха за обработка на мрамори и гранити предвидените дейности са: рязане и полиране.

В част от ПИ № 80916.69.47 ще се изгради една оранжерия от поликарбонат с максимална площ 198м<sup>2</sup>. Основната конструкция ще е от метал и дърво с покритие от поликарбонат.

Поради отдалечеността на обекта от водоснабдителни и канализационни системи на този етап е предвидено за поливане и непитейни нужди да се ползва вода от съществуващ собствен водоизточник в ПИ№80916.69.47(разрешително № 21520168/03.10.2010 г.), а за питейна ще се осигури резервоар, който ще се зарежда с питейна вода и който ще е съобразен с заложения максимум персонал.

Всички отпадъчни води – битови и производствени ще се отвеждат в новоизграден черпателен резервоар, след което ще се предават за транспортиране до ПСОВ, след сключване на договор с лицензирана фирма.

Електрозахранването на обектите ще се осигури от съществуващ БКТП – „Гарант“.

За осигуряване на транспортен достъп от републиканския път II -79, „Средец-Бургас“ до имоти №80916.69.3, №80916.69.4 и №80916.69.47 ще се изгради нова пътна връзка. Транспортното обслужване ще се извършва еднопосочно в посока Средец – Бургас по локалното платно с вход от съществуващо заустване при км 81+435 дясно и изход пред имотите при км 81+578. Достъпа до обекта ще става от общ вход-изход. Предвижда се изграждане на допълнителна лента за дясно завиващите МПС от главното направление, лентата ще е с ширина 3м. и ще се състои от преход с дължина Lпр.=30м. и отсечка за забавяне Lзаб.=55м. Общата дължина на новоизградената лента ще е с дължина 85м.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна с изх. № 05-10-49/6/20.10.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водните тела, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква „б“ и буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в защитените зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0000271

„Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД 131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), както и в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/2007, ДВ., бр.107, 2007 г.

При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС, е установено, че цитираното по-горе инвестиционно предложение е допустимо спрямо забранителният режим на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони.

#### **МОТИВИ:**

***I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:***

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на складова база с цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори в ПИ № 80916.69.4 и № 80916.69.3, нова оранжерия в част от ПИ № 80916.69.47 и изграждане на пътна връзка към тях.

2. Съществуващият водоизточник на този етап и за в бъдеще ще се използва за поливане и непитейни нужди. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения за водовземане.

3. Използваните в цеховете лакове, бои и импрегнатори са на водна основа за максимална безопасност на ползвателите.

4. Не се предвиждат дейности, свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

***II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:***

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 80916.69.4, ПИ № 80916.69.3 и ПИ № 80916.69.47, м. „Андончов гроб“, землището на с. Черни връх, община Камено.

Площта на поземлените имоти е достатъчна за осъществяване на предвидените дейности. Не се налага засягане на територии извън тях.

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Границите на пояс III на СОЗ на сондажи Б-20 и Б-88 от минерално находище „Съдиево“, учредена със Заповед на МОСВ № РД-877/25.08.2004 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на инвестиционното предложение.

- Повърхностно водно тяло „Язовир Мандра“ с код BG2MA107L002, определено в МНОГО ЛОШ ЕКОЛОГИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ И НЕИЗВЕСТНО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ с поставени цели за: „Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал“, „Опазване, подобряване и

възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал“ и „Постигане и запазване на добро химично състояние“.

- Подземно водно тяло „Порови води в палеоген – еоцен, олигоцен Бургас“ с код BG2G00000PG029, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел: запазване на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):

- Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код BG2DGW00000PG029;

- Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;

- Част от имотите попадат в границите на зона за защита на водите - защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ;

### ***III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:***

1. Теренът не засяга площи с естествена растителност, както и приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие;

2. След анализ и предвид характера и местоположението на имота/в близост до урбанизирана територия/ не се очаква неблагоприятно въздействие върху местообитанията и/или върху видовете, предмет на опазване в гореописаните защитени зони;

3. С предвиденото ниско строителство не се засяга безопасността на въздушните коридори и се осигурява безпрепятствено придвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и др. Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици;

4. Предвид вида и обема на предвидените в инвестиционното предложение дейности, при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или унищожаване на природни местообитания, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете предмет на опазване в защитените зони;

5. Не се очаква съществена промяна при нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността, прогонване или промяна на видовия състав на дивите птици, предмет на опазване на гореспоменатите защитени зони. Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в засегнатата зона;

6. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в гореописаните защитени зони;

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове, включително птици, предмета на опазване в по-горе споменатите защитени зони;

### ***IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:***

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат от реализацията на предложението е ограничен и локализиран в рамките на разглежданите имоти.

2. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-67/29.05.2017 г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на определени условия, заложиени в настоящото решение.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията, заложиени в настоящото решение, съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-49/2/06.06.2017г.

4. Не се очаква излъчване на високи нива на шум в околната среда.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

#### ***V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:***

Съгласно писмо на Община Камено с изх. № 69-00-549/29.11.2016 г. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС, като е поставено съобщение на интернет страницата и информационното табло на Община Камено. В нормативно определения срок не са постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. Да се предвидят мерки за недопускане на наднормени нива на шум и прах от дейностите на обектите в работна и околна среда, съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-67 от 29.05.2017 г.

2. Водата от сондажа да не се използва за питейно – битови цели, съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-67 от 29.05.2017 г.

3. За обслужващия персонал да се осигури вода за питейно – битови цели с качества, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (изд. от МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ бр.30 от 28.03.2001г.) на всички санитарни прибори, съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-67 от 29.05.2017 г.

4. Резервоарът за съхранение на водата за питейно – битови цели:

- да бъде с гладка вътрешна повърхност, без нарушена цялост и пукнатини и от материал разрешен за контакт с питейна вода;

- горните отвори да бъдат покрити плътно с подходящи капаци така, че да се изключи попадането в тях на чужди тела и прах;

- при пълненето на резервоара с вода от цистерна, свободните краища на маркуча да се потапят предварително в 2 % разтвор на дезинфектант за не по – малко от 10 минути;

- в долната част на резервоара да има отвор за пълно източване на водата;

- ежемесечно да се почиства механично и да се дезинфекцира, като вътрешните стени се обливат с 2% разтвор на дезинфектант;

- успоредно с напълването, водата да се обеззаразява допълнително при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн. ДВ, бр. 34 от 2005 г., изд. от МРРБ);

- да не се допуска допълване на резервоара ако наличната вода е престояла повече от 24 часа, съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-67 от 29.05.2017 г.

5. Да се изготви мониторингова програма за качествата на водата в резервоара съгласно изискванията на Наредба № 9 и да се представи в РЗИ – Бургас за утвърждаване, съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-67 от 29.05.2017 г.

6. Да се осигури охранителна зона около съоръжението за акумулиране на вода (резервоар), съгласно изискванията на Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (изд. от МОСВ, МЗ и МРРБ, обн. ДВ бр. 88/2000 г.) и Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (изд. от МРРБ, обн. ДВ бр. 3/2004 г.), съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-67 от 29.05.2017 г.

7. Преди реализацията на предвидения начин за осигуряване на вода за питейно-битови цели да се сключи договор за доставка на вода от точка на водоземане, посочена от ВиК оператор, който да се представи в РЗИ-Бургас до вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение на резервоара, съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-67 от 29.05.2017 г.

8. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/ 2000 г. за СОЗ, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-49/2/ 06.06.2017 г.

9. Поради промяна на целите за водоземане в издаденото разрешително № 21520168/ 03.10.2010 г., същото следва да бъде изменено по реда на чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-49/2/ 06.06.2017 г.

10. В съответствие с разпоредбите на чл.116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-49/2/ 06.06.2017 г.

11. Съгласно разпоредбите на чл. 118а от ЗВ с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземни води, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-49/2/ 06.06.2017 г.

12. За предвидения начин за отвеждане на отпадъчните води:

- заустване на *битови отпадъчни води* за обекти извън границите на населените места и селищните образувания при максимално денонощно водно количество до 10 м<sup>3</sup>/ден и до 50 еквивалент жители и осигурено най-малко първично пречистване на отпадъчните води, не се изисква разрешително за ползване на воден обект по смисъла на ЗВ (чл. 46, ал. 4 от ЗВ);
- формиране на *отпадъчни води от стопанска дейност*, когато на съответната територия няма изградена канализационна система, следва да се изградят необходимите пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията за заустване във водния обект(чл. 132 от ЗВ).

Предвид разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба №2/2011 г., за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, заустване във воден обект, следва да се извърши извън зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-49/6/ 20.10.2017 г.

13. Преди въвеждане в експлоатация на складовата база с цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработка на гранити и мрамори е необходимо:

- За дейностите лакиране и боядисване на метални и дървени конструкции да се подадат заявления за регистрация, съгласно изискванията на чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

- Дейностите по лакиране/боядисване на метални и дървени конструкции да се извършват задължително в камера с подходяща аспирационна система. Височината на изпускащите устройства да се определи така, че в резултат на разсейването концентрациите на замърсяващите вещества в приземния слой, да не превишават пределно допустимите концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

- Да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

- Да се представят в РИОСВ-Бургас за утвърждаване схеми на пробоотборни точки към изпускащите устройства на вентилационната система за обработка на дървен материал, гранити и мрамор и аспирационните системи към помещенията за боядисване и лакиране на дървени и метални конструкции, отговарящи на изискванията на чл. 12 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

14. По време на експлоатация на складовата база с цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработка на гранити и мрамори е необходимо:

- Дейностите по боядисване и лакиране на метални и дървени конструкции да се извършват при спазване на изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;

- Да се извършват собствени периодични измервания на емисиите на прах и летливи органични съединения, съгласно изискванията на чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 31, чл. 1, т. 2 и чл. 39 от Наредба № 6/1999 г.;

- Обработката на дървения материал и съхранението на отделените дървени трици да се извършва при спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

***Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.***

***Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.***

***При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.***

***Решение № БС-19-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка към обект: „Складова база в имоти №80916.69.3, №80916.69.4 и №80916.69.47, в мест. „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, общ. Камено на път II -79, „Средец-Бургас“, км. 81+555 дясно“, „Изграждане на нова оранжерия в част от поземлен имот №80906.69.47, местност „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, община Камено“, „Изграждане на складова база, цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори в ПИ № 069004 (ПИ № 80916.69.4) и № 069003 (ПИ № 80916.69.3), м. „Андончов гроб“, землището на с. Черни връх, общ. Камено“, с възложител: „БОРЕЛА“ ЕООД може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.***

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**