



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

Решение № БС-198-ЕО/...04.12.2023...

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал. 4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-2314(3)/29.09.2023 г., и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-337-1/17.10.2023 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-10-1303(А1)/23.11.2023 г.


РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка за „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на УПИ III-593 (ПИ с идентификатор 35883.510.2 по КККР на гр. Камено), кв. 7 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК-Бургас и План-схема на трасе на електрически кабел 20 kV през УПИ V-1 и УПИ III-593, кв. 7 (съответно ПИ 35883.510.4 и ПИ 35883.510.2 по КККР) по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК - Бургас за захранване на УПИ III-593“, прилагането на който **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „ПС ГРУП“ ЕАД

Характеристика на плана:

С изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20kV се предвижда захранване на УПИ III-593 кв.7 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК – Бургас (ПИ с идентификатор 35883.510.2 по КККР на гр. Камено). Съгласно предварителен договор № 4494237/10.08.2022 г. с „Електроразпределение Юг“ ЕАД, захранването на имота може ще се осъществи от съществуващ СРС № 32/2/18, извод СН „Камено“, подстанция Камено чрез прокарване на кабел 20 kV до нов БКТП в УПИ III-593. СРС № 32/2/18, извод СН „Камено“ попада в ПИ с идентификатор 35883.41.4 по КККР на гр. Камено. В по-голямата си част трасето на кабела минава през следните общински имоти, представляващи земеделска територия: 35883.41.5 с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път; 35883.41.11 с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път; 35883.42.10 с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път; 35883.42.17 с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път. В останалата си част трасето ще премине през частни земеделски имоти с идентификатори: 35883.41.4, 35883.40.8 и 35883.42.13. Една малка част от кабелното трасе ще премине въздушно – по метална пасарелка над ПИ с идентификатор 35883.40.14 – вид собственост: държавна публична, НТП: водно течение, река. Последният участък от кабелното трасе преминава през УПИ V-1, кв.7 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК – Бургас. За тази част ще се изготви план-схема на осн. чл. 108 от ЗУТ.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



Целта на проекта е захранване на промишлена сграда – отделяне в 35883.510.2 по КККР на гр. Камено, в който ще се изгради и нов БКТП 1x800 kVA.

Кабелните линии ще бъдат изпълнени с кабели тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm² RM) 12/24 kV. Кабелите ще се положат в изкоп върху подложка от пясък с дебелина 10 cm. След полагането, кабелите се засипват с 10 cm пясък след което следва обратно засипване с изкопаната пръст до ниво 0,25m под кота терен. Следва окончателно засипване на кабелния изкоп и трамбоване на пластове през 30 cm. При пресичане с подземни комуникации, кабелите ще се изтеглят в предпазни тръби.

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПП попада в обхвата на т.9.1 „Подробни устройствени планове“ в т.ч. „парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии“ от Приложение 2 на НУРИЕОПП и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

УПИ III-593 (ПИ с идентификатор 35883.510.2 по КККР на гр. Камено), кв.7 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК – Бургас и имотите, през които преминава трасето на кабела, не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Имотите не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на повече от 4 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр.102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр.83/2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Конкретният ПУП-ПП предвижда трасе на захранващ кабел 20 kV до нов БКТП в УПИ III-593, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК Бургас. Трасето преминава през ПИ с №№ 35883.510.2, 35883.510.4, 35883.41.5, 35883.41.11, 35883.42.40, 35883.42.17, 35883.41.4, 35883.40.8, 35883.42.13, 35883.40.9, 35883.42.8, 35883.42.9, 35883.42.10, 35883.42.12, 35883.42.15 и 35883.40.14.

2. С предлагания план не се очаква създаване на екологични проблеми, както и замърсяване и дискомфорт на околната среда.

3. От реализацията на плана не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитени територии и биологичното разнообразие в района, извън видовете и природните местообитания, предмет на опазване в най-близките защитени зони, поради следните мотиви:

3.1. Територията, обект на плана не засяга пряко защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположената ЗТ е защитена местност (ЗМ) „Корията – гора от полски бряст“ и се намират на разстояние 40 м по права въздушна линия.

3.2. При реализирането на ПУП-ПП и устройствена план схема, въздействието ще е краткотрайно, ограничено в обхвата на плана и обратимо, без значително отрицателно въздействие върху фауната в района, извън предмета на опазване в най-близките защитени зони.

4. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, гореописаният план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

4.1. При одобряването на плана, предвид местоположението на имота и трасето на кабела, няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

4.2. Не се очаква пряко увреждане на природни местообитания, популации и/или на местообитания на видове, идентифицирани в рамките на най-близо разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включени в предмета ѝ на опазване.

4.3. Не се очаква значително по степен безпокойство, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, включително птици, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

5. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-1303(A1)/23.11.2023 г., планът е допустим спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район 2016-2021 г. В Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2016-2021 г. са заложили мерки с конкретни действия, имащи отношение към конкретния ПУП-ПП, описани в становището и подробно представени в Раздел 7 на Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., налична на интернет страницата на БДЧР.

6. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморски басейнов район 2016-2021 г., част от трасето на кабелната линия попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) с код: BG2_APSFR_SE_02 и наименование: „Айтоска - Айтос“ и се заливат при моделирани сценарии с период на повторемост съответно на 100 и 1000 години. Съгласно извършената интерпретация на риска, горепосоченият РЗПРН е определен със средна степен на риска, при която се препоръчва: Строителството е възможно, но с ограничения, изхождащи от подробна преценка на функционалността и уязвимостта на обектите в застрашената територия, в контекста на потенциалната заплаха за обектите от наводнение. Не е подходящ за строителство на чувствителни обекти-болници, училища, администрация и подобни. Не се препоръчва да се разширяват застроените площи.

Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 г. и Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите за територията на ЧРБУ, районът е част от обединен РЗПРН BG2_APSFR_SE_100, с наименование „Айтоска р. - от гр. Айтос до гр. Бургас“.

В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки, касаещи плана, но са заложили основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. ПУП-ПП и устройствена план схема е допустим спрямо ПУРН 2016-2021 г., при предвиждане и изпълнение на конкретни мерки за защита от вредното въздействие на водите.

7. Трасето на кабелната линия ще премине въздушно над ПИ с идентификатор №35883.40.14 с НТП Водно течение, река – държавна публична собственост, от което произтичат съответните забрани и ограничения, съгласно Закона за водите;

8. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-1303(A1)/23.11.2023 г., реализацията на разглеждания ПУП-ПП и устройствена план схема няма вероятност да окаже значително



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com



отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба и при съобразяване на действащите планове за управление на водите – ПУРБ и ПУРН, при спазване на определени условия и мерки, заложиени в становището.

9. Не се очаква създаване на екологични проблеми, както и замърсяване или дискомфорт на околната среда от реализацията на плана.

10. Реализирането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

11. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-337-1/17.10.2023 г., в представената информация се съдържа информация по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с която е преценено, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Строителните дейности да започнат извън размножителния период на животинските видове от 30 март до 30 септември.

2. Да не се замърсява защитената територия ЗМ „Корията – гора от полски бряст“ с битови, промишлени и строителни отпадъци при реализирането на кабелната линия.

3. Да се спазват условията, заложиени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-1303(A1)/23.11.2023 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ програмата, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на чл.133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg, www.riosvbs.com

