



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-32-ПР/ 19.05.2018г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2164 от 08.12.2017 г. , както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 25-01-217/03.01.2018 г., на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“- Пловдив с изх. № ПУ-01-235/30.10.2017г. и на Басейнова Дирекция „Черноморски район“-Варна с изх. № 05-10-85 от 05.02.2018г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от язовир „Под селото“ в ПИ № 000041, землище с. Железник, общ. Карнобат и изграждане на система за капково напояване на създадени насаждения-лозя в ПИ №№ 017001, 017002, 017004, 017005, 017007, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022, 017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017032, 017033, 017034, 017035, 017036, 017039, 017040, 017041, 017042, 017043, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049, 017050, 017051, 017052, 017053, 017054, 017056, 017108, 017109, 017110, 017111, 017112, 017113, 017114, 017115, 017116, 017117, 017118, 017160, 017179, землище с. Железник, общ. Карнобат“ с възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ
гр. София, ул. „Детски мир“ №7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от съществуващ язовир „Под селото“ – ПИ № 000041 в землището на с. Железник, общ. Карнобат и изграждане на поливна система за капково напояване на създадени насаждения - лозя в масив 17 в землището на с. Железник, както следва: ПИ №№ 017001, 017002, 017004, 017005, 017007, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com



017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017032, 017033, 017034, 017035, 017036, 017039, 017040, 017041, 017042, 017043, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049, 017050, 017051, 017052, 017053, 017054, 017056, 017108, 017109, 017110, 017111, 017112, 017113, 017114, 017115, 017116, 017117, 017118, 017160, 017179. Общата площ на лозовите масиви е 523 дка, с начин на трайно ползване: Полски култури.

Предвиждат се изкопни дейности за полагане на маркучи за капково напояване на лозовите насаждения.

Провеждането на поливната вода от язовира до лозовите масиви се предвижда да се осъществява чрез система от тръби, с различен диаметър-подземно полагане с вградена филтърна група от самопочистващи се филтри. С поливната вода ще се подават и течни торове.

Водата от водоизточника ще се доставя чрез тръбопровод с дължина на трасето 1500 м., преминаващ през полски пътища с № 000069, № 000110 и № 00074 в землището на с. Железник. Водата от язовира ще се „изтласква“ посредством помпена инсталация, ситуирана в близост до язовира. Следва напълване на буферен резервоар, с вместимост 700 куб. м., разположен в масива.

Предвижда се и изграждане на защитна конструкция против неблагоприятни метеорологични явления /градушки/ на трайните насаждения.

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура за достъп до имота. Комуникационно-транспортният достъп до имотите ще се осъществява по съществуващи селскостопански пътища.

Съгласно становнище на БД „Източнобеломорски район“- Пловдив с изх. № ПУ-01-235/30.10.2017г., предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими спрямо ПУРБ, при спазване на условията, заложили в настоящото решение.

Съгласно становнище на БД „Черноморски район“- Варна с изх. № 05-10-85/05.02.2018г., предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими спрямо ПУРБ, при спазване на условията, заложили в настоящото решение.

Инвестиционното предложение: „Водовземане от язовир „Под селото“ в ПИ № 000041, землище с. Железник, общ. Карнобат и изграждане на система за капково напояване на създадени насаждения-лозя в ПИ №№ 017001, 017002, 017004, 017005, 017007, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022, 017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017032, 017033, 017034, 017035, 017036, 017039, 017040, 017041, 017042, 017043, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049, 017050, 017051, 017052, 017053, 017054, 017056, 017108, 017109, 017110, 017111, 017112, 017113, 017114, 017115, 017116, 017117, 017118, 017160, 017179, землище с. Железник, общ. Карнобат“, **попада в обхвата на т.1, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.**

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение - язовир „Под селото“ в ПИ № 000041 и имотите в масив 17, землище на с. Железник, общ. Карнобат, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Язовирът отстои на около 3,7 км., а имотите, предмет на капково напояване отстоят на около 2,0 км. от най-близко разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010г.(ДВ, бр. 96/2010г.).

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение, **няма вероятност да окаже значително**

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от съществуващ язовир „Под селото“ – ПИ № 000041 в землището на с. Железник, общ. Карнобат и изграждане на поливна система за капково напояване на създадени насаждения - лозя в масив 17 в землището на с. Железник, както следва: ПИ №№ 017001, 017002, 017004, 017005, 017007, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022, 017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017032, 017033, 017034, 017035, 017036, 017039, 017040, 017041, 017042, 017043, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049, 017050, 017051, 017052, 017053, 017054, 017056, 017108, 017109, 017110, 017111, 017112, 017113, 017114, 017115, 017116, 017117, 017118, 017160, 017179, землище с. Железник, общ. Карнобат.
2. Изграждането на системата за капково напояване ще осигури равномерно напояване на насажденията, с нисък разход на вода и рентабилно осигуряване на течни торове. Провеждането на поливната вода от язовира до лозовите масиви се предвижда да се осъществява чрез система от тръби, с различен диаметър-подземно полагане с вградена филтърна група от самопочистващи се филтри.
3. Изграждането на системата за капково напояване е свързано с извършване на изкопни работи по трасето на тръбопроводите.
4. Водата от язовира ще се доставя чрез „изпомпване“, посредством помпен тласкател, разположен в масива и ситуиране на буферен резервоар с вместимост 700 куб. м.
5. Комуникационно-транспортният достъп до обекта ще се осъществи от съществуващия селскостопански пътища. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. При реализацията и експлоатацията не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения и водовземане от подземни води.
7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.
8. Не се предвиждат дейности, свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. От дейността не се очаква формиране на отпадъчни води.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предложението за изграждане на система за капково напояване ще се осъществи в ПИ №№ 017001, 017002, 017004, 017005, 017007, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022, 017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017032, 017033, 017034, 017035, 017036, 017039, 017040, 017041, 017042, 017043, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049, 017050, 017051, 017052, 017053, 017054, 017056, 017108, 017109, 017110, 017111, 017112, 017113, 017114, 017115, 017116, 017117, 017118,

017160, 017179, землище с. Железник, общ. Карнобат, с площ на лозовите масиви - 523 дка и начин на трайно ползване: Полски култури.

2. Предвиденото водовземане ще се осъществява от съществуващ язовир „Под селото“ – ПИ № 000041 в землището на с. Железник, общ. Карнобат.

3. По отношение на ПУРБ за Източноромански район (ИБР) 2016-2021 г., предвидените дейности попадат в обхвата на:

- повърхностно водно тяло „Река Мочурица след вливане на р. Сигмен до устие“ с код BG3TU600R062, определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ), е постигане на добро състояние по Макрозообентос, електропроводимост, БПК, NO₂, NO₃, NH₄, NO_{бщ}, PO₄, Р общ до 2021г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. ИП не попада и не граничи с пояси на CO₃ около водоизточници за ПБВ или на водоизточници на минерални води.

4. По отношение на ПУРН на ИБР 2016-2021 г., инвестиционното предложение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения, както и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. В ПоМ на ПУРН няма заложи конкретни мерки, касаещи инвестиционното предложение.

5. По отношение изискванията на Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП. Водовземането подлежи на Разрешителен режим.

6. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г., предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Подземното водно тяло с код BG2G00000K2034 – „Карстови води в BK2t cn-st Бургаска вулканична северно и западно от Бургас“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO₃, Fe с поставени цели: запазване на добро количествено състояние и постигане на добро химично състояние

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване с код BG2DGW00000K2034 съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1

За водните тела в ПУРБ 2016-2021г. има заложи конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление. Информация е представена в Раздел 7 на Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., налична на интернет страницата на БДЧР

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. С водовземането от съществуващ язовир и напояването на земеделски култури, разположени на повече от 2,0 км от най-близко разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните и цели.

2. Естеството на предложението не предполага увреждане на местообитания на видовете, включени в предмета на опазване на защитената зона, както и фрагментацията на биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване в зоната опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху природните местообитания и местообитанията на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com



видовете, опазвани в защитената зона, в резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

2. Съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-217/03.01.2018г. от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на определени условия, заложи в настоящото решение.

3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква негативно влияние и значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените мерки и условията, заложи в настоящото решение

4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда и върху човешкото здраве.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо от Община Карнобат, изх. № 32-00-23/14.02.2018г., е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен срок не са постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.


**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение № 1, т. Г, във връзка с чл. 14 от Наредба №18 от 27 Май 2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (Обн. ДВ бр. 43 от 9 юни 2009 г./, съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-217/03.01.2018г.

2. При подаване на торове с поливната вода, да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности в СОЗ, съгласно изискванията на Наредба №3 от 16 Октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, изд. От МОСВ, МЗ и МРРБ (Обн. ДВ, бр. 88 от 27 Октомври 2000 г.), съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-217/03.01.2018г.

3. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП, съгласно становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-235/30.10.2017г.

4. Водовземането от повърхностни води подлежи на Разрешителен режим, съгласно Закона за водите. Посочено е, че язовир „Под селото“ е публична общинска собственост.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com



Разрешително за водоползване се издава от кмета на съответната община, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3“а“, съгласно становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-235/30.10.2017г.

5. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване, съгласно становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-235/30.10.2017г.

6. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и прилагането на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-235/30.10.2017г.

7. Съгласно чл. 118а от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-85/05.02.2018г.

8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-85/05.02.2018г.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно – процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд - Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

