



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-34-П/19.05.2023 г.

за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2246(10) от 06.07.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 56438.111.12 по КККР на с. Пирне, м. „Кираджийка“, община Айтос“, с възложител Петър Койчев.

С писмо с вх. № ПД-2246(11)/06.07.2022 г. от Възложителя в РИОСВ-Бургас е внесена допълнителна информация – обявление на инвестиционното предложение чрез средствата за масово осведомяване, в изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС.

С писмо с вх. № ПД-2246(12)/22.07.2022 г. от Възложителя в РИОСВ-Бургас е внесена допълнителна информация – писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, в което е заявено, че в близост до ПИ 56438.111.12 няма съществуващи ВиК проводи и съоръжения, които Дружеството експлоатира.

С писмо с изх. № ПД-2246(14)/22.07.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, във връзка с изискванията на чл.4а, ал.1 от НУРИОВОС, е изискано становище за допустимост на инвестиционното предложение по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). С писмо с изх. 05-10-799(А1)/01.08.2022 г. от Директора на БДЧР (вх. № ПД-2246(14)/01.08.2022 г. в РИОСВ-Бургас), е изискано да бъде предоставена допълнителна информация.

С писмо изх. № ПД-2246(15)/03.08.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, от възложителя е изискано да предостави информацията, съгласно писмо с изх. 05-10-799(А1)/01.08.2022 г. на Директора на БДЧР.

С писмо с вх. № ПД-2246(16)/30.08.2022 г. от Възложителя в РИОСВ-Бургас е внесена допълнителна информация – писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, в което е заявено, че в близост до ПИ 56438.111.12 няма съществуващи ВиК проводи и съоръжения, които Дружеството експлоатира и Предварителен договор от 29.08.2022 г., с който се уреждат отношения за ползване на водопроводно отклонение. С писмо с изх. № ПД-2246(17)/11.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, информацията е изпратена по компетентност до БДЧР. С писмо с изх. 05-10-799(А3)/19.10.2022 г. от Директора на БДЧР (вх. № ПД-2246(18)/19.10.2022 г. в РИОСВ-Бургас), отново е изискано да бъде предоставена допълнителна информация.

С писмо с изх. № ПД-2246(19)/26.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, от възложителя е изискано да предостави информацията, съгласно писмо с изх. 05-10-799(А3)/19.10.2022 г. на Директора на БДЧР.

С писмо с вх. № ПД-2246(20)/04.11.2022 г. от Възложителя в РИОСВ-Бургас е внесена допълнителна информация – Нотариално заверен Предварителен договор от 31.10.2022 г., с който се уреждат отношения за ползване на водопроводно отклонение, както и Хидрогеоложки изследвания. С писмо с изх. № ПД-2246(21)/16.11.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, информацията е изпратена по компетентност до БДЧР. С писмо с изх. 05-10-799(А5)/08.12.2022 г. от Директора на БДЧР (вх. № ПД-2246(22)/08.12.2022 г. в РИОСВ-Бургас), е изразена допустимост на инвестиционното предложение по отношение на Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г., при изпълнението на определени мерки и условия.



С писмо с изх. № ПД-2246(23)/14.12.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас до Възложителя, с копие до Община Айтос и БДЧР е определена процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 56438.111.12 по КККР на с. Пирне, м. „Кираджийка“, община Айтос“, с възложител Петър Койчев.

С вх. № ПД-2246(24)/14.02.2023 г. в РИОСВ-Бургас е внесено Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 6 към чл.6, ал. 1 от НУРИОВОС, придружено с информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл.6, ал. 1, т. 1 от НУРИОВОС.

С писмо с вх. № ПД-2246(25)/17.02.2023 г., от Възложителя в РИОСВ-Бургас е внесена допълнителна информация – Предварителен договор за предоставяне на води за битови нужди с цистерна от 01.02.2023 г.

Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от НУРИОВОС, с писмо изх. ПД-2246(26)/17.02.2023 г. от Директора на РИОСВ-Бургас, постъпилата с вх. № ПД-2246(24)/14.02.2023 г. и вх. № ПД-2246(25)/17.02.2023 г. информация е изпратена за консултация и изразяване на становище по компетентност до Директора на Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас).

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от НУРИОВОС, за изясняване на обществения интерес, с писмо изх. ПД-2246(27)/17.02.2023 г. от Директора на РИОСВ-Бургас, постъпилата с вх. № ПД-2246(24)/14.02.2023 г. информация е изпратена до община Айтос.

С писмо изх. ПД-2246(28)/17.02.2023 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, Възложителят е уведомен, че съгласно чл. 7, ал. 4 от НУРИОВОС, времето за провеждане на консултации със специализираните ведомства, в т.ч. РЗИ-Бургас не се включва в указания в чл. 93, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда едномесечен срок за произнасяне по внесеното Искане.

С писмо изх. № 10-162-5/28.02.2023 г. (вх. № ПД-2246(29)/28.02.2023 г. в РИОСВ-Бургас), РЗИ-Бургас информира, следното:

Не е осигурена вода за питейно-битови цели;

За доставяне на вода за питейно-битови цели с цистерна се допуска по изключение и за ограничен период от време, в случаи на бедствия и аварии, водещи до прекъсване на водоподаването, както и при режимно водоснабдяване, съгласно Наредба № 9 от 16. Март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

С писмо с изх. 32-00-60(1)/10.03.2023 г. (вх. № ПД-2246(30)/10.03.2023 г. в РИОСВ-Бургас), Община Айтос уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Айтос за най-малко 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили становища, възражения, мнения и др.

С писмо изх. № ПД-2246(31)/10.03.2023 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, на основание чл. 6, ал.3 от НУРИОВОС, в срок до 10.04.2023 г., е изискано от възложителя да представи допълнителна информация, съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-162-5/28.02.2023 г.

С писмо с вх. № ПД-2246(32)/24.04.2023 г., Възложителят внася в РИОСВ-Бургас заявление, че желае да прекрати административната преписка.

Настоящото заявление би могло да се разгледа единствено като искане от страната, по чиято инициатива е започнало административното производство, то да бъде прекратено.

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ 56438.111.12 по КККР на с. Пирне, м. „Кираджийка“, община Айтос“, с възложител Петър Койчев.

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му чрез директора на РИОСВ-Бургас пред съответния административен съд по реда на чл.133 от Административно-процесуалния кодекс..

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас

