



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-35-ПР/28.03.2018г

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-154 от 02.03.2018 г. , както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 25-01-31/20.03.2018 г. и на Басейнова Дирекция „Черноморски район“-Варна с изх. № 05-10-4 от 16.02.2018г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: Община Бургас, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: Община Бургас
гр. Бургас 8000, ул. „Александровска“ №26

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 брой тръбен кладенец за водовземане от подземни води в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, общ. Бургас. Имотът е с обща площ 23 261 кв. м., отреден „За плувен комплекс и техническа инфраструктура“.

Предвиденото изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец ще представлява подобект и допълнение към реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно-развлекателен комплекс в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, общ. Бургас“, за което има издадено Решение №БС-69-ПР/2012г. и Становище с изх. № ПД-1545 от 09.07.2016г. на Директора на РИОСВ-Бургас.

Целта на настоящото водовземане е за водоснабдяване за други цели – поливане на зелени площи сезонно в периода от 01 Април до 31 Октомври, миене на алеи, спортни игрища, бетонови и асфалтови площадки - цялостно.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com



Изграждането на сондажното съоръжение ще бъде по стандартни технологии на сондиране - сондиране с длето Ф294/8 с вода или бентонитов разтвор.

По време на прокарането на тръбния кладенец в имота ще се обособи временна сондажна площадка и в нея ще се разположат сондовата апаратура и всички съоръжения и инструменти, необходими за направата на водовземното съоръжение. Обособяването на сондажната площадка ще включва изкопаване на утайтелна яма (утайник) с размери 2 м. х 2 м. х 1,5 м. (6 куб. м.), с предназначение в нея да се утаяват и събират получаващите при сондирането дребни скални частици (шлам), както и да служи за резервоар на обратната промивна течност. Земната маса от изкопа ще се депонира непосредствено до утайника за обратно засипване след приключване на сондирането.

Реализацията на настоящото ИП ще се осъществява поетапно. Първи етап ще включва изграждане на водовземното съоръжение – тръбен кладенец с автосонда, с осъществяване на дейности като: Подготовка на сондажна (работна) площадка, направа на тръбен кладенец и рекултивация на терена. Конструкцията на сондажния кладенец ще е с дълбочина до 60 м., обсаждане с тръби PVC-R8D160/6,2 мм., изграждане на изолационна колона 0.00-10.00 м. с тръба PVC Ф315/8 и циментация, както и засипване на задтръбното пространство с филц с размери 5-15мм. Втори етап ще включва монтаж на потопяема помпа в тръбния кладенец на дълбочина 57 м. с дебит до 1,5 куб. м. / час и опитно водочерпене на няколко степени с обща продължителност 72 часа. Трети етап ще включва водовземане и поливане на зелените площи сезонно в периода 01 – 31 Октомври, миене на алеи, спортни игрища, бетонови и асфалтови площадки – целогодишно, както и каптиране на устието на тръбния кладенец, монтаж на потопяема помпа и оборудване за измерване на дебита/ползвания воден обем и водното ниво, ел. захранване и собствено водовземане. Каптирането на устието ще се осъществи посредством вкопана бетонирена камера с размери 1,0 м. х 1,0 м. х 1,30 м. За целта ще бъде изкопана шахта с обем 2 куб. м. Стените и дъното ще бъдат изляти от бетон с дебелина 0,10 м. (0,3 м. куб.). В тръбния кладенец ще бъдат монтирани потопяема помпа на дълбочина 57 м. , дебит Q до 18 куб. м./час при напор H = 80 м. и водоподемна тръба PVC, Ø1 ¼“.

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура, включително и изграждащата се в рамките на имота за Спортен комплекс.

Съгласно становнище на БД „Черноморски район“- Варна с изх. № 05-10-4/16.02.2018г., предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими спрямо ПУРБ и ПУРН, при спазване на условията, заложиени в настоящото решение.

Инвестиционното предложение: „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: Община Бургас, **попада в обхвата на т.2, буква „г“** от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение - УПИ I-429, кв. 56 по плана ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, (ПИ №07079.602.429 по КК на гр. Бургас), общ. Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.).

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com



съгласно която инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 1 брой тръбен кладенец за водовземане от подземни води в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, общ. Бургас.
2. Целта на настоящото водовземане е „Водоснабдяване за други цели – поливане на зелени площи сезонно в периода от 01 Април до 31 Октомври, миене на алеи, спортни игрища, бетонови и асфалтови площадки - целогодишно”.
3. ИП ще се осъществи на три етапа. I етап-изграждане на водовземно съоръжение, II етап-опитни филтрационни изследвания и III етап-водовземане.
4. Изграждането на сондажното съоръжение ще бъде по стандартни технологии на сондиране - сондиране с длето Ф294/8 с вода или бентонитов разтвор.
5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.
6. За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура, включително и изграждащата се в рамките на имота за Спортен комплекс. .
7. Не се предвиждат дейности, свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
8. От дейността не се очаква формиране на отпадъчни води.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предложението ще се осъществи в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, общ. Бургас. Имотът е с обща площ 23 261 кв. м., отреден „За плувен комплекс и техническа инфраструктура“.
2. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че в имотите няма пясъчни дюни.
3. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г.:
 - Предвидените дейности попадат в обхвата на:
 - Повърхностно водно тяло с код BG2SE900L037 – „Бургаско езеро“, определено в много лош екологичен потенциал и поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал, постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по биологични елементи-МЗБ и ФП и РН, БПК, електропроводимост, N-NH₄, N-total, P-PO₄, P-total.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com



- Подземно водно тяло с код BG2G000000N025- „Порови води в неоген-Бургас“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на PO₄, Mn и поставени цели за запазване на добро количествено състояние и постигане на добро химично състояние.

- Подземното водно тяло е с разполагаеми ресурси 51 л/с. и свободни водни количества - 19,02 л/с.

• Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП:

- ПИ попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

4. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г., инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки, касаещи инвестиционното предложение.

5. По отношение изискванията на Закона за водите:

- Предвидените дейности попадат в пояс II на СОЗ на сондажи Б-20 и Б-88 от минерално находище „Съдиево“, учредено със Заповед на МОСВ №РД-877/25.08.2004г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

- ПИ не граничи с водни обекти-публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения.

- За осигуряване на необходимото водно количество от до 1,0 л/с. за „други цели“-поливане на зелени площи, миене на алеи, бетонови и асфалтови площадки, както и оросяване на спортни игрища се предвижда изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец на подземни води в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж. к. „Славейков“, гр. Бургас, общ. Бургас.

- ИП няма да генерира отпадъчни води.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:


1. Обекта ще се реализира в жилищната регулация на гр. Бургас, в ж.к. „Славейков“. При изграждане и експлоатация на водовземно съоръжение в жилищната територия на града, няма да настъпи ново и различно по вид въздействие от досега съществуващото върху числеността или видовия състав на видовете, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

2. Естеството на предложението не предполага увреждане на местообитания на видовете, включени в предметите на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици.

3. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, опазвани в защитената зона, в резултат на реализиране на настоящото предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com



2. Съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-31/20.03.2018г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на определени условия, заложиени в настоящото решение.

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в ПУРБ на БДЧР мерки и условията, заложиени в настоящото решение

4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда и върху човешкото здраве.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо от Община Бургас, изх. № 32-00-52/09.03.2018г., е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен срок не са постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да не допуска свързване на водопроводната инсталация от тръбния кладенец с водопроводната инсталация, захранвана от водопровода на населеното място, съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-31/20.03.2018г.

2. На всички водочерпни кранове по водопроводната инсталация от тръбния кладенец да се постави подходяща видима и трайна маркировка-„Непитейна вода“, съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-31/20.03.2018г.

3. Необходимо е да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000г. за СОЗ, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-4/16.02.2018г.

4. Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите, Водовземането от повърхностни води подлежи на Разрешителен режим, съгласно Закона за водите, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-4/16.02.2018г.

5. Съгласно чл. 25 от Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на тръбните кладенци, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-4/16.02.2018г.:

- с цел изолиране на горните пластове и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхностни или други подземни води, да се предвидят обсадни циментирани колони.

- филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водоносителната част на водоносния хоризонт на подземните водни тела с цел да няма опасност от смесване на подземни води с различни качества

- при необходимост, за филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър

- за обсадни, експлоатационни колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества



- за експлоатацията на водоизточника, помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебити и понижения, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-4/16.02.2018г.

6. Съгласно чл. 118а от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-4/16.02.2018г.

7. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-4/16.02.2018г.

8. Предвид, че ИП попада в зона на заливане е необходимо да се предвидят мерки за защита от вредното въздействие на водите, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-4/16.02.2018г.


Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони, подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно – процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд - Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

