



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 41 -ЕО/ 19.09.2024г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-3011(2) от 01.12.2023г. и доп. инф. от 02.02.2024г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-413-3/22.02.2024 г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от МБТП ДЗС 1 гр. Бургас до нова БРУМ гр. Бургас, изграждане на нова БРУМ, изграждане на КСрН от БРУМ гр. Бургас до БКТП „Маринка“ 4- с. Маринка и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Юг ЛОТ4 – съставен от 2 бр. кабелни линии 20kV и 1 бр. бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ)“

с възложители: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Характеристика на плана:

С представената информация се предвижда изработване на проект за ПУП-ПП за кабелни линии 20 kV, тип NA2XS/F/2Y3X1X185 кв. мм в землището на гр. Бургас, община Бургас, в обхвата на обекти от КЕЦ Бургас Юг ЛОТ 4 и изграждане на нова бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ). Реализацията на предложения ПУП-ПП е свързана с реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на ЕС.


Целта на ПУП-ПП е свързана със следните дейности:

- Изграждане на КСрН от МБТП ДЗС 1 гр. Бургас до нова БРУМ гр. Бургас;
- Изграждане на нова БРУМ гр. Бургас;
- Изграждане на КСрН от нова БРУМ гр. Бургас до БКТП Маринка 4, с. Маринка, община Бургас.

Трасето е с начало МБТП ДЗС в ПИ с идентификатор 07079.30.105 по КК на гр. Бургас, пресича Републикански път I-9 и продължава успоредно на същия на 0,6м от имотните граници до нов БРУМ в ПИ№07079.11.20. От новия БРУМ, трасето пресича Републикански път I-9 и продължава в посока с. Маринка, като предложението е трасето да се изгради в банкетата. Навлиза в регулацията на селото до съществуващ БКТП Маринка 4 в ПИ№ 47202.501.1319 по КК на с. Маринка.

Трасето на предвидената кабелна линия КСрН от МБТП ДЗС 1 гр. Бургас до нова БРУМ град Бургас преминава през следните имоти:

- ПИ 07079.30.105 по ККР на гр. Бургас с ТП на територията – урбанизирана и НТП „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, общинска частна собственост;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- ПИ 07079.30.754 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – урбанизирана и НТП „За второстепенна улица“, общинска публична собственост;
- ПИ 07079.30.1197 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – земеделска и НТП „За друг вид озеленени площи“, общинска публична собственост;
- ПИ 07079.30.1198 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За друг вид озеленени площи“, държавна частна собственост;
- ПИ 07079.10.1379 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, държавна частна собственост;
- ПИ 07079.10.156 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна частна собственост;
- ПИ 07079.10.287 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна частна собственост;
- ПИ 07079.11.42 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна частна собственост;
- ПИ 07079.11.10 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, държавна публична собственост;
- ПИ 07079.11.20 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, частна собственост публични организации.

Идейното трасе на предвидената кабелна линия КСрН от нова БРУМ гр. Бургас до БКТП Маринка 4, с. Маринка, община Бургас преминава през следните имоти:

- ПИ 07079.11.20 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, частна собственост публични организации;
- ПИ 07079.11.42 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна частна собственост;
- ПИ 07079.11.122 по КККР на гр. Бургас с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна частна собственост;
- ПИ 72151.53.33 по КККР на с. Твърдица с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За местен път“, общинска публична;
- ПИ 47202.8.359 по КККР на с. Маринка с ТП на територията – територия на транспорта и НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, общинска публична;
- ПИ 47202.501.1308 по КККР на с. Маринка с ТП на територията – урбанизирана и НТП „За второстепенна улица“, общинска публична;
- ПИ 47202.501.1322 по КККР на с. Маринка с ТП на територията – урбанизирана и НТП „За второстепенна улица“, общинска публична;
- ПИ 47202.501.1319 по КККР на с. Маринка с ТП на територията – урбанизирана и НТП „За второстепенна улица“, общинска публична;

Предвижда се подмяна на съществуващи въздушни електропроводни линии средно напрежение (ВСрН 20 kV), чрез изграждане на подземно положени кабелни електропроводни линии средно напрежение (КСрН 20 kV). Основният процес е свързан с разпределение на електроенергия. Предвижда се освен прокарване на линейни обекти (кабелни трасета), също и изграждане на нова БРУМ. Достъпът до всички обекти, ще се осъществява по съществуващи асфалтови и черни пътища, преминаващи в близост до трасетата. За полагане на кабелите, както и за изграждане на фундаменти за БКТП се предвижда извършването на изкопни работи с дълбочина до 1,3 м. След полагане на кабела, по-голямата част от изкопаната земна маса ще бъде използвана за изпълнение на вертикалната планировка.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
 Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
 e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба. определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).

Територията, предвидена за реализация на плана, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии .Трасето на новата кабелна линия преминава през имоти с идентификатори:

- 07079.10.156, 07079.10.1379, 07079.11.10, 07079.11.13, 07079.11.14, 07079.11.16, 07079.11.20, 07079.11.42, 07079.11.122, 07079.30.105, 07079.30.752, 07079.30.754, 07079.30.1197, 07079.30.1198 по КККР на гр. Бургас и 47202.6.294, 47202.8.358,47202.8.359, 47202.501.1308, 47202.501.1319, 47202.501.1322 по КККР на с. Маринка, които не попадат в обхвата на защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко е разположена защитена зона с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всичките на министъра на околната среда и водите.

- 07079.10.156 по КККР на гр. Бургас и 72151.53.33 и 72151.53.34 по КККР на с. Твърдица попадат в защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всичките на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че планът:

е допустим спрямо режима на дейностите в защитена зона за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000271 „Мандра-Пода”, определен със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР;

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни.

КПИИ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитени зони, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След прегледа на представената документация и на основания чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици BG0000271 „Мандра-Пода”е, че предвидените с плана дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони от Натура 2000, поради следните

МОТИВИ:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



1. С реализацията на КПИИ се засяга имоти с начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, за ремонт и поддържане на транспортни средства изоставена орна земя, със смесен начин на трайно ползване, за второстепенна улица и за селскостопански, горски, ведомствен път, голяма част от които са разположени в периферията на защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000. Разглежданата територия е антропогенно повлияна. В тази връзка не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в горечитираната защитената зона. Следователно не се очаква загуба на площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в защитената зона, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло.

2. Територията, предмет на КПИИ, не засяга характеристики на ландшафта, които свързват защитени зони по Натура 2000, не възпрепятства движението на видовете, не нарушава непрекъснатостта на скални, горски и речни екосистеми, пасища и ливади, които са подходящи за видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Предвид гореизложеното, реализацията на КПИИ не създава предпоставки за фрагментация на популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

3. Предвид начина на трайно ползване на територията, предмет на КПИИ, се предполага, че в района е налице постоянно присъствие на хора, техника, шум и светлина и др. В тази връзка активната урбанизация и въздействие върху факторите и компонентите на околната среда от човешката дейност са отдавна налични и няма да има нови по вид и характер въздействия от реализацията на проекта. С оглед гореизложеното, не се очаква безпокойство, което води до преки и косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

4. Предвид характера и местоположението на разглежданата територия, няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на защитената зона, тъй като с проекта не се намалява площта или качеството на местообитанията на видовете, които се срещат в защитената зона.

5. ПУП-ПП не засяга пряко защитена територия /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположените защитени територии са ЗМ „Узунгерен“ на разстояние около 17 м и ЗМ „Пода“ на разстояние около 5 км по права въздушна линия;

6. Предвиденото обезопасяване чрез защитни изолации на 96 км въздушни електропроводи и монтиране на 2000 бр. дивертори върху въздушни електропроводи ще допринесе както за подобряване на целта на опазване на двете защитени територии, която е опазване на местообитания на повече от 200 редки и застрашени от изчезване видове водолюбиви птици, които често прелитат от едната защитена територия в другата, и кацат по въздушната електропроводна мрежа, преминаваща в непосредствена близост до границите им, така и до намаляване смъртността на птиците прелитащи и кацащи по други отдалечени от защитените територии електропроводи.

7. Терена, предмет на плана, засяга предимно второстепенни улици, територии на транспорта, земеделски пътища и малка част от орна земя, което не предполага наличие на консервационно значими видове и местообитания.

8. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-413-3 от 22.02.2024г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана/програмата.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com




Настоящото решение № БС-41-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от МБТП ДЗС 1 гр. Бургас до нова БРУМ гр. Бургас, изграждане на нова БРУМ, изграждане на КСрН от БРУМ гр. Бургас до БКТП „Маринка“ 4- с. Маринка и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Юг ЛОТ4 – съставен от 2 бр. кабелни линии 20kV и 1 бр. бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ)“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от Административно- процесуалния кодекс.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бу



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

