



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-51-ЕО/ 24.02.2023г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от (НУРИЕОПП) с вх. № ПД-3555(5)/09.02.2023 г., и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-76-1/22.02.2023 г., Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1002(А1)/09.01.2023 г. и № 05-10-1002(А3)/22.02.2023 г.

### РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „ПУП-ПП за трасе на дъждовен колектор за отводняване на одобрена улица с о.т. 1-о.т.2-о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19 (ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, м. „Оникилика“, извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.2.391 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС**

**УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №26**

**ГР. БУРГАС**

### Характеристика на плана:

Съгласно представената информация се предвижда изработване на ПУП-ПП за трасе на дъждовен колектор за отводняване на одобрена улица с о.т. 1-о.т.2-о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19 (ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, м. „Оникилика“, извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас.

Трасето на колектора преминава през ПИ с ид. 07079.2.391 (зеделски, „за селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ с ид. 07079.2.289 (зеделски, „за селскостопански, горски, ведомствен път) до заустване в съществуващо дере – ПИ с ид. 07079.2.216 по КК на гр. Бургас, в точка с координати В 42°35'05.786" и L 27°25'13.134". Общата дължина на трасето е 901 линейни метра. Определеният сервитут е само в рамките на засегнатите зеделски пътища.

Територията в която попада проектното трасе се намира в устройствена зона 07079/2 съгласно ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение №51-1 от 21.07.2011 г. на Общински съвет-Бургас, устройствена зона с устройствен режим „зеделска територия без допустимапромяна на предназначението. С решение № 37-9 от 17.05.2022 г. Общински



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg), [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



съвет – Бургас е разрешил изработването на ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.2.230 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Становище по ЕО № БС-2-5/15.11.2022 г. за план: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“ и „ПУП-ПУР за транспортно обслужване на ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас“, възложител Община Бургас. Със становището по ЕО е разгледан ПУП-ПУР – целта е обвързване с РПМ, като ПУР е до съществуващо кръстовище на път I-6 Бургас-София, като засегнати имоти са 07079.2.390 (предмет на ПРЗ) и 07079.2.457 и 07079.2.23 – общински.

На основание чл.13, ал.2 от НУРИЕОПП е изискано становище от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10-1002(А1)/09.01.2023 г. и № 05-10-1002(А3)/22.02.2023 г., инвестиционното предложение, което ще се реализира, е **допустимо** спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки (ПУРБ) и Плана за управление на риск от наводнения (ПУРН).

Трасето на дъждовния колектор, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.391 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас до точка на заустване в ПИ с идентификатор 07079.2.216 по КК, с координати В 42°35'05.786" и L 27°25'13.134", не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада в** границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че планът е допустим спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“, определен със заповедта за обявяването ѝ и със заповедта ѝ за изменение и допълнение.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че с плана в цитирания по-горе обхват, не засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.

Проектът на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, попада в обхвата на позиция 9.1 – „Подробни устройствени планове - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии“ на Приложение №2 от НУРИЕОПП и реализирането му е свързано с дейности, които определят рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП, предложеният ПУП-ПП, подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на НУРИЕОПП, с компетентен орган за произнасяне Директорът на РИОСВ-Бургас.



ПУП-ПП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за ОС, като процедурата по ОС се извършва чрез процедура по ЕО.

След преглед на представената документация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която планът **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху дивите птици и местообитанията им, както и върху природните местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

### МОТИВИ:

1. Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което при експлоатацията на новоизградената техническа инфраструктура не се създават предпоставки за отрицателни въздействия върху компонентите факторите на околната среда и човешкото здраве.

2. За територията в обхвата на ПУП-ПП не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

3. Територията, предмет на плана е на голямо разстояние от защитена територия. Най-близо разположената защитена територия - ПР „Атанасовско езеро” е на разстояние над 1,3 км от терена на плана.

4. Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти, тъй като се отнася за линеен обект - инженерна инфраструктура за отводняване на улица. Планът не е свързан със съществено премоделиране на площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата и функциите на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

5. След справка с електронната информационна система за Натура 2000 се установи, че площта, предмет на ПУП не е отразена като природно местообитание, включено в предмета на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”. Предвид това не се очаква отнемане или увреждане на природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” и включени в предмета ѝ на опазване.

6. Обекта не предполага извършване на интензивни дейности, поради което не се очаква безпокойство на сухоземни видове и на диви птици, в резултат на шум, сблъсък, прегазване и други вероятни въздействия от човешката дейност.

7. Няма вероятност от увреждане или унищожаване на местообитания на гнездещи птици. Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на водолюбивите видове птици, включително мигриращи.

8. С реализиране на дъждовен колектор не се прекъсват биокоридорни връзки от значение за видовете, включени в предмета на опазване на защитена зона BG 0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора.

9. Не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, водещо до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

10. При одобряване на настоящия план не се очаква да се достигне до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, видовете и местообитанията им, както и върху популациите на диви птици, включени в предмета на опазване в гореописаната защитена зона

11. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-76-1/22.02.2023 г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

12. Съгласно получено становище от БДЧР с изх. № 05-10-1002(А1)/09.01.2023 г., № 05-10-1002(А3)/22.02.2023 г., ПУП-ПП е допустим спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г., при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в настоящото становище.

13. Прилагането на ПУП-ПП не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на засегнатата територия.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да се спазват условията, заложи в становище на БДЧР-Варна изх. № 05-10-1002(А1)/09.01.2023 г., № 05-10-1002(А3)/22.02.2023 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото становище.

*Настоящото решение № БС-51-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на възложителя, на параметрите на плана/пограмата, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.*

*Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд по реда на чл. 133 от Административнопроцесуалния кодекс.*



**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg), [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

