



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-57-ЕО/ 9.412024г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-2064(4)/27.10.2024 г., допълнително представена информация от 26.01.2024 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-366-1/22.02.2024г.

РЕШИХ:


да не се извършва екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на кабел НН от електромерно табло (ЕТ) монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ с идентификатор 62459.60.12 по КК на с. Резово, община Царево до КРШ в ПИ с идентификатор 62459.56.5 по КК на с. Резово, община Царево“,

**възложител ОБЩИНА ЦАРЕВО
ГР. ЦАРЕВО, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 36**

Характеристика на плана:

Предвижда се изработка на ПУП-ПП за полагане на кабелно трасе започващо от електромерно табло, монтирано на фасадата на съществуващ МТТ в ПИ с ид. 62459.60.12, преминаващо през ПИ с ид. 62459.60.13, 62459.60.18, 62459.57.8, 62459.57.6, 62459.59.10, 62459.59.11, 62459.59.12, 62459.59.14, 62459.58.9 и достигащ до КРШ в ПИ с ид. 62459.56.5 по КК на с. Резово, общ. Царево. От новото ЕТ до новия КРШ ще бъде изтеглен подземно кабел, тип САВТ 3x240 +120 mm в изкоп с размери 1.1/0.4 м. При преминаването на кабела през имот 60.18 (републикански път), той ще се положи на 2 мот устието на моста, в тръба в бетонов кожух в изкоп 1,1/0,4 м. Трасето ще е с дължина 1300 м. Съгласно представената информация целта на плана е ел. захранване на преместваем обект на плажа. Обектът на захранване е по одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти на морски плаж „Силистар“ и съгласуван с Инспекцията с писмо с изх. № ПД-2257(1)/24.08.2022 г. **Този обект се захранва с временни връзки по друг проект.**

За трафопост МТТ на съществуващ стълб е издадено писмо с изх. № ПД-3521/03.02.2023г. от Директора на РИОСВ-Бургас, с което е определено, че монтажа на трафопост на съществуващ стълб не отговаря на определението за ИП, дадено в точка 17 към §1 от допълнителните разпоредби на закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста процедури, не може да бъде отнесено и към понятията план, програма, проект или ИП, поради което не попада в разпоредбите на чл. 31, ал.1 от ЗБР и Наредбата за ОС и не подлежи на процедури по същата.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Имотите през които ще преминава трасето са: 62459.60.12, 62459.60.13, 62459.60.18, 62459.57.8, 62459.57.6, 62459.59.10, 62459.59.11, 62459.59.12, 62459.59.14, 62459.58.9 и 62459.56.5 по ККР на с. Резово, общ. Царево.

Всички попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природен парк „Странджа“, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда, (обн. ДВ, бр. 15/1995 г.), с последващи изменения Заповед РД-350/14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 66/2000 г.), Заповед РД-25/18.01.2001 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 11/2001 г.) и Заповед РД-59/24.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/2013 г.).

Част от трасето - имоти с идентификатори 62459.57.8, 62459.57.6 по ККР на с. Резово попадат в защитена местност „Силситар“ обявена със Заповед № 608/01.09.1992 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 75/1992 г.), с изменения на режима със Заповед № РД-207/11.06.1999 г. (обн. ДВ, бр. 61/1999 г.) и Заповед № РД-560/2.07.2007 г., (обн. ДВ, бр. 68/2007 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Имотите, през които ще преминава кабелното трасе **попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-50/17.01.2024г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.12/09.02.2024г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 и ал.4, във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, **че планът е допустим:**

- спрямо режима на защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ и спрямо режима на ЗЗТ BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта му за обявяване;

- спрямо ЗЗТ и режимите на природен парк „Странджа“ и защитена местност „Странджа“, определени със Заповедите за обявяване и изменение.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. – Подробни устройствени планове – планове за застрояване, вкл. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. При реализацията на плана не се очаква създаване на екологични проблеми, както и замърсяване или дискомфорт на околната среда.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



2. Нарушаването на почвената покривка, при СМР е свързано с извършването на определени количества земно-изкопни работи, както и утъпкване на почвата. Всички временни подходи и временни площадки ще бъдат рекултивирани и възстановени. С реализиране на плана не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата в съседните терени.

3. Не се предвиждат дейности, които да предполагат замърсяване на подземните и повърхностни води в района. С реализиране на плана няма да се окаже влияние върху количествения режим и качествата на повърхностните и подземни води.

4. Не се предвижда засягане на защитени растителни или животински видове и техни местообитания.

5. Видовете извън предмета на защита в защитена зона BG0001007 „Странджа“ и BG0002040 „Странджа“ са повсеместно разпространени, синантропни и върху тях не се очаква значително отрицателно въздействие.

6. След анализ на представената документация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че гореописаният план **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, както и върху дивите птици и техните местообитания предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- Одобряването на плана и реализацијата на свързаното с него инвестиционно предложение е съвместимо с предмета и целите на опазване в защитени зони BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Предвид харектера на инвестиционното предложение, произтичащо от плана (подземен, линеен обект), считам че няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на двете защитени зони;

- Не се очаква одобряването на плана и реализацијата на свързаното с него ИП да предизвикат унищожаване или трайно влошаване на качествата на природните местообитания, от предмета на опазване на 33 BG0001007 „Странджа“, тъй като трасето на техническата инфраструктура, преминава по съществуващи полски пътища, подземно. Очакваният неблагоприятен ефект по време на строителството е краткосрочен и обратим;

- Отчитайки начина на трайно ползване на имотите, през които пременява трасето на кабела, а именно по голямата част от тях „за селскостопански, горски, ведомствен път“**няма вероятност** от увреждане или унищожаване на местообитания на видове, включително птици предмет на опазване в защитени зони BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на видове птици, включително мигриращи;

- Предвид предмета на инвестиционното предложение, заложено в парцеларния план не се очаква значително по степен беспокойство, което да доведе до трайно и не обратимо прогонване на видовете и дивите птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им;

- Не се очаква реализацијата на инвестиционното предложение, произтичащо от плана, да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания, местообитания и популации на видове, както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони.



7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-366-1/22.02.2024г., в разглежданата документация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, при спазване на условието, заложено в становището, копие от което се прилага към решението.

**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. За присъединяване на преместваем обект № 20 – заведение за бързо хранене към електропреносната мрежа да се уведоми РИОСВ-Бургас на най-ранен етап. Да не се присъединяват други обекти към кабелната линия.

2. Трасето в границата на имоти с идентификатори 62459.57.8 и 62459.57.6 по ККР на с. Резово да се реализира без механизация, предвид забраната за навилизане на моторни превозни средства в ЗМ „Силистар“.

Настоящото решение № БС-57-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-ПП за трасе на кабел НН от електромерно табло (ЕТ) монтирано на фасада на нов трафопост, тип МТТ в ПИ с идентификатор 62459.60.12 по КК на с. Резово, община Царево до КРШ в ПИ с идентификатор 62459.56.5 по КК на с. Резово, община Царево“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

