



РЕШЕНИЕ № БС-59-ПР/ 09.05.2023г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от НУРИОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-248(6) от 24.03.2023 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-136-1/13.04.2023 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 390 kWp в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода, община Камено и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „СОЛЕЙСА“ ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална мощност 390 kWp в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода, община Камено и електропроводна линия за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.

Предвидено е ФЕЦ да отдава произведената електроенергия към електроразпределителната мрежа. Системата ще се състои от 708 бр. модула, всеки с мощност 550 W, монтирани на конструкция върху терена и 8 бр. инвертори. За електрозахранване на централата ще бъде изградена кабелна линия НН 1 kV, тип на кабела NY2Y 2x(4x185) mm² от ГРТ на централата до ново електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ600/5, монтирано на фундамент до фасадата на ТП „Свобода 1“. Мястото на присъединяване на ФЕЦ ще се извърши, съгласно становище за условията и начина на присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа № 4541446/25.11.2022 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Трасето на предвидената кабелна линия, изградено от два включени паралелно кабела ще започне от УПИ II, кв.15, по плана на с. Свобода, пресича улицата, продължава по регулацията 20 м и навлиза в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода. Кабелите за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще се изтеглят в изкоп 0.8/0.4 м и при пресичане на улицата в PVC тръба в бетонов кожух, в изкоп 1.1/0.4.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 3 „а“ и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 6,00 км) е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горещитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4, във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

1. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ФЕЦ с номинална мощност 390 kWp и инженерно-техническа инфраструктура в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода, община Камено, и електропроводна линия. Кабелът за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще пресича улица, преминавайки през о.т. 32 и след 20-м успоредно на регулацията навлиза в УПИ II, кв.14.

2. За имота има издадена виза от 01.11.2022 г. от главния архитект на община Камено върху скица № 802/28.10.2022 г. от Общинска администрация - Камено за проектиране на фотоволтаична система при показатели за зона Пп, както следва: Плътност до 80%, Височина до 10 м, (до 3 ет.), Кинт до 2.0 и Озел мин. 20%, паркиране в имота.

3. Имотът, обект на инвестиционното предложение се намира в урбанизирана територия, с осигурен комуникационно-транспортен достъп – граничи с общински улици от юг, запад и север.

4. Реализацията на обекта ще се извърши в рамките на имота. Не се предвижда ползване на допълнителни площи за временни площадки, извън него.

5. При монтирането на носещата конструкция за ФЕЦ няма да се използват бетон или други строителни материали. Нокещите метални колони ще се набиват със специализирана техника без изкопни дейности.

6. Фотоволтаичните модули ще се монтират стационарно на редове. Изкопните работи ще са свързани с полагането на подземната кабелна мрежа в имота като изкопаната маса ще се използва за обратно засипване.

7. Хумусният пласт ще се отдели и ще се съхранява непосредствено до изкопа, а след обратната засипка ще се използва като повърхностен слой.

8. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда. Няма да се извършват дейности, които да окажат вредно въздействие върху компонентите на околната среда.

9. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-136-1/13.04.2023 г, представената документация съдържа информация по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с която е преценено, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение, при спазване на условията, заложено в становището, копие от което се прилага към настоящото решение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ II, кв.14 по плана на с. Свобода, община Камено с площ 6500 кв.м., представляващ урбанизирана територия отреден „за леярна за приложни изкуства“, съгласно скица № 802/28.10.2022 г, издадена от Общинска администрация - Камено. В имота има съществуваща масивна постройка.

2. Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия и в близост до него няма обявени защитени територии по реда на ЗЗТ.

3. Предвид местоположението на имота, представляващ урегулиран поземлен имот с отреждане „За леярна за приложни изкуства“, разположен в регулацията на с. Свобода, в близост до гл. път от републиканската пътна мрежа и недалеч от автомагистрала „Тракия“, инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените територии и биологичното разнообразие в района, извън видовете предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, която отстои на около 6,00 км. от имота.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и

комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. В резултат от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и най-близо разположените обекти, подлежащи на здравна защита – жилищни сгради на около 160 м от имота. Не се очаква кумулативен ефект, предвид характера на административната сграда в имота.

2. Очакваните шумови емисии са в рамките на допустимите нива и силно ограничени в границите на имота. Електромагнитните лъчения са незначителни и нямат практическо значение, извън рамките на площадката.

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, представляващ дворно място, разположен извън границите и на значително отстояние - 6,00 км от защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Предвид това, не се очакват преки негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на близко разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

4. Предвид голямото отстояние от защитените зони (6,00 км) няма вероятност от фрагментация и/или отнемане на площи, заети от естествени природни местообитания и не се очаква увреждане, унищожаване или влошаване на състоянието на видовете в рамките на най-близо разположената защитена зона, включени в предмета ѝ на опазване.

5. Предвид местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, опазвани в най-близо разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Усвояването на площта на имота за фотоволтаична централа не би било непреодолима преграда за придвижване и обмяна на генетичен материал за видовете, предмет на опазване в горещитираната близко разположена защитена зона.

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, опазвани в границите на защитената зона, в резултат на настоящото предложение, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НУРИОВОС, възложителят и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Камено, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Камено, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. 32-00-88/26.04.2023 г., Кметът на Община Камено уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Камено за най-малко 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица/организации, като в резултат не са постъпили становища, възражения, мнения и др.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в РИОСВ-Бургас няма постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-136-1/13.04.2023 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Същото не отменя задълженията на възложителя по ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на ОСВ и/или съответния Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас

