



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 64-ЕО/ 12.4.2024г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-3006(4) от 29.11.2023г. и доп. инф. от 30.01.2024г. и от 06.03.2024г. както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-405-5/21.03.2024 г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план: „Изработване на КПИИ, съдържащ: ПУП-ПП за трасе на КСрН от ТП 516 гр. Бургас до нов БКТП 9 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 9, изграждане на КСрН от нов БКТП 9 гр. Бургас до нов БКТП 10 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост от тип БКТП – БКТП 10, изграждане на КСрН от нов БКТП 10 гр. Бургас до ТП „Сервиз“ гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 10 гр. Бургас до в/ст „Кюшето“ гр. Бургас и Технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас ЛОТ 2, съставен от 4 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20kV) и 2 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, във връзка с проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIGE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на ЕС“

с възложители: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Характеристика на плана:

С представената информация се предвижда изработване на ПУП-ПП за трасе на 4 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20 kV) и 2 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас и е елемент от реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Проектът се изпълнява в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Касае подземно полагане на кабелни линии.

Обектите от ЛОТ 2, предмет на настоящо разглеждане включват:

- 1/ Изграждане на КСрН от ТП 516 гр. Бургас до нов БКТП 9 гр. Бургас
- 2/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 9
- 3/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 9 гр. Бургас до нов БКТП 10 гр. Бургас
- 4/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 10
- 5/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 10 гр. Бургас до ТП „Сервиз“ гр. Бургас
- 6/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 10 гр. Бургас до в/ст „Кюшето“ гр. Бургас

Общата дължина на кабелните трасета е 4611,89 метра и преминава през цели или части от следните ПИ с идентификатори в землището на гр. Бургас: 07079.1.1037, 07079.1.1038, 07079.1.1339, 07079.1.1341, 07079.1.1342, 07079.1.1343, 07079.2.873, 07079.2.1702, 07079.2.2207, 07079.2.2229, 07079.2.2238, 07079.2.2241, 07079.2.2242, 07079.2.2249, 07079.2.2254, 07079.2.2271, 07079.2.2383,

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ISO 9001



0063



0079.2.2384, 07079.2.2581, 07079.2.2697, 07079.2.2840, 07079.2.3256, 07079.2.3547, 07079.2.3548, 07079.2.3670, 07079.2.3671, 07079.2.3675, 07079.2.3722, 07079.20.7, 07079.20.8, 07079.20.41, 07079.20.143, 07079.20.506, 07079.501.78, 07079.501.286, 07079.501.317, 07079.501.325, 07079.501.326, 07079.501.375, 07079.622.1, 07079.622.2, 07079.622.3, 07079.622.6, 07079.622.167 по КККР на гр. Бургас.

Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба. определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).

Цялата дължина на кабелни трасета, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Основната част от идейното трасе на ЛОТ 2, предмет на плана, попада в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че планът е допустим спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, определен със заповедта за обявяването ѝ и заповедите за изменението и допълнението ѝ.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, поради следните

МОТИВИ:

1. Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. Планът не е свързан със съществено пре моделиране на площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата и функциите на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

2. Планът се отнася за подземно полагане на кабелни линии, като трасето започва от жилищната регулация на гр. Бургас и основно следва път от Републиканската пътна мрежа. След справка електронната система за Натура 2000 се установи, че площта на трасето не е идентифицирана като природно местообитание, включено в предмета на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”. С изтеглянето на кабелните линии не се увреждат пряко или косвено естествени природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, включени в предмета ѝ на опазване.

3. С полагането на подземна инженерна инфраструктура няма да бъдат унищожени или увредени местообитания на животински видове, в това число и важни гнездови местообитания на дивите птици.



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Няма да настъпи допълнителна фрагментация на защитената зона, както и да бъде отнета площ, която е от ключово значение за животинските видове, вкл. дивите птици.

4. Инвестиционното инициатива не предполага неприкъснато извършване на интензивни дейности, поради което не се очаква продължително безпокойство на животинските видове, вкл. диви птици, в резултат на шум, сблъсък, прегазване и др. вероятни въздействия от човешката дейност.

5. Не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, водещо до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете и на дивите птици, предмет на опазване в защитената зона.

6. При одобряване на настоящия план не се очаква да се достигне до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, в това число и на диви птици, включени в предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

7. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-405-5 от 21.03.2024г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, при спазване на условията, заложиени в цитираното становище.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, заложиени в становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-405-5 от 21.03.2024г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. При извършване на изкопни дейности по полагане на подземните кабелни трасета и други, свързани с реализация на плана, да се опазват от замърсяване терените и да не се депонират земни маси и материали в имотите, попадащи в границите на защитените територии, с които граничи трасето. Да не се допуска насипване на почва, камъни или изхвърляне на строителни материали във водната площ на Атанасовско езеро.

Настоящото решение № БС-64-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Изработване на КПИИ, съдържащ: ПУП-ПП за трасе на КСрН от ТП 516 гр. Бургас до нов БКТП 9 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 9, изграждане на КСрН от нов БКТП 9 гр. Бургас до нов БКТП 10 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост от тип БКТП – БКТП 10, изграждане на КСрН от нов БКТП 10 гр. Бургас до ТП „Сервиз“ гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 10 гр. Бургас до в/ст „Кюшето“ гр. Бургас и Технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас ЛОТ 2, съставен от 4 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20kV) и 2 броя БКТП в землището на гр. Бургас, община Бургас, във връзка с проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIGE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на ЕС“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg


www.riosvbs.com



При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от Административно- процесуалния кодекс.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ- Бу



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

