



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 68-ЕО/ 12.4.2024 г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-3008(4) от 27.11.2023г. и доп. инф. от 01.12.2023г., от 22.01.2024г. и от 23.02.2024г. както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-399-3/08.02.2024 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1333/А3/26.03.2024г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план: „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ съдържащ: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от п/ст Лозово гр. Бургас до БКТП Скания гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Скания гр. Бургас до БКТП Фулда гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Фулда гр. Бургас до БКТП Долно Езерово 2 гр. Бургас; изграждане на КСрН от п/ст Лозово гр. Бургас до БКТП Енчеви гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Енчеви гр. Бургас до БКТП Аладин гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Аладин до ВСН Юнак стълб №15 гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас ЮГ ЛОТ 2 , съставен от 6 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20kV) в землището на гр. Бургас, общ. Бургас”

с възложители: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Характеристика на плана:

С представената информация се предвижда изработването на ПУП-ПП за изграждане на 6 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20 kV) в землището на град Бургас, които са елемент от реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „Life Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Инвестиционното предложение, произтичащо от плана обхваща обектите от ЛОТ 2 КЕЦ Бургас Юг, които включват:

- 1/ Изграждане на КСрН от п/ст Лозово гр. Бургас до БКТП Скания гр. Бургас;
- 2/ Изграждане на КСрН БКТП Скания гр. Бургас до БКТП Фулда гр. Бургас;
- 3/ Изграждане на КСрН от БКТП Фулда гр. Бургас до БКТП Долно езерово 2, гр. Бургас;
- 4/ Изграждане на КСрН от п/ст Лозово, гр. Бургас до БКТП Енчеви, гр. Бургас;
- 5/ Изграждане на КСрН от БКТП Енчеви, гр. Бургас до БКТП Аладин, гр. Бургас;
- 6/ Изграждане на КСрН от БКТП Аладин, гр. Бургас до ВСН Юнак ст. 15, гр. Бургас

Трасетата на кабелните линии ще преминават през поземлени имоти с идентификатори: 07079.4.763, 07079.4.800, 07079.4.801, 07079.5.894, 07079.5.1535, 07079.5.899, 07079.5.901, 07079.5.905, 07079.5.919, 07079.5.920, 07079.5.1346, 07079.5.1487, 07079.5.1673, 07079.5.1674, 07079.6.1139, 07079.6.1140,

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



07079.6.1208, 07079.6.1209, 07079.6.1210, 07079.6.1211, 07079.6.1212, 07079.6.1411, 07079.6.1632, 07079.6.1664, 07079.605.4, 07079.605.461, 07079.605.506, 07079.826.551, 07079.826.612, землище гр. Бургас, община Бургас.

Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба. определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).

Идейните кабелни трасета на ЛОТ 2 – КЕЦ Бургас Юг не попадат и в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо е разположена защитена местност „Вая“, която отстои на над 1500м.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по идейните трасета на ЛОТ 2 – КЕЦ Бургас Юг няма пясъчни дюни.

Идейните кабелни трасета на ЛОТ 2 – КЕЦ Бургас Юг не попадат в границите на защитени зони от Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Планът, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр.73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по-нататък „Наредбата за ОС“, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание **чл.37, ал.3** от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че гореописаният план **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните

МОТИВИ:

1. Планът в разглеждания обхват не попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти, по които преминава кабелното трасе и не е свързано с премоделиране на значителна площ или създаване на трайна преграда. Предвид това не се очакват преки и косвенни негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” .

2. Отчитайки естеството на плана – (ПУП-ПП, с цел извеждане от експлоатация на въздушна кабелна линия 20 kV и полагането ѝ, като подземна инженерна инфраструктура извън границите на защитени зони), не се очаква увреждане на индивиди или популации на видове животни, включително птици идентифицирани в рамките на защитената зона и включени в предмета ѝ на опазване.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



3. Няма вероятност от увреждане на природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като площта, предмет на плана отстои на значително разстояние от нея.

4. Предвид местоположението (трасето засяга части от регулацията на населените места, имоти части от територия на транспорта) и характера на плана и инвестиционно предложение произтичащото от него (подземна, инженерна инфраструктура), считам, че няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, които да доведът до трайно и необратимо прогонване на видовете, включително птици предмет на опазване в гореописаната близко разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

5. Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху дивите птици и техните местообитания опазвани, както и върху природни местообитания, популации на видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро", в резултат на одобряване на настоящия план, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

6. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-399-5 от 21.03.2024г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, при спазване на условията, заложено в цитираното становище.

7. Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1333/А3/26.03.2024г., ПУП-ПП е допустим спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. и спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027г., при спазване на подзаконовите актове по прилагането му и при спазване на условията, заложен в цитираното становище

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-399-5 от 21.03.2024г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложен в становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1333/А3/26.03.2024г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-68-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ съдържащ: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от п/ст Лозово гр. Бургас до БКТП Скания гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Скания гр. Бургас до БКТП Фулда гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Фулда гр. Бургас до БКТП Долно Езерово 2 гр. Бургас; изграждане на КСрН от п/ст Лозово гр. Бургас до БКТП Енчеви гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Енчеви гр. Бургас до БКТП Аладин гр. Бургас; изграждане на КСрН от БКТП Аладин до ВСН Юнак стълб №15 гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас ЮГ ЛОТ 2 , съставен от 6 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20kV) в землището на гр. Бургас, общ. Бургас” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от Административно- процесуалния кодекс.



ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ- Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

