



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 69 -ЕО/ 12.4.2024г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-3010(4) от 05.12.2023г. и доп. инф. от 02.02.2024г. и от 06.03.2024г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-414-5/20.03.2024 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1347/А1/22.12.2023г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от ЖР 2 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от ЖР 62 извод „Рудничар“ до ЖР 2 извод „Язовир“; Изграждане на КСрН от ЖР 12/5 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до ЖР 36 извод „Рудничар“; Изграждане на КНН от БКТП Нико гр. Бургас до ТП „Веролит“ гр. Бургас; Изграждане на КНН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до МТП „Дига“ гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Юг Лот 3 - съставен от 4 бр. кабелни линии 20 kV (тип NA2XS/F/2Y 3x185 tt2) и 2 ф. кабели НН 1kV (тип NAY2Y-J 4x240 tt2)“

с възложители: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Характеристика на плана:

С настоящото предложение е свързано с Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от ЖР 2 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от ЖР 62 извод „Рудничар“ до ЖР 2 извод „Язовир“; Изграждане на КСрН от ЖР 12/5 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до ЖР 36 извод „Рудничар“; Изграждане на КНН от БКТП Нико гр. Бургас до ТП „Веролит“ гр. Бургас; Изграждане на КНН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до МТП „Дига“ гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Юг Лот 3 - съставен от 4 бр. кабелни линии 20kV (тип NA2XS/F/2Y 3x185 mm2) и 2 бр. кабели НН 1kV (тип NAY2Y-J 4x240 mm2)“ със следните подобекти: – Изграждане на КСрН от ЖР 2 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; – Изграждане на КСрН от ЖР 62 извод „Рудничар“ до ЖР 2 извод „Язовир“; – Изграждане на КСрН от ЖР 12/5 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; – Изграждане на КСрН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до ЖР 36 извод „Рудничар“; – Изграждане на КНН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до ТП „Веролит“ гр. Бургас; – Изграждане на КНН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до МТП „Дига“ гр. Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Обектите от ЛОТ 3, предмет на настоящо разглеждане включват:

1/ Изграждане на КСрН от ЖР 2 извод „Рудничар“ до БКТП Нико гр. Бургас
Част от идейното трасе, в рамките на ПИ с идентификатор 07079.9.31 по КК на гр. Бургас, попада в ЗЗ „Мандра-Пода“. Останалите имоти не попадат в ЗЗ.

2/ Изграждане на КСрН от ЖР 62 извод „Рудничар“ до ЖР 2 извод „Язовир“
Част от идейното трасе, в рамките на ПИ с идентификатор 07079.9.31 по КК на гр. Бургас, попада в ЗЗ „Мандра-Пода“. Останалите имоти не попадат в ЗЗ.

3/ Изграждане на КСрН от ЖР 12/5 извод „Рудничар“ до БКТП Нико гр. Бургас
Част от идейното трасе, в рамките на ПИ с идентификатор 07079.9.31 по КК на гр. Бургас, попада в ЗЗ „Мандра-Пода“. Останалите имоти не попадат в ЗЗ.

4/ Изграждане на КСрН от БКТП Нико гр. Бургас до ЖР 36 извод „Рудничар“
Част от идейното трасе в рамките на ПИ с идентификатори 72151.3.2, 72151.20.34, 72151.5.1, 72151.8.1 по КК на с. Твърдица и в ПИ с идентификатори 07079.9.30 и 07079.9.31 по КК на гр. Бургас попада в ЗЗ „Мандра-Пода“. Останалите имоти не попадат в ЗЗ.

5/ Изграждане на КНН от БКТП Нико гр. Бургас до ТП Веролит гр. Бургас
Идейното трасе не попада в защитени зони от мрежата Natura 2000.

6/ Изграждане на КНН от БКТП Нико гр. Бургас до МТП Дига гр. Бургас
Общата дължина на кабелните трасета ще е 2507,08 м и същите ще преминават през цели или части от следните ПИ с идентификатори в землището на град Бургас, община Бургас: 07079.9.25, 07079.9.26, 07079.9.31, 07079.9.33, 07079.9.34, 07079.9.35, 07079.9.40, 07079.9.44, 07079.9.45, 07079.9.73, 07079.9.74, 07079.9.78, 07079.9.79, 07079.9.121, 07079.9.122 по КК на град Бургас.

Поземлените имоти, влизаци в обхвата на КПИИ са с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, „Насип, насипище“, „За местен път“, „Пасище“, „Друг вид озеленени полщи“, „Нива“ и „За друг вид производствен, складов обект“.

Планът не е свързан с водоснабдяване и генериране на отпадъчни води.

Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба. определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Natura 2000 място).

Цялата дължина на кабелните трасета, съгласно приложен регистър на засегнати имоти не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от идейно трасе на ЛОТ 3 преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.25, 07079.9.26 и 07079.9.31 по КК на град Бургас попада в защитена зона BG0000271 „Мандра пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всичките на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че планът е допустим спрямо режима на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“, определен със заповедта за обявяването ѝ и заповедта за изменението и допълнението ѝ.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.

След прегледа на представената документация и на основания чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



въздействие на плана върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици BG0000271 „Мандра-Пода“е, че предвидените с плана дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони от Натура 2000, поради следните

МОТИВИ:

1. Планът в разглеждания обхват не свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. Планът не е свързан със съществено пре моделиране на площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата и функциите на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“.
2. Планът се отнася за подземно полагане на кабелна линия, като имотитев границите на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ в които ще се положат кабелите представляват „насип, насипище“ и „местен път“. С изтеглянето на кабелите не се увреждат пряко или косвено естествени природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“, включени в предмета й на опазване.
3. С полагане на подземна инфраструктура няма да бъдат унищожени или увредени местообитания на животински видове, в т. ч. и важни гнездови местообитания на дивите птици. Няма да настъпи допълнителна фрагментация на защитената зона, както и да бъде отнета площ, която да е от ключово значение за животинските видове, включително дивите птици
4. Инвестиционната инициатива не предполага непрекъснато извършване на интензивна дейност, поради което не се очаква продължително безпокойство на животинските видове, включително диви птици в резултат на шум, сблъсък, прегазване и други вероятни въздействия от човешката дейност.
5. Не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие , водещо да намаляване числеността и плътността на популациите на видовете и на дивите птици, предмет на опазване в защитена зона.
6. При одобряване на плана не се очаква да достигне до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, в това число и на диви птици, включен в предмета на опазване в гореописаната защитена зона.
7. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-414-5 от 20.03.2024г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана/програмата, при спазване на условията, заложи в цитираното становище.
8. Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1347/A1/22.12.2023г., плана е допустим спрямо ПУРБ 2016-2021г. и спрямо ПУРН 2016-2021г. при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в настоящото становище.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, заложи в становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-414-5 от 20.03.2024г. .копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



2. Да се спазват условията, заложиени в становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1347/A1/22.12.2023г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.


Настоящото решение № БС-69-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от ЖР 2 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от ЖР 62 извод „Рудничар“ до ЖР 2 извод „Язовир“; Изграждане на КСрН от ЖР 12/5 извод „Рудничар“ до БКТП „Нико“ гр. Бургас; Изграждане на КСрН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до ЖР 36 извод „Рудничар“; Изграждане на КНН от БКТП Нико гр. Бургас до ТП „Веролит“ гр. Бургас; Изграждане на КНН от БКТП „Нико“ гр. Бургас до МТП „Дига“ гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Юг Лот 3 - съставен от 4 бр. кабелни линии 20 kV (тип NA2XS/F/2Y 3x185 mm²) и 2 ф. кабели НН 1kV (тип NAY2Y-J 4x240 mm²)“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от Административно-процесуалния кодекс.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

