



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-72-ПР/ 01.06.2023г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-331(4) от 10.04.2023 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-154-1/20.04.2023г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 56959.340.25 по КК на с. Подвис, община Сунгурларе и електропроводна линия“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „Сати Комерс“ ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 819,72 kWp в ПИ с идентификатор 56959.340.25 по КК на с. Подвис, община Сунгурларе. Обектът ще се състои от 1656 броя фотоволтаични модула, 8 инвертора, кабелна мрежа и разпределително табло. Модулите ще се монтират на терена в имота, върху метална конструкция, с посока юг с наклон 30 градуса. Свързването на отделните панели един към друг в стринг ще се осъществява чрез фабрично оборудвани кабели и конектори. Трансформираната от инверторите енергия ще се отдава към повишаващ трансформатор с мощност 800 kVA 0,4/20 kV, разположени в бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/, разположен в ПИ с идентификатор 56959.340.25 по КК на с. Подвис, община Сунгурларе.

С проекта се предвижда и кабелно трасе за присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала към електроразпределителната мрежа. Трасето на кабелната линия започва от



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



стълб, находящ се в ПИ 58325.18.226 по КК на с. Прилеп. Трасето е насочено към полски път 58325.18.224 по КК на с. Прилеп, преминава по него и се връща в имот 58325.18.226 по КК на с. Прилеп, като го пресича по съществуващ стабилизирания полски път в насип, който не е обособен в отделен имот. Кабелната линия 20кV започва от БКТП 1х800кVA в ПИ 56959.340.25, землище на с. Подвис до стълб № 149 на електропровод „водолей“ в ПИ 58325.18.226, землище на с. Прилеп, община Сунгурларе. За достигане на БКТП в ПИ 56959.340.25 трасето на кабела преминава в близост до границите и по най-краткия път през ПИ 56959.340.28 и 56959.340.23 по КК на с. Подвис. Дължината на кабелното трасето е 425м. Съгласно предварителен договор за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД с № 4496271/17.11.2022г. , мястото на присъединяване е: Стомано-бетонен стълб № 151 /СБС/, КЛ/ВЛ Водолей, п/ст Сунгурларе, с инсталирана мощност 150,42 kWp върху метална конструкция на терена в УПИ VII-253, кв. 24 по плана на с. Лозарево, община Сунгурларе.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 3, буква „а“ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и че не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 6,04 км) е с код BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1015/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 15/23.02.2021г.)

Инвестиционното предложение, като предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012г.), наричана по-нататък „Наредбата за ОС“, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона с код BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните

МОТИВИ:

1. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси,

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Предвид естеството на ИП-изграждане на ФЕЦ не се предвижда водоснабдяване на имота, както и водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води, както и изграждане на нови съоръжения за водоземане.

2. От обекта не се предвижда генериране на отпадъчни води.

3. Предлагащото инвестиционно предложение не съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и инциденти, застрашаващи околната среда. Не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда.

4. Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата вследствие на увеличаващите се емисии на парникови газове чрез увеличаване на чистата енергия. Ще се увеличи дела на произвежданата нискоемисионна енергия от ВЕИ, в частност от слънчевата енергия, без добив на подземни богатства или използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.

5. С реализация на ИП не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата в съседни терени. Реализацията на ИП няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.

6. Шумовото натоварване, както в рамките на ФЕЦ, така и в най-близко разположените обекти, се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните фекти от шума върху здравето на населението.

7. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-154-1/20.04.2023г. представената информация съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение при спазване на условието, заложено в становището, копие от което се прилага към решението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



1. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени територии са на разстояние над 10 км по права въздушна линия;

2. Инвестиционното предложение ще се осъществи в границите на ПИ с идентификатор 56959.340.25 по КК на с. Подвис, община Сунгурларе. Видно от приложена скица на поземлен имот №15-379380-06.04.2023г., издадена от СГКК – Бургас, ПИ 56959.340.25 по КК на с. Подвис, община Сунгурларе е с площ 25236 кв.м, трайно предназначение на територията «урбанизирана» и НТП «за производството на строителни материали, конструкции и изделия».

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Заявеното инвестиционно предложение ще се реализира в имот, разположен извън границите и на значително отстояние от най-близката защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Предвид това няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, включени в предмета на опазване на най-близо разположената защитена зона с код BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. С реализиране на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани местообитания (хранителни, размножителни, места за почивка) на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона от мрежата Натура 2000.

4. Предвид местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, опазвани в най-близо разположената защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5. Усвояването на площта на имота за фотоволтаична централа не би било непреодолима преграда за предвижване и обмяна на генетичен материал за видовете, предмет на опазване на най-близо разположената защитена зона с код BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Сунгурларе, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Сунгурларе, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. № 32-00-89/1/18.05.2023г.. Кметът на Община Сунгурларе уведомяват РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Сунгурларе за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-8-3/13.02.2023г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Отсичането и премахването на дървесно-хростовата растителност да се извърши в периода 1 октомври – 28/29 февруари, който е извън размножителния период на птиците, с цел избягване на безпокойство при гнезденето и отглеждането на малките.

3. Оградата около ФЕЦ не трябва да представлява бариера за дребни бозайници, земноводни и влечуги, като се предвидят отвори със съответни размери, даващи възможност за осъществяване на хранителни миграции и обмяна на генетичен материал между тях. В участъци през 50 м част от оградата, с дължина не по-малко от 5 м, да бъде монтирана на височина 10-15 см над терена.

4. Да не се използват химикали за предотвратяване на растежа на тревата, за премахване на праха по повърхността на панелите, както и потенциално разхерметизиране на фотоволтаичните елементи, които водят до замърсяване на средата и създаване на възможност за натравяне на дребни бозайници, използвани за хранителна база от грабливи птици, което косвено ще доведе до смъртност на защитени животински видове.

5. Поддържането на затревени участъци между редиците/стринговете с фотосолари да се извършва чрез паша или коситба.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и/или съответния Административен съд.



ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ

