



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-98-ПР/.....22.10.18г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-682 от 13.08.2018г., допълнителна информация с вх. № ПД-682 от 11.09.2018г. и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 25-01-106/26.09.2018 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център Варна (БДЧР - Варна) с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот № 021089, м. „Азмака“, землище с. Просеник, община Руен, с цел допълнително водоснабдяване на инсталация за тревни суровини“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

възложител: „ИПАР-2015“ ООД

гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 160, вх. 4, ет. 2, ап. 9

Кратко описание на инвестиционното предложение:


Директорът на РИОСВ-Бургас с писмо с изх. № 8373/30.10.2015 г. е определил, че инвестиционно предложение „Инсталация за тревни суровини в поземлен имот №021086, м. „Азмака“, землище с. Просеник, Община Руен“, с възложител „ИПАР-2015“ ООД не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на един брой тръбен кладенец в поземлен имот №021089 за допълнително водоснабдяване на инсталацията за тревни суровини, намираща се в в поземлен имот №021086.

Предвижда се дълбочината на тръбния кладенец да бъде на около 30 ± 5 м, при надморска височина на терена – 87 м и диаметър на PVC експлоатационна колона $\varnothing 200$ мм. Необходимото водно количество е около $1167 \text{ м}^3/\text{годишно}$.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в защитените зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 021089, м. „Азмака“, землище с. Просеник, община Руен.
2. Водата от тръбния кладенец ще се използва за допълнително водоснабдяване – охлаждане на казаните по време на дестилационния процес в инсталация за тревни суровини в съседен имот №021086.
3. За изграждането на сондажа ще е необходима временна площ от около 20 м² и ще бъде в границите на имота, без да се засягат съседни имоти, улици или съоръжения.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 021089, м. „Азмака“, землище с. Просеник, община Руен.


Мястото на бъдещия кладенец е определено с географски координати, които съответно са:

Коорд. система WGS-84: N: 42°47'51.9"

E: 27°26'26.6"

2. По отношение на ПУРБ на Черноморски район 2016-2021 г. предвидената територия попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Хаджийска – от 3 км след с. Ръжица до яз. Порой“ с код BG2SE600R015, определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние, с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние и постигане и запазване на добро химично състояние.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Хаджийска“ с код BG2G000000Q006, което е определено в добро количествено и добро химично състояние и поставена цел: запазване на добро химично състояние.

- Подземни водни тела „Порови води в неоген – сармат Руен - Несебър“ с код BG2G000000N020 и „Порови води в палеоген, палеоцан, еоцен Руен - Бяла“ с код BG2G000000PG028, определени в добро количествено и добро химично състояние и поставена цел: запазване на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи инвестиционното предложение:

- Подземни водни тела „Порови води в кватернера на р. Хаджийска“ и „Порови води в палеоген, еоцен Руен - Бяла“ са определени, като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с кодове BG2DGW000000Q006 и BG2DGW000000PG028.

- Имотът попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

3. По отношение на ПУРН на Черноморски район 2016-2021 г., имотът не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи инвестиционното предложение.

4. По отношение изискванията на ЗВ:

- Имотът попада в границите на санитарно-охранителен пояс III на СОЗ на минерални водоизточници „Б-20 и Б-88 и мин. находище Съдиево“, учредена със Заповед на Министъра на околната среда и водите с № РД 877/25.08.2004 г. Определените в Заповедите за СОЗ забрани и ограничения не се отнасят за конкретното инвестиционно предложение.

- ПИ граничи с воден обект – река без име, приток на рейа „Хаджидере“, от което произтичат съответните забрани и ограничения, съгласно ЗВ.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвижда се изграждане на точков обект /тръбен кладенец/, на площ до 1кв.м и дълбочина 30±5м, в имот с начин на трайно ползване «изоставена нива», т.е. не се засягат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.


2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове, предмета на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“.

5. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в гореописаната, най-близко защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:



1. Териториалният обхват на въздействието в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локализиран в рамките на разглеждания имот.

2. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-106/26.09.2018 г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на определени условия, заложиени в настоящото решение.

3. Водно тяло с код BG2G000000Q006 има разполагаеми ресурси – 32,54 л/с, общото разрешено водно количество – 25,14 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества са 7,4 л/с.

4. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г. инвестиционното предложение е допустимо, защото са изпълнени следните критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като подземното водно тяло няма връзка с други подземни водни тела;
- ПИ не попада във водни екосистеми, не е установено взаимодействие с повърхностните води;
- в района на инвестиционното предложение няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на тръбния кладенец;
- дейностите в предложението не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

С цел осигуряване на обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС е предоставена на интернет страницата и в сградата на РИОСВ – Бургас. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/ организации.


Съгласно писмо на Община Руен с изх. № УТ-355(16)/17.08.2018 г. е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, като е поставено съобщение на интернет страницата и информационното табло на Община Руен. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са постъпили становища, мнения и възражения от заинтересовани лица/ организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Водата от тръбния кладенец да не се използва за питейно-битови цели, съгласно становище на РЗИ - Бургас с изх. № 25-01-106/ 26.09.2018 г.

2. Да не се допуска свързване на водопроводната инсталация за питейна вода с инсталацията, захранвана от сондажа, която ще се използва за допълнително водоснабдяване, съгласно становище на РЗИ - Бургас с изх. № 25-01-106/ 26.09.2018 г.

3. На всички водочерпни кранове по инсталацията, захранвана от сондажа, да се постави подходяща, видима и трайна маркировка „непитейна вода“ , съгласно становище на РЗИ - Бургас с изх. № 25-01-106/ 26.09.2018 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



4. Изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 от ЗВ. Необходимите документи за издаване на разрешително към заявлението са регламентирани в чл. 60, ал. 1 от ЗВ, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

5. Да се представи в БДЧР-Варна писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения, съдържащ информация за причините за отказа за присъединяване: невъзможност за осигуряване на необходимите водни обеми; техническа невъзможност за присъединяване, поради липса на изградена водоснабдителна мрежа; срока на липсата на условия за присъединяване, съгласно чл. 154 на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

6. Необходимо е да се спазват заложените забрани и ограничения, съгласно изискванията на Наредба №3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

7. Съгласно чл.198о от ЗВ, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и ЗУТ. Възложителят следва да има сключен писмен договор с ВиК оператор, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

8. Съгласно чл. 26 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при изграждане на сондажен кладенец, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.:


- Конструкцията да е подходящо избрана и съобразена с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при сондирането;
- С цел изолиране на горните пластовете и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхностни или други подземни води, да се предвидят обсадни циментирани колони;
- Филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водонаситената част на водоносния хоризонт на подземните водни тела, с цел да няма опасност от смесване на подземни води с различни качества;
- При необходимост за филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър;
- За обсадни, експлоатационни и филтрови колони, циментация и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;
- За експлоатация на водоизточника, помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

9. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

10. Да се спазват изискванията на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

11. Да се спазват условията в издаденото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 2374 0054/02.09.2016 г. с титуляр „Ипар-2015“ ООД. При промяна на цел и параметри на разрешеното ползване на воден обект е необходимо, предвид чл. 72 от ЗВ, разрешителното да бъде изменено по молба на лицето, в полза на което е предоставено, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

12. Да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2÷4 от ЗВ, в които за опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

13. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти, следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение, да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води, съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-16/A2/13.07.2018 г.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-98-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот № 021089, м. „Азмака“, землище с. Просеник, община Руен, с цел допълнително водоснабдяване на инсталация за тревни суровини“ с възложител: „Инар-2015“ ООД може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

