



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

## РЕШЕНИЕ № БС-89-ПР/ 10. 07. 2025г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-975(3) от 30.04.2025 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-128-3/04.06.2025 г.,

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на парова централа 18 тона/час с производителност до 11.7 MW в позелен имот с идентификатор 10625.87.56 по КК на с. Венец, община Карнобат“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС“ ООД  
С. ЦЕРКОВСКИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

В обхвата на промишлен комплекс „Церковски“, директора на РИОСВ-Бургас с издал:

- Решение №8-2/2000г. по оценка на въздействието върху околната среда, с което е одобрил реализацията на проект „Производствен комплекс в гара Церковски, Община Карнобат“;
- Решение №БС-15-ПР/04.02.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за обезводняване в Промислен комплекс с. Церковски на площадка, находяща се в имот №10625.87.22, местност „Гиндев чифлик“, землище с. Венец, Община Карнобат“. Решението е с характер да не се извършва ОВОС.
- Решение №БС-53-ПР/29.06.2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Инсталация за производство на пара от слама 12MW, землище с. Церковски, Община Карнобат“. Решението е с характер да не се извършва ОВОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvhs@unacs.bg](mailto:riosvhs@unacs.bg)

[www.riosvhs.com](http://www.riosvhs.com)



– Писмо с Изх. №ПД-608/06.03.2023г. за „Планирана промяна в Комплексно разрешително №588-Н0/2020г. за експлоатация на инсталации и съоръжения за следните категории промишлена дейност по Приложение №4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за Инсталация за производство на етилов алкохол (сирт) и винен дестилат – т.4.1 буква „б“ от Приложение №4 на ЗООС“.

Издадено е Комплексно разрешително (КР) № 588-Н0-И0-А2/2024 г. за експлоатация на Инсталация за производство на етилов алкохол (сирт) и винен дестилат- т.4.1.буква „б“ от Приложение №4 на ЗООС.

С инвестиционното предложение се предвиждат дейности, свързани с изграждане на парова централа 18 тона/час с производителност до 11.7 MW в поземлен имот с идентификатор 10625.87.56 по КК на с. Венец, община Карнобат, промишлен комплекс „Церковски“. Паровата централа се изгражда в нова сграда до съществуващата парова централа и помещение за подготовка на горивото. В помещението на котелната централа се разполага топлоизточникът – котелна инсталация изгаряща слама с производителност 18 т/час наситена пара с налягане 1.3 МРа. В това помещение се разполагат и спомагателните топлоенергийни съоръжения: питателен помпен блок, въздушни вентилатори за първичен и вторичен въздух, димен вентилатор, разпределителен колектор, ел.табла и др. Извън сградата ще бъдат разположени контейнери за пепел и комин с диаметър 1100 мм и височина 30 м.

Данпи за горивото: слама от пшеница, пресована в правоъгълни бали тип Heston. Максимално допустима производителност на котела при 18% влажност на горивото 13740kW.

#### 1.1. Котелна инсталация

Котелната инсталация е проектирана като комбиниран водогреев и пламъчно тръбен котел, при който горивната/радиационна камера е изпълнена като воден секционен котел, докато конвективната част е изградена на пламъчно-тръбния принцип.

Новият котел ще бъде разположен на съществуващата промишлена площадка на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД. На площадката има два колектора за води:

- смесен колектор приемащ промишлени и битово-фекални отпадъчни води и
- дъждовен колектор присмат дъждовни води.

Смесения поток (производствени и битово-фекални отпадъчни води) постъпва в ЛПСОВ и се подлага на третиране чрез механично стъпало, аеробно- и анаеробно стъпало в ЛПСОВ.


Дъждовния колектор без пречистване се включва в отвеждащия колектор на пречистените вече отпадъчни води веднага след ЛПСОВ.

Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ, обединени с дъждовните води, чрез отвеждащ колектор постъпват във водоприемника р. Мочурица през дренажен канал на яз. Цанко Церковски в точка на заустване с географски координати: N 42°37'16"; E 26°49'43"С.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „а“ „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по опенка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

Разглежданият терен **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Територията, предмет на ИП, **не попада** в обхвата на защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000. Граничи със защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002028 „Комплексе



гр. Бургас, к-с Лавур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205. Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riovsbs@unacs.bg](mailto:riovsbs@unacs.bg)  
[www.riovsbs.com](http://www.riovsbs.com)



Страджа" определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-550/05.09.2008 на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 83/2008).

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС след преглед на предоставената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горечитираната защитена зона, при следните

## МОТИВИ:

*1. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:*

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на парова централа 18 тона/час с производителност до 11.7 MW в поземлен имот с идентификатор 10625.87.56 по КК на с. Венец, община Карнобат, промишлен комплекс „Церковски“. Имотът е с площ 4922 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.

2. Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района.

3. Представеното математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители емитирани от всички организирани източници на площадката в приземния атмосферен слой преди и след включване на новия източник на емисии е изготвено с програмен продукт PLUME. Моделирането е извършено на следните показатели: среден диоксид, азотни оксиди, ФПЧ<sub>10</sub> и въглероден оксид.

Представено е разпределение на стойностите на средногодишната концентрация на ФПЧ<sub>10</sub> и азотни оксиди в приземния слой на атмосферата преди и след включване на новия източник. Приносът на новия котел към средногодишната концентрация на ФПЧ<sub>10</sub> и азотни оксиди във въздуха в близост до площадката ще бъде незначително.

Направената оценка на максимално еднократното замърсяване на въздуха след промените (при неблагоприятни метеорологични условия и една посока на вятъра) показва, че максималните стойности на концентрациите на вредни вещества ще бъдат под съответните средночасови норми и долноопенъчни прагове.

4. Очакваното кумулативно въздействие на емисиите от всички съществуващи изпускателни устройства в района и новопредвидения парен котел ще бъде под съответните пределно допустими концентрации.

5. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-128-3/04.06.2025 г., представената информация съдържа информация по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение при спазване на условията, заложени в становището, копие от което се прилага към решението.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените територии и биологичното разнообразие в района, извън предмета на опазване на защитените зони (Натура 2000).

2. ИП не засяга пряко защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположената ЗТ – Защитена местност „Находище на урумово дале в м. Лаликото“ е на разстояние над 7,0 км по права въздушна линия, поради което не се очаква нарушаване на режима, определен със заповедта за обявяване на ЗЗТ.

3. Въздействията от реализирането на ИП са с ограничен териториален обхват, без да се засягат естествени природни местообитания и консервационно значими видове.

**III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:**

1. С реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да се засегнат площи с естествена растителност, както и приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие.

2. Теренът, предмет на ИП, не засяга характерни елементи на ландшафта, които са от съществено значение за миграцията, географското разпространение на видовете и генетичния обмен между популациите им, поради което реализацията на обекта няма да доведе до загуба и да създаде предпоставка за фрагментация на типове природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002028 „Комплекс Стралджа“.

3. Площадката се намира извън урбанизиран терен – на 2 300м. от регулацията на с. Венец, като с реализиране на предложението не се очаква вредно въздействие върху популации и/или на местообитания на видове, идентифицирани в рамките на граничещата защитена зона и включени в предмета ѝ на опазване.

4. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство (различно от досега съществуващото), което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в защитената зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

5. При експлоатацията на парния котел не се генерират отпадъчни води, които да доведат до замърсяване на почвата в съседни терени.

6. В резултат на реализиране на настоящото предложение не се очаква достигане до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания и



гр. Бургас, к-с Лаазур, ул. „Перушица“ 67, вт.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riovsbg@unacs.bg](mailto:riovsbg@unacs.bg)  
[www.riovsbg.com](http://www.riovsbg.com)



местообитанията на видовете, опазвани в граничещата защитена зона, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения/планове, програми, проекти.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Карнобат, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

– от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;

– от Община Карнобат, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. № 32-00-83(1)/16.06.2025 г. Кмета на Община Карнобат уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Карнобат за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. След приключване на настоящата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, на основание чл.123в, т.1 от ЗООС, следва операторът да информира компетентния орган по чл.120, ал.1 от ЗООС за планираните промени, като представи информация по Приложение №5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни с цел определяне на приложимата процедура за изменение/ актуализация на КР.

2. Не се допуска експлоатация на обекта, предмет на настоящата разработка без изменение/актуализация на Комплексното разрешително по реда на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

3. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ - Бургас, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от изпускателно устройство към парова централа 18 тона /час , съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закон за чистотата на атмосферния въздух във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.).

4. Да се спазват условията, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-128-3/04.06.2025 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.*



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)




При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и съответния Административен съд.

**Инж. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**  
За Директор на РИОСВ-Бургас  
Заповед № РД-89/16.06.2023 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

