



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 – РД – 227 – 05 от 10.07.2018 г.

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-762 от 03.07.2018 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ **№ 02 – РД – 227 – 04 от 27.06.2017г.**

на „РОСТЕР” ООД

ЕИК: 830105641

седалище и адрес на управлението: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян”, № 3

лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Росен Банков Терзиев

служ. тел.: 0301/82244

факс: 0301/82299

електронна поща: roster@abv.bg

както следва:

I. Регистрират се следните промени:

А. Добавя се нова мобилна роторна трошачка LT 1213S за площадки №1 и № 2.

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и издавам следния регистрационен документ:

А. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1. Обекти на клиенти на територията на РИОСВ – Бургас – общини Бургас, Средец, Камено, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново.

1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество о (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	17 01 01	Бетон	R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиране, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	20 000, 00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
2	17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 03 06	R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиране, раздробяване и трошене/	5 000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
3	17 03 02	Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиране, раздробяване и трошене/	1 000,00	От физически и юридически лица и – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
4	17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиране, раздробяване и трошене/	10 000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи

Площадка № 2:

1.1. С местонахождение: гр. Камено, община Камено, област Бургас, Производствен терен № 000348 с площ 25,278 дка.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество о (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5

1	17 01 01	Бетон	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11/сортиране, раздробяване, трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	100 000, 00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
2	17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 03 06	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11/сортиране, раздробяване, трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	20 000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
3	17 03 02	Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11/сортиране, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	5 000,00	От физически и юридически лица и – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
4	17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	50 000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи

5	17 01 02	Тухли	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	10000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
6	17 01 03	Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	5000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
7	17 05 04	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	10000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
8	19 09 03	Утайки от декарбонизиране	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11	3000,00	От лица регистрирани по търговския закон

9	19 12 12	Други отпадъци /вкл. смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различни от ,поменатите в 19 12 11	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11	10000,00	От лица регистрирани по Търговския закон От други площадки на дружеството Генерирана площадка № 2 на дружеството Получен при магнитната сепарация на отпадък с код 12 01 01
---	----------	---	--	----------	--

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Площадка № 1

Дейностите по третиране на отпадъците с произход от СМР и премахване на строежи да се извършват на обособена част от обектите на клиенти с възможности за разполагане на :

1.Мобилна, верижна, самоходна, роторна трошачка LT 1213S, с вграден ситов модул и прилежащите му ленти на Metso Minerals. Трошачката е снабдена с допълнителен вибропитател под трошачката за предпазване на лентата от остри метални отпадъци, магнитен сепаратор и директно задвижване без хидротрансформатор;

или на

2.Мобилна роторна трошачка Nordberg LT 1110S – верижна, самоходна, задвижвана от дизелов двигател трошачна инсталация. Снабдена е с опция за рециклиране, магнитна лента за отделяне на метални отпадъци и допълнителни сита с възможност за рециклиране на фракция в три размера, с максимален капацитет 300 т/час. Инсталацията е оборудвана с бункер с обем 5 куб.м., двигател, двустепенен въздушен филтър за работа в силнозапрашена среда, водна помпа за системата за оросяване и магнитен сепаратор;

И на:

- допълнително оборудване за предварително третиране преди натрошаване и сепарация:: хидравлични чукове, хидравлични ножици.

- строителна механизация, обслужваща инсталацията:: челни товарачи, колесни и верижни багери, оборудвани с различни кофи.

Ще се прилага следната технология за третиране на отпадъците: Получените в резултат на СМР и премахване на строежи отпадъци се подлагат на раздробяване с хидравлични ножици или хидравличен чук. Следва ръчно сортиране на отпадъците, при което ще се отделят метални отпадъци, дървесни отпадъци и др., попаднали сред основните потоци. Раздробяването се извършва и с цел редуциране на размера на отпадъците, преди подаването им в инсталацията. Раздробеният отпадък се транспортира до мобилната роторна трошачка, където се претоварва в приемния бункер Отпадъкът се натрошава и разделя на фракции от натрошен материал и метален отпадък, отделен чрез магнитния сепаратор. Получените отпадъци се съхраняват на определени места на площадката до предаването им за последващо третиране, като материал или отпадък.

Площадка № 2

Площадката е разположена в землището на гр. Камено, Производствен терен № 000348 на площ от 25,278 дка. Включва изградени масивни сгради и открита бетонирана площадка. Предназначението на сградите е за административни и битови дейности и за разполагане на строителната механизация на дружеството - челни товарачи, колесни и верижни багери, оборудвани с различни кофи и др. Имотът ще се ползува съгласно договор за наем. Площадката е оградена, осигурена е денонощна охрана..За измерване на количеството на постъпващите и образувани отпадъци, площадката ще се оборудва с подходящи измервателни устройства. Откритата площадката за извършване на дейностите по третиране на отпадъците е бетонирана, с обособени участъци за разполагане на:

- Мобилна, верижна, самоходна, роторна трошачка LT 1213S, с вграден ситов модул и прилежащите му ленти на Metso Minerals. Трошачката е снабдена с допълнителен

вибропитател под трошачката за предпазване на лентата от остри метални отпадъци, магнитен сепаратор и директно задвижване без хидротрансформатор;

- Мобилна роторна трашачка Nordberg LT 1110S – верижна, самоходна, задвижвана от дизелов двигател трошачна инсталация. Снабдена е с опция за рециклиране, магнитна лента за отделяне на метални отпадъци и допълнителни сита с възможност за рециклиране на фракция в три размера, с максимален капацитет 300 т/час. Инсталацията е оборудвана с бункер с обем 5 куб.м., двигател, двустепенен въздушен филтър за работа в силнозапрашена среда, водна помпа за системата за оросяване и магнитен сепаратор.

- допълнително оборудване за предварително третиране преди натрошаване и сепарация:: хидравлични чукове, хидравлични ножици.

- приемани отпадъци;

- раздробени отпадъци;

- натрошени отпадъци;

- генерирани отпадъци;

Ще се прилага следната технология за третиране на отпадъците: Доставените на площадката отпадъци след претеглянето им ще се разтоварват в обособените участъци по вид на материала. След раздробяване на отпадъците с хидравлични ножици или хидравличен чук ще се извършва ръчно сортиране на отпадъците, при което ще се отделят метални отпадъци, дървесни отпадъци и др., попаднали сред основните потоци. Раздробяването се извършва и с цел редуциране на размера на отпадъците, преди подаването им в инсталацията. Раздробеният отпадък се транспортира до мобилните трошачки, където се претоварва в приемния бункер. Отпадъкът се натрошава и разделя на фракции от натрошен материал и метален отпадък, отделен чрез магнитния сепаратор. Получените отпадъци се съхраняват на определени места на площадката до предаването им за последващо третиране.

Отпадъците от утайки от декарбонизиране с код 19 09 03 ще се използват като пълнител на получената на площадката фракция 0/63 за усилване и по – доброто уплътняване на материала. Полученият отпадък ще се съхранява на обособени места в обекта и определени количества от него ще се подават към получената фракция за смесване – съотношение: 10 т фракция : 1 тон утайки от декарбонизиране. За получената смес ще се извършват изпитвания и оценяване на съответствието.

Отпадъците с код 19 12 12, получени в резултат на магнитна сепарация на отпадък 12 01 01 ще се използват като пълнител на получената на площадката фракция 0/63 за усилване и по – доброто уплътняване на материала. Полученият отпадък ще се съхранява на обособени места в обекта и определени количества от него ще се подават към получената фракция за смесване в определени съотношения. За получената смес ще се извършват изпитвания и оценяване на съответствието.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

2. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

2.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: - **за площадка № 2**

2.1.1. Площадката да е оградена, да е обособен КПП и да е осигурена охрана.

2.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, отговорно лице и телефони за контакти.

2.1.3. Площадката да е с трайна подходяща настилка..

2.1.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № Из – 1971 от 29 октомври 2009 г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г., изм. бр.8 от 2015г).

2.1.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.

2.1.6. Местата за съхраняване на отпадъци да са обособени и обозначени с табели, според вида на съхранявания отпадък.

2.1.7. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващи или образувани отпадъци.

2.1.8. Да се спазят всички изисквания за площадките за съхраняване на отпадъци, поставени в приложение № 9 към чл. 20, ал.3 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 год., обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 год.

2.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания – **за площадки №1 и № 2**

2.2.1. Площадките да са оградени, да е осигурена охрана., да е обособен КПП.

2.2.2. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.

2.2.3. Да са обособени зони на площадките за съоръженията и инсталациите, генерираните отпадъци и отпадъците след предварителното третиране..

2.2.4. Да са осигурени на площадките контейнери за събиране на генерираните в резултат на третирането отпадъци – метал, дърво и др.

2.2.5. Да се спазят всички изисквания за площадките за съхраняване на отпадъци, поставени в приложение № 9 към чл. 20, ал.3 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 год., обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 год.

2.2.6. Площадките да са оборудвани с измервателно устройство за измерване на постъпващи или образувани отпадъци и материали.

3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.1.Измерването и контролирането на количествата на генерираните/предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрани с точност за измерванията, като данните се документират в отчетните книги за постъпващи/образувани отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48 от ЗУО за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.- **за площадки №1 и № 2**

3.2. Да се спазват изискванията на Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска от възникване на пожари - **за площадки №1 и № 2**

3.3. При извършване на дейности по третиране на отпадъци, дружеството е длъжно да уведоми РИОСВ – Бургас за местоположението на площадката, на която ще бъдат извършени съответните дейности и кога се планира да започне извършването на тези дейности - **за площадка №1**

3.4. В договорите, които ще сключва дружеството с лицата, на чиито площадки ще бъдат извършвани дейностите по третиране на отпадъци трябва да съдържат следните клаузи: - **за площадки №1**

- кое е отговорното лице за окончателното предаване за оползотворяване/обезвреждане на отпадъците, които ще се образуват от дейността, както и в какъв срок от завършване на дейността , това трябва да бъде извършено;

- предаването на образуваните отпадъци ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО. Копия и от двата вида договори да бъдат представяни в РИОСВ – Бургас в двуседмичен срок преди започване на дейностите.

3.5. Продуктите от оползотворяването на строителни отпадъци да отговарят на изискванията на Глава четвърта от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г. Дружеството да спазва минималните изисквания към системата за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци, заложен в т. II на Приложение № 9 към чл. 20, ал.3 от гореупоменатата наредба.

4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността, да се отстранят всички отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл.35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена - **за площадка № 2**

5. Да се води отчетност и предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - **за площадки №1 и № 2**

5.1. Да се заверят в Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Бургас и водят редовно отчетни книги за отпадъците.

5.2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.

6. Други условия.

6.1. Третирането на отпадъци да се съобразява с измененията на нормативните документи по управление на отпадъци.

6.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци - **за площадки №1 и № 2**

6.3. Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и поставените условия - **за площадки №1 и № 2**

6.4. Да не се извършват дейности по третиране на опасни строителни отпадъци - **за площадки №1 и № 2**

6.5. Стриктно да се спазват всички условия по товарене, разтоварване, обработка и складиране на третираните отпадъци поставени в чл. 70 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 год. за норми на допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници - **за площадки №1 и № 2**

6.6. Изготвената собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба №1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, да се съхранява на площадката и да се представя при поискване от компетентните органи - **за площадка № 2.**

6.7. Съхраняването на генерираните на площадка № 2 отпадъци да се извършва за срок не по – дълъг от:

- три години – при последващо предаване за оползотворяване;
- една година – при последващо предаване за обезвреждане;

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС
ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА

