



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИ

ИНЖ. ТОНИКА АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ - Бургас



ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 385-Н1/2018 г., издадено на **Община Бургас** за „*Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе*”

I. Основание за проверката: Заповед №РД-155/ 19.11.2018 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2018 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от комплексно разрешително № 385-Н1/2018 г.

III. Проверката е проведена в периода: 22.11.2018 г. – 23.11.2018 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

V. Констатации от проверката:

- Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното

Към момента на проверката в експлоатация са:

- Клетка № 1 на предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- всички инсталации описани в Условие № 2 на настоящото КР, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с изключение на инсталацията за производство на дървесен мулч/чипс, която към настоящият момент не е монтирана.

В инсталациите за раздробяване на строителни отпадъци и за раздробяване на едрогабаритни отпадъци към датата на проверката не са приемани отпадъци.

• Условие № 3. Обхват

Няма промяна в границите на площадката, на която е разположена инсталацията по Условие № 2, спрямо обозначеното в схемите към заявлението за издаване на КР № 385-Н1/2018 г.

Всички планове и програми, изисквани с КР са изготвени и налични на площадката, представени са по време на проверката.

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се поддържат в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Дейностите по стопанисване на РПУО се осъществяват от оператора, чрез Общинско предприятие „Чистота еко“, не са възлагани на други физически или юридически лица.

• Условие № 4. Капацитет на инсталациите

При експлоатация на инсталациите по Условие № 2 на КР не се превишават разрешените капацитети, посочени в условие 4.1. на КР.

Количеството отпадъци, депонирани в инсталацията се определя чрез претегляне с автоматична везна, документираща се и се докладва ежегодно, като част от ГДОС.

Видно от представените дневници, от датата на влизане в сила на КР до момента максималното количество отпадък, депониран за едно денонощие в Клетка №1 е 895,82 т., което е в рамките на разрешения денонощен капацитет.

Не е констатирано превишение по отношение на количествата съхранявани опасни отпадъци на територията на площадка „Екопарк“ и количеството приети отпадъци в инсталацията за аеробно компостиране.

Не е достигнат разрешения капацитет на Клетка №1 от 400 000 тона.

• Условие № 5. Управление на околната среда

Осъществява се системно управление на околната среда, съобразно условията в разрешителното.

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР.

Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели, прави се периодична оценка на съответствието им с изискванията на разрешителното. Данните и резултатите се документират и са представени при проверката.

Прави се периодично проверка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите, произтичащи от нови нормативни актове, при необходимост се запознава ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.


• Условие № 7. Уведомяване

Представят се регулярно на компетентните органи резултатите от извършвания мониторинг, съобразно условията на разрешителното.

За периода от влизане в сила на КР до момента няма провеждани изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталации и/или пречиствателни съоръжения.

Няма регистрирани аварийни или други замърсявания, както и случаи на непосредствена заплаха или на причинени екологични щети по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Не се е налагало уведомяване на компетентните органи по смисъла на Условие №7 от КР.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Условие № 8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Не се използва вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Използване на електроенергия:

Използваната ел. енергия за производствени нужди не превишава регламентираната с КР стойност.

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, в съответствие с изискванията на КР.

Прави се периодично оценка на съответствието изразходваните количества за производствени нужди с определените в разрешителното. За проверявания период няма установени несъответствия.

Суровини, спомагателни материали и горива:

Представени са информационни листи за безопасност, отговарящ на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH, изменен с Регламент (ЕС) 2015/830 за всички намиращи се на площадката химични вещества и смеси.

Представен е в указания с КР срок актуален план на площадката, с означените места за съхранението им.

Съхранението на ползваните при работа на инсталацията химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

• Условие № 9. Емисии в атмосферата

Към момента на проверката газоотвеждащата система на депото и пречиствателното съоръжение към нея - факел за изгаряне на биогаз не са изградени.

За изградените 16 броя вертикални газови кладенци, ситуирани в съответствие с изискванията на КР, ежесечно се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на отпадъчния газ. Резултатите се документират и представят в РИОСВ – Бургас.

Изготвен е и е представен, в указания с разрешителното срок план за мониторинг на емисиите в атмосферата, съобразен с условията на разрешителното.

Прилагат се мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Разработен е и се прилага план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката. Прави се периодично оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия при необходимост.

Към момента на проверката не са извършвани измервания, доказващи наличие на емисии, които водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

• Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Смесен поток (инфилтрат, БФ и технически) пречистени отпадъчни води след ЛПСОВ се отвеждат в стоманобетонен резервоар с обем 85 м³, ситуиран на площадката.

Битово-фекални отпадъчни води и пречистени технически води след каломаслоуловител от площадката на Екопарк се отвеждат във водопълтен черпателен резервоар, ситуиран на територията на Екопарка.



Представен е Договор №ДогОВ-20/13.06.2018 г. с ВиК оператор, за приемане на отпадъчните води от площадта.

В експлоатация са всички пречиствателни съоръжения за отпадъчните води, описани в КР. Същите работят в нормален технологичен режим.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри се документират.

Извършва се мониторинг на инфилтратата, съгласно изискванията в КР. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Документира се и се докладва в съответствие с изискванията на условието.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР. Представен е в РИОСВ, в указания с КР срок актуален план на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Приеманите на територията на площадката отпадъци, с цел тяхното обезвреждане (депониране), не се различават по код и наименование и не превишават количествата, указани в разрешителното. Приемането им се извършва въз основа на писмен договор с притежателя на отпадъците, по предварително уточнен график.

Операторът осигурява измерване на количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество депонирани отпадъци в инсталацията. Прави се периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период няма установени несъответствия.

Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на депото, представян с ГДОС.

Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на *Наредба № 1/4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*. Водят се отчетни книги за отпадъците, заверена от Директора на РИОСВ-Бургас.

• **Условие № 12. Шум**

Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум, в указания с КР срок. Протоколите се представят в РИОСВ – Бургас.

Видно от представените резултати от последните проведени СПИ, извършваните на площадката дейности се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, определени в КР.

• **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**


Изготвени са и са представени за съгласуване план за мониторинг на почви и план за мониторинг на подземните води, съобразени с условията на разрешителното.

Извършва се мониторинг на почви и подземни води, в съответствие с сроковете и показателите, указани в КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.

Правят се периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и за разливи. За проверявания период няма констатирани проблеми, не са установени течове и/или разливи на вредни и опасни вещества, не е установено наличие на течности в резервоари, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове.

• **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Изготвена е и се прилага инструкцията за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Дейностите по инструкцията се документират.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riovsbs@unacs.bg

www.riovsbs.com



Извършва се обучение на персонала по спазване на производствените инструкции, инструкцията по пожарна безопасност, обучение по аварийния план по чл.35 от Закона за защита при бедствия.

Към датата на проверката няма констатирани случаи на измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното, непланирана емисия, инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

Операторът е изготвил План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, представен при проверката.

От датата на влизане в сила до момента на проверката не са регистрирани случаи на работа при аномален режим, не се е налагало прилагането му.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към настоящия момент не се предвижда прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях.

VI. Направени предписания, срокове за изпълнение, последващ контрол: няма направени предписания.

VII. Заключение: От извършената проверка по изпълнение условия на № 385-Н1/2018г., издадено за „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“ се установи, че операторът **Община Бургас** експлоатира инсталациите, разрешени с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки посатвените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 014754/К-18-15 от 23.11.2018 г. с 8 бр. приложения, неразделна част от него.

