



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

21-03-2023

ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД-41/06.03.2023 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2023 г., на **07.03.2023 г.** е извършена комплексна проверка на **предприятие за обработка на рибни и други морски продукти**, стопанисван от „Алмар Сийфуд“ АД гр. Бургас.

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- химични вещества;
- води;
- ЗОПОЕЦ

Цел на проверката:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите – REACH и Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
3. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
4. Изпълнение на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Проверени инсталации и дейности:

- Хладилни системи, използващи флуорсъдържащи парникови газове и котел за производство на пара в сграда за преработка на рибни отпадъци;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- Склад за съхранение на почистващи и дезинфекционни препарати и място за съхранение на природен газ към котел за производство на пара в сграда за преработка на рибни отпадъци;

- Канализационна система и ЛПСОВ на предприятието за обработка на рибни и други морски продукти, площадкова канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение - утаител на цех за преработка на рибни отпадъци;

Констатации от проверката:

Основната дейност на предприятието е обработка на рибни и други морски продукти. В момента на проверката се преработват гренландски скариди, мариноват се до готов продукт. Технологиите на производство включва следните етапи: получаване на попарени, замразени скариди, ръчно избелване, мариноване, подготвяне за експорт.

В имота е реализирана „Сграда за преработка на рибни отпадъци“. За ИП „Изграждане на сграда за складиране и обработване на отпадна суровина от съществуващо производство и производство на фуражни смеси за животински храни в имот с идентификатор 00151.139.702 по КК на гр. Айтос“, УПИ II-21,22, местност „До Казармите“ с възложител „Алмар Сийфуд“ АД има издадено съгласувателно становище от РИОСВ-Бургас изх. №ПД-777(4)/25.06.2021 г.

Представят се Разрешение за строеж №85/10.08.2021 г. за обект „Сграда за преработка на рибни отпадъци“ в УПИ 00151.139.702 от Гл. архитект на Община Айтос и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №4/01.03.2022 г. за строеж „Сграда за преработка на рибни отпадъци“. Извършвани са пусково наладъчни дейности. Сградата е оборудвана с необходимата технологична линия, котел за производствена пара и сушене, площадкова канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. В момента на проверката линията не работи, поради необходимост от извършване на допълнителни дейности.

Атмосферен въздух

За съхранение на суровина, готова продукция и страничен животински продукт се използват 3 броя хладилни камери (две минусови и една плюсова), с оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както следва:

- Хладилна камера № 1 – R 134 A – 2 кръга, всеки по 15,3 kg – 21,88 t CO₂ еквивалент;
- Хладилна камера № 2 – R 404 A – 2 кръга, всеки по 30,8 kg – 120,8 t CO₂ еквивалент;
- Хладилна камера № 3 – R 404 A – 2 кръга, всеки по 31,9 kg – 125,11 t CO₂ еквивалент;

За охлаждане на производствените помещения се използва хладилна централа BITZER, заредена с ФПГ R 134 A в количество 105,3 kg – 150, 58 t CO₂ еквивалент.

Представени са досиетата на системите на хладилното и климатичното оборудване, съгласно изискванията на приложение № 3 от *Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове* (Наредба №1). В досиетата са отразени извършените проверки за наличие на течове в регламентираните срокове, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3, букви а и б от Регламент (ЕС) №517/2014 г.

Поддръжката и ремонта на хладилните и климатична инсталации се осъществява от фирма „Ератоинженеринг БС“ ЕООД. Лицата, извършили проверките притежават валидни сертификати за правоспособност.

Извършен е оглед на оборудването, липсват признаци за наличие на течове от системите.

Етикетирането на външните тела на хладилните камери и хладилната централа съответства на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) №2015/2068 от 17.11.2015 г. за установяване на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

Дружеството е представило в РИОСВ-Бургас отчет по Приложение № 9 към чл.35 от Наредба № 1 за наличното оборудване заредено с ФПГ през 2020 г.

На обекта не се експлоатират организирани източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Води

Формираният смесен поток (производствени и битово-фекални) отпадъчни води от съществуващото производствено хале се отвежда в ЛПСОВ за пречистване. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ на площадката постъпват в канализационната система на гр. Айтос, като включването е в улична ревизионна шахта, извън площадката на проверявания обект. Представя се последно платена фактура от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас с отразени услуги „канал“ и „пречистване“. Проверените шахти при проверката са проводими, не се установи преливане и нерегламентирано изтичане на отпадъчни води от имота към прилежащи терени и водни обекти.

В имота е изграден и въведен в експлоатация нов цех за преработка на рибни отпадъци. Съгласно издаденото съгласувателно становище от РИОСВ-Бургас, всички отпадъчни води от производствената част на сградата (от линията за производство на фуражни смеси, от измиване и дезинфекция на линията, от измиване и хигиенизиране на производствените помещения) и БФОВ от битовата част следва да се включат в изградената площадкова канализационна мрежа в имота и канализационната система на гр. Айтос.

На място се установи, че за отвеждане на формираните отпадъчни води (от измиване на технологичното оборудване и помещения) е изградена площадкова канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение тип утаител, изпълнено подземно извън сградата. Отпадъчните води след утаяване се претласкват към площадковата канализационна мрежа (канализационен колектор) на съществуващото производствено хале и като общ поток постъпват в ЛПСОВ на площадката.

ЗОПОЕЩ

„Алмар сийфуд“ АД е предприятие за обработка на рибни и други морски продукти. Дейностите, извършвани от оператора попадат в обхвата на т.4 от Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. в ДВ, бр.43/2008 г. За обекта има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети с обхват и съдържание, съгласно Приложение №1 на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение от 29.08.2008 г.(ДВ- бр. 96/2008 г.), представена при проверката.

Към настоящия момент отпадъчните води след ЛПСОВ се отвеждат в канализационната система на гр. Айтос, респективно отпада заустването в повърхностен воден обект. Това води до отпадане на дейността от т.3 на Приложение №1 на Наредба №1. Необходимо е да бъде коригиран/актуализиран текста относно основанията за попадане на обекта в т. 3 на Приложение № 1 от Наредба № 1 на ЗОПОЕЩ.

Във връзка с изграждането на сграда за преработка на рибни отпадъци, е необходимо дейностите да бъдат описани в собствената оценка.

Към настоящия момент няма установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, от дейността на оператора.

Опасни химични вещества

Статутът на дружеството по Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали – REACH е потребител по веригата на доставки. В предприятието се използват почистващи препарати и дезинфектанти, които са произведени от дружества в Европейския съюз. По време на проверката се представят информационни листи за безопасност (ИЛБ), както и валидни разрешения за пускане на пазара на биоцидни продукти, издадени от Министерство на здравеопазването. ИЛБ са с последна редакция от 2016 г., поради което не са в съответствие с последните именения и допълнения в Регламент (ЕС) 2020/878 за изменение на REACH, относно разделите в ИЛБ (липсва информация в раздел 1.1 за уникалния идентификатор на формулата-UFI). В т.12 от ИЛБ е описана степента на биоразградимост на повърхностноактивните вещества, влизащи в състава на почистващите препарати, съгласно изискванията на Регламент 642/2004 относно детергентите.

Изготвена е през 2015 г. оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества, която се представя по време на проверката. Във връзка с последните изменения и допълнения на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Наредбата) същата е необходимо да се актуализира в съответствие с новия формат за изготвянето ѝ. При актуализацията ѝ е необходимо оценката да се допълни и с данни за натриев хипохлорит и препарати на НМИ, Велико Търново.

При проверката е извършен оглед на склад за съхранение на почистващите препарати и дезинфектанти. Съхранението им отговаря на общите изисквания, посочени в чл.6 от Наредбата. Складът е с бетонов под с киселинно устойчиво покритие, без връзка с канализацията, снабден е с принудителна вентилация. Препаратите са в оригинални опаковки на фирмите производители. Изготвени са и се прилагат инструкции за осъществяване на контрол на съхранението, програми за обучение на лицето, отговорно за съхранението на химикалите. Операторът е оторизирал със заповед лице, отговорно за достъп до склада. Представя се картотека на използваните дезинфектанти и почистващи препарати.

Във връзка с реализацията на обект „Сграда за преработка на рибни отпадъци“ на територия на площадката се съхранява платформа за превоз и стационарно съхранение на природен газ. Същият се използва като гориво за котел за производство на пара, необходима за варене и сушене на животинския отпадък. Природният газ е вещество от Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда, поради което е необходимо операторът да изготви доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

По време на проверката на обекта са направени следните предписания със срок и отговорник за изпълнението им:

1. В срок до 23.03.2023 г. да се представи в РИОСВ – Бургас копие на актуализирана оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества като се добавят данни за натриев хипохлорит, дезинфектанти на НМИ и природен газ.

Отговорник: Изпълнителен директор

2. В срок до 31.03.2023 г. да се представят в РИОСВ – Бургас копия на актуални информационни листи за безопасност на електронен носител.

Отговорник: Изпълнителен директор

3.В срок до 31.03.2023 г. да се представи в РИОСВ – Бургас копие на доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС.

Отговорник:Изпълнителен директор

4.В срок до 31.03.2023 г. да се представи в РИОСВ-Бургас копие на актуализирана собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплата за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети с обхват и съдържание, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1 от 29.10.2008 г. (обнародвана в ДВ, бр.96/2008 г.)

Отговорник:Изпълнителен директор

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение и отговорник. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.