



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас

13.12.2021

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - 160/30.11.2021 год. на Директора на РИОСВ - гр. Бургас във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2021 год. на **01.12.2021 год.** е извършена комплексна проверка на обект: „Елкабел“ АД, гр. Бургас.

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- опасни химични вещества;
- отпадъци.


Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух Наредба № 1 от 27.06.2005 год., за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой; Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.;

2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Проверени инсталации и дейности:

- Производствено хале за силови кабели, линия ССV;
- Складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Места за съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на дружеството.

Констатации от проверката:

Дружеството е с трисменен режим на работа на основното производство, едносменен режим на работа на помощните цехове, петдневна работна седмица. Основната дейност е производство на голи медни и алуминиеви проводници, съобщителни кабели, гъвкави кабели и кабели за енергетиката. Към момента на проверката работи Линия ССV- производство на силови кабели с изолация от омрежен полиетилен /кабели средно напрежение/ и инсталация за силови кабели.

Атмосферен въздух

На производствената площадка на предприятието за производството на силови кабели се използват пет броя екструдери, оборудвани с аспирационни системи, които отвеждат отпадъчните газове в атмосферния въздух. В момента на проверката работят всички екструдери.

Аспирациите към екструдерите са организирани в три броя изпускащи устройства. Всяко изпускащо устройство е оборудвано с точка за пробовземане.

Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от аспирациите на екструдерите на 15.11.2021 г. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория. След получаване на резултатите от измерванията същите ще бъдат представени в РИОСВ–Бургас под формата на доклад, съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6/26.03.1999 г. *за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.* (Наредба № 6).

За климатизиране на производствени и складови и спомагателни помещения се използват 10 броя стационарно климатично оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) в количества, всяко под 10 t CO₂ eq и 4 броя климатични системи, заредени с R22 в количества под 10 kg всяка.

За всяка климатична система, заредена с ФПГ се представя досие, изготвено във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. *за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове* (Наредба №1). В досиетата са отразени резултатите от проверките за наличие на течове, които са извършени в срок, съгласно изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове.

За климатичните системи, заредени с R22 се представят досиетата, изготвени във формат, съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредба от 28 декември 2010 г. *за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.* Досиетата съдържат записи с резултатите от проверките за наличие на течове, извършени в срок, съгласно изискванията на чл. 23, т. 2а от Регламент (ЕС) № 1005/2009.

Лицето, извършило проверките притежава валиден документ за правоспособност № 4263/17.03.2019 г., издаден от Българска браншова камара-машиностроене.

Като оператор на оборудване съдържащо ФПГ и озоноразрушаващи вещества дружеството е представило в РИОСВ – Бургас отчет във формат по Приложение №9 към чл.35 от Наредба №1 с вх. № АВ-138/04.02.2021 г.

За полагане на надписи върху кабелите се използват мастило, разтворител и почистваща течност. Дружеството е представило в РИОСВ-Бургас информация с вх. № АВ-341/16.02.2021 г., съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/21.10.2003 г., с която декларира, че използваното количество мастило и разредител през 2020 г. е 0,261 тона, което съответства на 0,2076 тона летливи органични съединения (разтворител).

Химични вещества

Дружеството е със статут потребител по веригата на доставки съгласно Регламент № 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Използваните химични вещества и смеси / дикумилови прекис Перкадокс, Ловинокс, мастила, разтворители, смазочно-охлаждащи течности за изтегляне на медни и луминиеви жила, полиетилен, поливинилхлорид и др. / се закупуват от дружества на територията на България.

При проверката се представя актуален инвентаризационен списък на опасните химични вещества, използвани от дружеството при производство на кабели. Представят се информационни листи за безопасност (ИЛБ), които са в съответствие с Приложение на II на Регламент ЕО №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали - REACH. В ИЛБ е отразена информация по отношение на извършената регистрация по REACH от производителя на съответното вещество.

Извършен е оглед на склад за дикумилови прекис Перкадокс и Ловинокс: специално помещение с климатик за осигуряване на необходимата температура на съхранение. Складът е отделен от производствени и административни помещения, с бетонов под без връзка с канализацията и с ограничен достъп на външни лица. Изготвени са инструкции за безопасност при работа, налични по работни места и на местата на съхранение. Изградена е и действа пожароизвестителна система, налични са пожарогасителни средства. По време на проверката се представя разширен информационен лист за безопасност за дикумиловия прекис. В разширения ИЛБ е представен сценарий на експозиция, който касае съответната употреба на веществото на площадката – професионална употреба, инициатор на полимеризация, съшиващо вещество. Годишната консумация на дикумиловия прекис на територия на площадката е приблизително 10 тона/година, което е в съответствие с посочените ограничения за консумация в разширения ИЛБ – 1000 т./година.

Към момента на проверката за производството на кабели дружеството използва PVC компаунди произведени от Бореалис и полиетилен на производител Холандия.

От производителя на PVC компаунд Бореалис е представено писмо за доставка на информационен лист за безопасност. От информацията в ИЛБ е видно, че в състава на компаунда не се съдържа веществото 4,4'-изопропилидендифенол /Бисфенол А/ с CAS №80-05-7, което е включено в списъка на веществата, които предстои да бъдат включени в Приложение XIV на REACH- списък на веществата, които подлежат на разрешаване съгласно дял Седми на REACH. Към момента на проверката на територия на производствената площадка няма налични количества от PVC компаунд със съдържание на 4,4'-изопропилидендифенол /Бисфенол А/, произведен в Северна Македония от Korona Dushko, използван от дружеството през 2020 г.

Операторът е изготвил оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Последната актуализация на оценката е през месец юли 2017 г. във връзка с актуализация на документацията на ИСУ, съобразена с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и на БДС EN ISO 14001:2015. Поради изменение и допълнения на

Наредбата е необходимо същата да бъде актуализирана и документирана във фортата, утвърден със Заповед на министъра на околната среда и водите.

С писмо с вх.№АВ-826/04.09.2020 г. дружеството е изпълнило даденото предписание с констативен протокол №017846/К-2-43 от 07.08.2020 г. за представяне на информация за химичните вещества съгласно Приложение №2 - формат и съдържание на информацията събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл.36 от REACH и чл.49 от CLP. Поради новите обстоятелства по отношение прекратяване употребата на PVC компаунд със съдържание на 4,4'-изопропилидендифенол /Бисфенол А/, произведен в Северна Македония от Korona Dushko, е необходимо информацията да се актуализира.

Пласатификатор диизодецилфталат в момента на проверката не е наличен, поради временно преустановена работа на инсталация PVC през 2016 г. Резервоарите за съхранение са празни, обваловката е в добро експлоатационно състояние, липсват следи от течове.

Отпадъци

От директора на РИОСВ – Бургас на „Елкабел” АД е издадено Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г., с което е разрешено извършването на дейности по третиране на отпадъци. Част от отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Наредба № 2)* - 07 02 13 /отпадъци от пластмаси/, с произход от настройване на машините за екструдирание на изолации, пълнеж и обвивки, се влага отново в производството. Отпадъкът се събира и предварително съхранява на мястото на образуването му, след което се подава за предварителна обработка. В производственото хале в непосредствена близост до екструдерите е монтирана Мелница ВЕСПА 35/ 40 VGA5. Мелница ВЕСПА 35/ 40 VGA5 е със следните елементи: захранващ бункер, стандартен захранващ отвор, предпазни платна за захранващия отвор, горна половина на режещата камера, ротор, винтове за поддържане на решетката, решетка, долна половина на режещата камера, рама, смукателна тръба, антивибрационни машинни опори за нивелиране, лагерни възли с лагери, електрически шкаф с пулт за управление, предпазител на ремъчната предавка, винтова двойка за отваряне на машината, електродвигател, транспортен вентилатор, гъвкави тръби, рама на бункер – циклона с позиция за пълнене 1 куб. м. биг – бег, бункер циклон, филтри на бункера - циклона. Производственото хале, в което е монтирана мелницата е с бетониран под. Мелницата е предназначена за раздробяване на отпадъчни полимерни материали до размери, необходими за следваща преработка. Мелницата е с производителност до 250 кг/ч. Така раздробеният полимерен отпадък е с достатъчна чистота, като част от него се оползотвори отново като материал в екструдерите – използва се за пълнеж на кабели. Останалата част от отпадъка се предава за оползотворяване въз основа на писмен договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО. Количеството отпадък, което се влага отново в производството и количеството отпадък, което се предава на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране зависи от нуждите и икономическата изгодност на дружеството. Отпадъците с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2* - 120101 /стърготини, стружки и изрезки от черни метали/, с произход от РМЦ и машинното обработване на метали за изработване на резервни части за машините, се събират и предварително съхраняват в метални контейнери на мястото на тяхното образуване. Отпадъците от полагане на брони от стоманени телове и ленти също се събират разделно на мястото на генерирането им, след което се транспортират до звено „Отпадъци”. Дейността по предварителна обработка се извършва в закрито хале с бетониран под, в което се разположени хоризонталната и вертикална преси за изготвяне на кръгли и квадратни бали. На същите преси се балират и отпадъците с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2* - 120103 /стърготини,

стружки и изрезки от цветни метали/ с произход от изтегляне и усукване на медни и алуминиеви жила и екраниране на кабели. Вертикалната балираща преса е предимно за предварителна обработка /балиране/ на отпадъци от медни и алуминиеви жила, а хоризонталната – за балиране на алуминиево фолио, медна и стоманена лента. Отпадъците от технологичен брак и окачествяване на кабели, с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2 - 17 04 11* /кабели, различни от упоменатите в 17 04 10/ се събират разделно на мястото на образуването им в зависимост от вида им – с медни и алуминиеви жила, със стоманени телове или ленти, без броня, телефонни кабели – с хартиена или ПЕ изолация. Сортирането се извършва ръчно. Пълните метални палети се изнасят от производствените халета с мотокари на междинна площадка, от където се извозват до звено „Отпадъци“ за предварителна обработка преди предаването им за оползотворяване. Въз основа на предварително сключени писмени договори с Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас на площадката е разрешено да се приема за третиране от външни фирми отпадък с код 17 04 11. Дейността по третиране на отпадъците се извършва в закрито хале, където са монтирани: 4 броя валцови цепачки за цепене изолацията на кабели с различен диаметър: до 10 мм, от 10 до 15 мм, от 50 до 70 мм и над 70 мм; 2 броя резачки за нарязване на парчетата и два броя балиращи преси – хоризонтална и вертикална за балиране на отпадъци. Третиране на отпадъците с код 17 04 11 се извършва на инсталация за обработка на кабелен отпадък – ЛОТО „Фурокава“ – Япония. Капацитетът на инсталацията е 1 тон на смяна. Инсталацията се състои от дробилка, бункер, гранулатор, вибриращо сито, наклонен сепаратор, сепаратор кипящ слой, магнитен сепаратор, вентилатори за изолационен материал и прах, циклони за изолационен материал и прах и транспортни ленти. След постъпване в инсталацията се извърши механично разделяне, раздробяване и сепариране за отделяне на металите от изолационните материали. Полученият меден и алуминиев гранулат се съхранява в big bags в закрит склад, разположен в закритото хале с инсталацията за обработка на кабелен отпадък. В халето има монтирана електронна везна с обхват до 2 тона, калибрована с поставен стикер за годност на измерванията до месец 06.2022г. За претегляне на отпадъците се използва и електронна везна с товароподемност 60 т., калибрирана до месец 06.2023г.

В процеса на производство на кабели и проводници, както и от цялостната дейност на дружеството се образуват отпадъци, които предварително се съхраняват на обособени и обозначени места до предаването им за последващо третиране въз основа на писмен договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за отпадъци със съответния код съгласно *Наредба №2*. Обособена е закрыта бетонирана площадка за предварително съхраняване на опасни отпадъци. Съдовете за съхраняване на отработени масла са поставени върху дървени скари и метални каптажни вани. За отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба №2 - 16 06 01** /оловни акумулаторни батерии/ се извършва дейност по предварително съхраняване в определен закрит склад, в метален контейнер с осигурена хидратна вар, като неутрализиращ агент в случай на евентуален разлив на акумулаторни киселини. За отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба №2 - 20 01 21** /флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак/ - се извършва дейност по предварително съхраняване в обособен закрит склад, поставени във фабричната им картонена опаковка. Осигурен е неутрализиращ агент за обезвреждане в случай на счупване на осветителните тела. Обособени са места за предварително съхраняване на производствени отпадъци с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба №2*, както следва - 150101 /хартиени и картонени опаковки/, 150102 /пластмасови опаковки/, 150103 /опаковки от дървесни материали/, 191202 /черни метали/ и др. Изграден е навес на площадката за предварително съхраняване на хартиени и картонени опаковки /върху дървени скари/.

От дружеството се водят два броя отчетни книги по Приложение № 1 и един брой по Приложение №4 от отменената *Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични*

(Наредбата), заверени от директора на РИОСВ – Бургас на 12.07.2013г. Съгласно §10 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Наредба № 1), заверените отчетни книги по отменената наредба се водят до приключването им. Считано от 01.01.2021г. данните се отчитат чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО). Годишните отчети за отпадъците за 2020г. са изпратени в ИАОС, в срока определен в Наредба № 1 – вх. № 8666/ 05.03.2021г. на ИАОС и с изх. № 92-00044/ 02.03.2021г. на „Елкабел“ АД.

По данни от водените отчетни книги по Приложение № 1, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци, през 2020г. не са образувани отпадъци с код по Приложение № 1 от Наредба №2 както следва: 07 02 01*, 19 12 04, 13 02 05*, 15 01 10*, 16 01 07*, 16 05 06*, 16 06 01*, 17 06 01*, 20 01 21*, 16 01 03 и 10 10 03. По данни от водените отчетни книги по Приложение № 1, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци, през 2020г. са образувани отпадъци с код по Приложение № 1 от Наредба №2 и количество, както следва: 03 01 05 - 12,260т., 07 02 13 - 24,474т., 12 01 01 - 2,870т., 12 01 03 - 33,145т., 12 01 09*- 2,049 т., 12 01 18* - 5,882 т., 15 01 01 - 20,070т., 15 01 02 - 22,186т., 15 01 03 - 23,432т., 15 02 02*- 0,050т., 16 02 14 - 1,040т., 17 04 11 - 19,295т., 19 12 02 - 3,470т., 20 01 01 - 0,390т. По данни от водените отчетни книги по Приложение № 1, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци, през 2020г. не е предаван отпадък с код по Приложение № 1 от Наредба №2, както следва: 07 02 01*, 20 01 21*, 19 12 04, 13 02 05*, 15 01 10*, 16 01 07*, 16 05 06*, 16 06 01*, 17 06 01*, 16 01 03 и 10 10 03. По данни от водените отчетни книги по Приложение № 1, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци, през 2020г. са предадени отпадъци с код по Приложение № 1 от Наредба №2 и количество, както следва: 03 01 05 - 12,260т., 07 02 13 - 19,674т., 12 01 01 - 2,870т., 12 01 03 - 33,145т., 12 01 09*- 2,049 т., 12 01 18* - 5,882 т., 15 01 01 - 20,070т., 15 01 02 - 22,186т., 15 01 03 - 23,252т., 15 02 02*- 0,050т., 16 02 14 - 1,040т., 17 04 11 - 19,295т., 19 12 02 - 3,470т., 20 01 01 - 0,390т. Отпадъците са предавани на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. При предаване на отпадъците са издавани необходимите нормативно изискуеми документи. По данни от водените отчетни книги по Приложение № 1, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци, към 31.12.2020г. са налични следните количества отпадъци с код по Приложение № 1 от Наредба №2, както следва: 15 01 03 - 1,178т., 07 02 13 - 4,800т., 07 02 01* - 0,100т., като нормативно установения срок за предварително съхранение на отпадъците не е изтекъл. По данни от водената отчетна книга по Приложение № 4, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци през 2020г., не е приеман разрешения с Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас за последващо третиране от външни фирми отпадък с код по Приложение № 1 от Наредба №2 – 17 04 11. През 2020г. е извършвано третиране единствено на собствен производствен отпадък с код по Приложение № 1 от Наредба №2, както следва: 07 02 13, 12 01 01, 12 01 03 и 17 04 11. По данни от водената отчетна книга по Приложение № 4, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци през 2020г. са третирани отпадъци с код по Приложение № 1, както следва: 07 02 13 - 32,975т., 12 01 01 - 1,020т., 12 01 03 - 2,768т. и 17 04 11 - 44,883т. Образуваните след третирането отпадъци са влагани в собствено производство или са предадени на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. Част от образуваният след третиране отпадък с код по Приложение № 1 от Наредба №2 – 19 12 04 е предаден на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО

/ 7,557т/, а другата част е вложен в собствено производство. По данни от водената отчетна книга по Приложение № 4, предоставените първични документи, договори и годишни отчети за отпадъци, количествата предадени отпадъци, през 2020г, с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* са както следва: 07 02 13 – 1,686 т, 12 01 01 – 1,020т и 12 01 03 – 27,261т.

По данни от НИСО и предоставените първични документи и договори за периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г., не е образуван отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* както следва: 16 02 14, 10 10 03, 07 02 01*, 12 01 09, 13 02 05*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 05 06*, 12 01 18*, 12 01 08*, 16 01 03 и 10 06 01. По данни от НИСО и предоставените първични документи и договори за периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г., са образувани отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* и количество, както следва: 19 12 04 – 2,195т., 03 01 05 – 13,334т., 12 01 01 – 2,274т, 12 01 03 – 35,879т, 16 06 01* – 0,280 т., 15 01 01 – 19,660т, 15 01 02 – 11,300т, 15 01 03 – 7,740т, 19 12 02 – 677,882т. По данни от НИСО и предоставените първични документи и договори за периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г., не е предаван отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* както следва: 16 02 14, 10 10 03, 07 02 01*, 12 01 09, 13 02 05*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 05 06*, 12 01 18*, 12 01 08*, 16 01 03 и 10 06 01. По данни от НИСО и предоставените първични документи и договори за периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г., са предадени отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* и количество, както следва: 19 12 04 – 2,195т., 03 01 05 – 13,334т., 12 01 01 – 2,274т, 12 01 03 – 35,879т, 16 06 01* – 0,280 т., 15 01 01 – 19,660т, 15 01 02 – 11,300т, 15 01 03 – 7,740т, 19 12 02 – 677,882т., 07 02 13 – 4,800т. Отпадъците са предавани на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. При предаване на отпадъците са издавани необходимите нормативно изискуеми документи. По данни от годишните отчети за отпадъците, предоставените първични документи, договори и НИСО към 01.12.2021г., са налични следните количества отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* са както следва: 15 01 03 – 1,178т и 07 02 01* – 0,100т, като нормативно установения срок за предварително съхранение на отпадъците не е изтекъл. По данни от НИСО и предоставените първични документи и договори за периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г., не е приеман разрешения с Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас за последващо третиране от външни фирми отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* – 17 04 11. За периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г. е извършвано третиране единствено на собствен производствен отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба №2*, както следва: 07 02 13, 12 01 01, 12 01 03 и 17 04 11. По данни от НИСО и предоставените първични документи и договори за периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г., са третирани отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба №2*, както следва: 07 02 13 – 18,030т., 12 01 01 – 1,50т., 12 01 03 – 4,949т., 17 04 11 – 84,063т, 19 12 04- 3,278. Образуваните след третирането отпадъци са влагани в собствено производство или са предадени на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. Част от образувания след третиране отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* – 19 12 04 е предаден на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО / 16,045т/, а другата част е вложен в собствено производство /20, 735т/. По данни от НИСО и предоставените първични документи и договори за периода от 01.01.2021г. до 01.12.2021г., количествата предадени отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* са както следва: 07 02 13 – 7,360 т, 12 01 01 – 1,204т и 12 01 03 – 34,767т., 17 04 11 – 27, 897т.

При огледа на площадката е констатирано наличие и на на отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* както следва: 15 01 01 около 0,500т, 15 01 02 около 1,200т,

12 01 03 около 5т, 12 01 01 около 70 кг., 07 02 13 около 1,400 т, 19 12 04 около 0,600т и 19 12 02 около 1 т., които ще бъдат отразени в НИСО в нормативно определения срок.

Отпадъците от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, образувани на площадката са предавани за последващо третиране след изготвяне на сертификат за произход, съобразен с образеца по чл. 39, ал. 4 от ЗУО. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ са извършвани по безкасов път Спазен е срока определен в чл. 69, ал. 7 от ЗУО за продължаване действието на банковата гаранция № LG1185/I/121115, относно извършването на дейностите с ОЧЦМ. Предоставен е анекс от месец октомври 2021г. към банковата гаранция № LG1185/I/121115. На площадката е осигурено видеонаблюдение. От дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка се изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Предприети са всички мерки за несмесване на оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци. Предприети са всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества. При проверката не е констатирано изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците. Дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка събира разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали и ги предава на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се представи в РИОСВ – Бургас копие на актуализирана оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси и актуализирано Приложение №2-формат и съдържание на информацията събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл.36 от REACH и чл.49 от CLP.

Срок:04.01.2022 г.

Отговорник: Васил Богомилов Божинов - изпълнителен директор и Любомир Чернев
Новаков – изпълнителен директор

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на оператора е направено предписание с посочен срок за изпълнение и отговорник. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.