



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

16-10-2023

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-128/02.10.2023 г. на Директора на РИОСВ - Бургас във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2023 г. на **03.10.2023 г.** е извършена комплексна проверка за съответствието на работата на дружеството с изискванията на екологичното законодателство на обект: **„Елкабел“ АД, гр. Бургас – предприятие за производство на силови кабели, телекомуникационни кабели и проводници**

Проверени компоненти и фактори:


- атмосферен въздух;
- опасни химични вещества;
- отпадъци.

Цел на проверката:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
3. Изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове;

Проверени инсталации и дейности:

- цех за производство на силови кабели;
- складове за съхранение на химични вещества;
- места за съхранение на образувани от дейността на дружеството отпадъци.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Констатации от проверката:

В момента на проверката се произвеждат силови кабели в цех 640, оборудването работи в нормален технологичен режим.

Атмосферен въздух:

В цех за производство на силови кабели се използват пет екструдера, всеки от които е оборудван с аспирационна система, след която се изпускат газове носители на емисии на вредни вещества – въгледороди в атмосферния въздух. Аспирационните системи към екструдерите са обединени за организирано изпускане на отработените газове през изпускащи устройства (комини), както следва:

- Изпускащо устройство към аспирация на екструдер „Майлефер100“;
- Изпускащо устройство към аспирация на екструдери „Маилефер 120“ и „Розендал“;
- Изпускащо устройство към аспирация на екструдери „Хитека 1“ и „Хитека 2“.

Всяко изпускащо устройство е оборудвано с точка за пробовземане.

Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от аспирациите на екструдерите през 2021 г. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ–Бургас в съответствие с изискванията на чл. 39 от Наредба № 6/26.03.1999 г. *за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.* (Наредба № 6) под формата на доклад с протоколи, от които се установяване спазване на нормите за допустими емисии по показател въгледороди, изразени като общ въглерод, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1/27.06.2005 г. *за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности.*

За климатизиране на смесителната инсталация, складови и други спомагателни помещения се използват 10 броя стационарно климатично оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и три броя климатични системи, работещи с R 22.

Климатик MEDIA MFS2, зареден с R 22 е изведен от експлоатация на 12.06.2023 г. Охлаждащият агент все още е в оборудването.

За всяка климатична система, използваща с флуорсъдържащи парникови газове се представя досие, изготвено във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/17.02.2017 г. *за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.* В досиетата са отразени резултатите от проверките за наличие на течове, които са извършени в срок, съгласно изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове.

За климатичните системи, заредени с R 22 се представят досиета, изготвени във формат, съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредба от 28 декември 2010 г. *за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.* Досиетата съдържат записи с резултатите от проверките за изтичане, които са извършени в срок, съгласно изискванията на чл. 23, т. 2а от Регламент (ЕС) № 1005/2009.

За лицето, извършило проверките за наличие на течове се представя при проверката на място копие на валиден документ за правоспособност (сертификат) № 4263/17.03.2019 г., издаден от Българска браншова камара-машиностроене.

За полагане на надписи върху кабелите се използват струини принтери от типа видео-джет. За работата на тези машини се използват мастило, разтворител и почистваща течност. Дружеството е представило в РИОСВ-Бургас информация, съгласно чл. 20, ал. 8 от

Наредба № 7/21.10.2003 г., с която декларира, че използваното количество мастило и разтворители през 2022 г. е 0,1635 тона, с което не надвишава определената горна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 15 тона, съгласно т. 8 на Приложение № 2 на Наредба № 7.

Опасни химични вещества

Дружеството е със статут потребител по веригата на доставки съгласно Регламент № 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Използваните химични вещества и смеси дикумилов прекис, мастила, разтворители, смазочно-охлаждащи течности за изтегляне на медни и алуминиева жила, греси, полиетилен, поливинилхлорид и др. се закупуват от дружества в България.

През 2022 г. дружеството е актуализирало инвентаризационния списък на опасните химични вещества, използвани при производство на кабели-Приложение №2, таблица 2 към заповед №268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ.

При проверката се представят информационни листи за безопасност (ИЛБ), които са в съответствие с Приложение II на Регламент ЕО №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали - REACH. За производството на кабели дружеството използва PVC компаунди с различен произход. Към момента на проверката използвания компаунд е без наличие на веществото 4,4-изопропилидендифенол /бисфенол А/.

Съхранението на дикумилов прекис и Ловинокс се осъществява в специално помещение с климатик за осигуряване на необходимата температура на съхранение. Складът е отделен от производствени и административни помещения, с бетонов под без връзка с канализацията и с ограничен достъп на външни лица. Складът се намира в непосредствена близост до мястото на ползването на химичните вещества - Смесителна инсталация за омрежен полиетилен. Изготвени са инструкции за безопасност при работа, налични по работни места и на местата на съхранение. Изградена е и действа пожароизвестителна система, а в склада са налични пожарогасителни средства и сорбенти. По време на проверката се представя разширен информационен лист за безопасност за дикумиловия прекис. В разширения ИЛБ е наличен сценарий на експозиция, касаещ употреба на веществото на площадката. Годишната консумация на дикумиловия прекис на територия на площадката е в съответствие с посочените ограничения за консумация в разширения ИЛБ.

Съхранението на смазочно –охлаждащи течности и греси се осъществява в специално обособен за целта склад, който е отделен от производствени и административни помещения. Същият е с бетонов под, без връзка с канализацията. Осигурени са сорбенти при евентуални разливи в склада. Изграден е отвеждащо съоръжение-канал, предназначен да осигурява отвеждането на евентуални течове на масла до съществуващия каломаслоуловител на производствената площадка.

Съхранението на химичните вещества и смеси е в съответствие с актуализираната оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Същата е актуализирана през 2022 г. поради изменения и допълнения на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Представя се заповед за определяне на отговорното лице, имащо право на достъп до складовете и доклад от проведен вътрешен одит по дейностите включващи безопасност и здраве при работа за 2022 г.

Поради преустановена работа на инсталация PVC през 2016 г., пластификатор диизодецилфталат в момента на проверката не е наличен. Резервоарите за съхранение са празни, обваловката е в добро експлоатационно състояние, липсват следи от течове.

Управление на отпадъците

От директора на РИОСВ – Бургас на „Елкабел” АД е издадено Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г., с което е разрешено извършването на дейности по третиране на отпадъци. Част от отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Наредба № 2)* - 07 02 13 /отпадъци от пластмаси/, с произход от настрояване на машините за екструдирание на изолации, пълнеж и обвивки, се влага отново в производството. Отпадъкът се събира и предварително съхранява на мястото на образуването му, след което се подава за предварителна обработка. В производственото хале в непосредствена близост до екструдерите е монтирана Мелница ВЕСПА 35/ 40 VGA5. Мелница ВЕСПА 35/ 40 VGA5 е със следните елементи: хранващ бункер, стандартен хранващ отвор, предпазни платна за хранящия отвор, горна половина на режещата камера, ротор, винтове за поддържане на решетката, решетка, долна половина на режещата камера, рама, смукателна тръба, антивибрационни машинни опори за нивелиране, лагерни възли с лагери, електрически шкаф с пулт за управление, предпазител на ремъчната предавка, винтова двойка за отваряне на машината, електродвигател, транспортен вентилатор, гъвкави тръби, рама на бункер – циклона с позиция за пълнене 1 куб. м. биг – бег, бункер циклон, филтри на бункера - циклона. Производственото хале, в което е монтирана мелницата е с бетониран под. Мелницата е предназначена за раздробяване на отпадъчни полимерни материали до размери, необходими за следваща преработка. Мелницата е с производителност до 250 кг/ч. Така раздробеният полимерен отпадък е с достатъчна чистота, като част от него се оползотворява отново като материал в екструдерите – използва се за пълнеж на кабели. Останалата част от отпадъка се предава за оползотворяване въз основа на писмен договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО. Количеството отпадък, което се влага отново в производството и количеството отпадък, което се предава на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране зависи от нуждите и икономическата изгодност на дружеството. Отпадъците с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2* - 120101 /стърготини, стружки и изрезки от черни метали/, с произход от РМЦ и машинното обработване на метали за изработване на резервни части за машините, се събират и предварително съхраняват в метални контейнери на мястото на тяхното образуване. Отпадъците от полагане на брони от стоманени телове и ленти също се събират разделно на мястото на генерирането им, след което се транспортират до звено „Отпадъци”. Дейността по предварителна обработка се извършва в закрито хале с бетониран под, в което се разположени хоризонталната и вертикална преси за изготвяне на кръгли и квадратни бали. На същите преси се балират и отпадъците с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2* - 120103 /стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/ с произход от изтегляне и усукване на медни и алуминиеви жила и екраниране на кабели. Вертикалната балираща преса е предимно за предварителна обработка /балиране/ на отпадъци от медни и алуминиеви жила, а хоризонталната – за балиране на алуминиево фолио, медна и стоманена лента. Отпадъците от технологичен брак и окачествяване на кабели, с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2* - 17 04 11 /кабели, различни от упоменатите в 17 04 10/ се събират разделно на мястото на образуването им в зависимост от вида им – с медни и алуминиеви жила, със стоманени телове или ленти, без броня, телефонни кабели – с хартиена или ПЕ изолация. Сортирането се извършва ръчно. Пълните метални палети се изнасят от производствените халета с мотокари на междинна площадка, от където се извозват до звено „Отпадъци” за предварителна обработка преди предаването им за оползотворяване. Въз основа на предварително сключени писмени договори с Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас на площадката е разрешено да се приема за третиране от външни фирми отпадък с код 17 04 11. Дейността по третиране на отпадъците се извършва в закрито хале, където са монтирани: 4 броя валцови цепачки за цепене изолацията на кабели с

различен диаметър: до 10 мм, от 10 до 15 мм, от 50 до 70 мм и над 70 мм; 2 броя резачки за нарязване на парчетата и два броя балиращи преси – хоризонтална и вертикална за балиране на отпадъци. Третиране на отпадъците с код 17 04 11 се извършва на инсталация за обработка на кабелен отпадък – ЛОТО „Фурикава“ – Япония. Капацитетът на инсталацията е 1 тон на смяна. Инсталацията се състои от дробилка, бункер, гранулятор, вибриращо сито, наклонен сепаратор, сепаратор кипящ слой, магнитен сепаратор, вентилатори за изолационен материал и прах, циклони за изолационен материал и прах и транспортни ленти. След постъпване в инсталацията се извърши механично разделяне, раздробяване и сепариране за отделяне на металите от изолационните материали. Полученият меден и алуминиев гранулат се съхранява в big bags в закрит склад, разположен в закритото хале с инсталацията за обработка на кабелен отпадък. В халето има монтирана електронна везна с обхват до 2 тона, калибрована с поставен стикер за годност на измерванията до месец 06.2024г. В производственото хале е монтирана електронна везна с обхват до 0,060 тона, калибрована с поставен стикер за годност на измерванията до месец 02.2024г. За претегляне на отпадъците се използва и електронна атовезна с товароподемност 60 т., калибрирана до месец 06.2024г. На открито, под навес е монтирана и се използва и втора електронна везна с обхват до 2 тона, калибрована с поставен стикер за годност на измерванията до месец 02.2024г. На производствената площадка са налични тридесет и три броя пожарогасители.

В процеса на производство на кабели и проводници, както и от цялостната дейност на дружеството се образуват отпадъци, които предварително се съхраняват на обособени и обозначени места до предаването им за последващо третиране въз основа на писмен договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за отпадъци със съответния код съгласно *Наредба №2*. Обособена е закрыта бетонирана площадка за предварително съхраняване на опасни отпадъци. Съдовете за съхраняване на отработени масла са поставени върху дървени скари и метални каптажни вани. За отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба №2* - 16 06 01* /оловни акумулаторни батерии/ се извършва дейност по предварително съхраняване в определен закрит склад, в метален контейнер – осигурена е хидратна вар, като неутрализиращ агент в случай на евентуален разлив на акумулаторни киселини, за 20 01 21* /флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак/ - се извършва дейност по предварително съхраняване в обособен закрит склад, поставени във фабричната им картонена опаковка. Осигурен е неутрализиращ агент за обезвреждане в случай на счупване на осветителните тела. Обособени са места за предварително съхраняване на производствени отпадъци с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2*, както следва - 150101 /хартиени и картонени опаковки/, 150102 /пластмасови опаковки/, 150103 /опаковки от дървесни материали/, 191202 /черни метали/ и др. Изграден е навес на площадката за предварително съхраняване на хартиени и картонени опаковки /върху дървени скари/.

Проверката по отношение на водената отчетност обхваща периода от 01.01.2022г. до 03.10.2023г. Считано от 01.01.2021г. данните са отчитани в НИСО. При проверката се представени и документите придружаващи движението на отпадъците отразени в НИСО.

По данни от НИСО и предоставените документи през 2022г., не е образуван и не е наличен от предходен период отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 100601, 101003, 120108*, 150110*, 160107*, 160303*, 160506*, 070201*, 130205*, 160103 и 160601*. По данни от НИСО и предоставените документи през 2022г. са образувани и предадени отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* и количество, както следва: 120118* - 3,740т, 150202* - 0,280т, 160214 - 0,260т, 03 01 05 - 8,560т., 120109* - 2,940т, 15 01 01 - 21,200т, 15 01 02 - 22,660т, 191202 - 424,810 т. По данни от НИСО и предоставените документи през 2022г. е образуван 43,430 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба №2* - 150103 и е предаден 43,460т, вкл. от предходен период. Към 31.12.2022г. е наличен 1,130т, вкл. от предходен период. По данни от НИСО и предоставените документи през 2022г. е образуван 2,832 т отпадък с код по Приложение № 1

от *Наредба № 2* - 120101 и е предаден 3,030т., вкл. наличен към 01.01.2022г. Отпадъците са предавани на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. При предаване на отпадъците са сключвани предварителни договори и са издавани необходимите нормативни документи – ПСД, кантарни бележки, сертификати за произход, идентификационни документи и др. По данни от НИСО и предоставените документи през 2022г. е образуван 101,151 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* - 120103 и е предаден 97,277т. Към 31.12.2022г. е наличен 8,419т, вкл. от предходен период. По данни от НИСО и предоставените документи през 2022г. е образуван 38,376 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* - 191204 и е предаден и вложен в собствено производство 37,016 т. Към 31.12.2022г. е наличен 1,360т. По данни от НИСО и предоставените документи през 2022г., не е приеман разрешения с Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас за последващо третиране от външни фирми отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* – 17 04 11. През 2022г. е извършвано третиране единствено на собствен производствен отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2*, както следва: 07 02 13, 19 02 04 и 17 04 11. През 2022г, са третирани отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2*, както следва: 07 02 13 – 37,016т., /като към 31.12.2022г. е наличен 1,360т/, 17 04 11 – 70,215т., 19 12 04 - 23,750т. Образуваните след третирането отпадъци са влагани в собствено производство или са предадени на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. Част от образуваният след третиране отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* – 19 12 04 е предаден на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО - 13,266т., а другата част е вложен в собствено производство - 23,750т. Количествата предадени отпадъци през 2022г, с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* са както следва: 07 02 13 – 54,430т, 12 01 01 – 3,030т /вкл. наличен към 01.01.2022г/, 12 01 03 – 97,277т /към 31.12.2022г. е наличен 8,419т, вкл. от предходен период/. При предаване на отпадъците са сключвани предварителни договори и са издавани необходимите нормативни документи – ПСД, кантарни бележки, сертификати за произход, идентификационни документи и др.

По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г., не е образуван отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 100601, 101003, 120108*, 150110*, 150202*, 160107*, 160214, 030105, 120109*, 160303*, 160506*, 070201*, 130205*, 160103 и 160601* и не са налични към 03.10.2023г. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г., са образувани и предадени отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* и количество, както следва: 15 01 01 – 27,880т, 15 01 02 – 14,780т, като към 03.10.2023г. не са налични. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г. е образуван 72,600 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 150103 и е предаден 72,600 т и към 03.10.2023 г. е наличен 1,130 т, вкл. от предходен период. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г. е образуван 0,320 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 191202 и същия е предаден, като към 03.10.2023г. не е наличен. Отпадъците са предавани на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. При предаване на отпадъците са сключвани предварителни договори и са издавани необходимите нормативни документи – ПСД, кантарни бележки, сертификати за произход, идентификационни документи и др. При огледа на площадката е констатирано наличие на отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 15 01 03 около 1т., 12 01 03 около 9т, 07 02 13 около 0,1т. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г. е

образуван 41,990 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 120103 и е предаден 41,817 т и към 03.10.2023г. е наличен 8,592т, вкл. от предходен период. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г. е образуван 2,250 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 120101 и е предаден 2,250т, като към 03.10.2023г. е не наличен. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г. е образуван 15,017 т отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* както следва: 191204 и е предаден 16,377 т и 15,297 т е вложен в собствено производство, вкл. от предходен период/, като към 03.10.2023г. не е наличен. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г., не е приеман разрешения с Решение № 02 – ДО – 427 - 01 от 25.07.2016г. на директора на РИОСВ – Бургас за последващо третиране от външни фирми отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* – 17 04 11. За периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г. е извършвано третиране единствено на собствен производствен отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2*, както следва: 07 02 13, 19 12 04 и 17 04 11. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г. са третирани отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2*, както следва: 07 02 13 – 12,312т., 19 12 04 – 15,297т., 17 04 11 – 65,485т. Образуваните след третирането отпадъци са влагани в собствено производство или са предадени на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО. Част от образуваният след третиране отпадък с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* – 19 12 04 е предаден на лица регистрирани в поддържания от изпълнителния директор на ИАОС, Публичен регистър по чл. 45, ал. 1 т. 6 от ЗУО или на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, а другата част е вложен в собствено производство /15,297т. вкл. от предходен период/. По данни от НИСО и предоставените документи за периода от 01.01.2023г. до 03.10.2023г., количествата предадени отпадъци, вкл. вложени в собствено производство, с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2* са както следва: 07 02 13 – 19,626 т, като към 03.10.2023г. са налични 0,070т, 12 01 01 – 0,290т, 12 01 03 – 41,817т, като към 03.10.2023г. е наличен 8,592т, вкл. от предходен период, 17 04 11 – 13,020т. При предаване на отпадъците са сключвани предварителни договори и са издавани необходимите нормативни документи – ПСД, кантарни бележки, сертификати за произход, идентификационни документи и др. По данни от НИСО и предоставените документи към 03.10.2023 г., в обекта са налични следните количества отпадъци с код по Приложение № 1 от *Наредба № 2*, както следва: 15 01 03 – 1,130 т., 12 01 03 – 8,592 т и 07 02 13 – 0, 070 т.

Отпадъците от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, образувани на площадката са предавани за последващо третиране след изготвяне на сертификат за произход, съобразен с образеца по чл. 39, ал. 4 от ЗУО. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ са извършвани по безкасов път – избирателно са изискани и представени банкови извлечения. Спазен е срока определен в чл. 69, ал. 7 от ЗУО за продължаване действието на банковата гаранция № LG1185/I/121115, относно извършването на дейностите с ОЧЦМ. Предоставен е анекс от месец октомври 2022г. към банкова гаранция № LG1185/I/121115.

На площадката е осигурено видеонаблюдение. От дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка се изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Предприети са всички мерки за несмесване на оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци. Предприети са всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества. Определно е отговорно лице. Отчетността за отпадъците се води по реда, определен ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. При проверката е осигурен достъп до съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и до документацията по отпадъците. Не се констатира изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.

Дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка събира отделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали и ги предава на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО. Предвид гореизложеното, от дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка са изпълнявани изискванията на чл. 8, ал. 2, чл. 29, ал. 2 и чл. 33, ал. 4 от ЗУО.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.