



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

20. 09. 2024

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-154/12.09.2024 г. на Директора на РИОСВ – Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2024 г., на 13.09.2024 г. е извършена комплексна проверка на обект: Завод за строителни конструкции „ЗСК Лозово“ АД, гр. Бургас, Северна промишлена зона за изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

Проверени компоненти и фактори:

- въздух
- води

Цел на проверката:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

Проверени инсталации и дейности:

- Бетонов център;
- Дърводелска работилница;
- Цех Готови Стоманобетонни Конструкции (ГСК);
- Цех за Закладни части;
- Цех Автотранспорт
- Площадкова канализационна мрежа и ЛПС

Констатации от проверката:

В завод на „ЗСК Лозово“ АД се извършва производство на стоманобетонни конструкции и изделия. При извършения обход е установено, че работят бетонов център, цех „Закладни части“ в цех „Готови Стоманобетонни Конструкции“ ГСК се извършва



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



подготовка на кофражите за заливане. Дърводелската работилница не работи в момента на проверката.

Атмосферен въздух

Производството на стоманобетонни конструкции се извършва в закрити помещения, които са снабдени с общообменни вентилации.

В бетовия център за съхранение на цимента се използват 4 бр. силози. Всеки силоз е оборудван с филтър с по 12 броя брезентови ръкави, откъдето отделеният прах постъпва в силоза. Инертните материали - пясък, чакъл се съхраняват в 4 броя специализирани бетонови боксове с ветрозащитни стени от три посоки с цел недопускане на неорганизирано изпускане на прах в атмосферния въздух в съответствие с изискванията на чл. 70 от *Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии*. Прилежащата площадка към бетоновия център е бетонирана, почистена.

В дърводелската работилница за производството на дървени кофражни форми се използват 10 броя дървообработващи машини. Всяка от тях е оборудвана с локална аспирация, обхванати от общ въздуховод изведен извън цеха. Отработените газове преди да се изпуснат на атмосфера се пречистват през циклон. Отделения дървесен прах се събира в метален навес, заграден от три страни, площадката около циклона е почистена и не е зъмърсена с дървесен прах.

В цех „Закладни части“ към завъръчните маси е монтирана аспирация. Изпускащото устройство е изведено на страничната стена на цеха.

Изпускащите устройства на аспирацията към дърводелската работилница и цеха за закладни части са оборудвани с точки за пробовземане за извършване на собствени периодични (СПИ)/контролни измервания на емисиите на вредни вещества.

СПИ на емисиите на вредни вещества – серен диоксид, азотни оксиди и прах са извършени през м. април 2024 г. от акредитирана лаборатория.

Резултатите от проведените СПИ показват спазване на съответните норми за допустими емисии, посочени в чл. 11, ал.2 и чл. 13 от *Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии*.

Води

Дружеството притежава разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на Канализационна система на Завод за стоманобетонни конструкции „Лозово“, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

При проверката по изпълнение на условията и изискванията му се констатира:

От производствената дейност на обекта не се формират производствени отпадъчни води. Изграденото локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) – трисекционен утаител служи за пречистване на формираните битово-фекални води от площадката. Няма изградена аварийна байпасна връзка на ЛПС. Монтирано е измервателно устройство за отчитане на количествата зауствани отпадъчни води на изход от локалното пречиствателно съоръжение, което е в изправност. Осигурен е постоянен и безопасен достъп до пункта за собствен мониторинг, същият е обозначен. Осигурено е пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно утвърден плана за собствен мониторинг и Разрешителното за заустване.

На площадката се води „Експлоатационен дневник за ежедневно отразяване на заустваните количества отпадъчни води и извършени ремонтни дейности“. В дневника има ежедневни записи на отчетени показания на ИУ. В него се отразяват и извършените профилактични ремонтни дейности на ЛПС, както и почистването му.

В РИОСВ-Бургас е представен Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите – за изпълнение на условията на разрешителното за заустване за 2023 г. в законоустановения срок През 2023 г. на изход от ЛПС са зауствени общо 252 куб. м. пречистени отпадъчни води, при максимално разрешени: 7200 куб.м. годишно;

При проверката поради липса на изтичане и заустване на отпадъчни води в Пункт № 1 на изход ЛПС във воден обект северната част на Бургаско езеро проба за физикохимичен анализ не е отбрана.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

По време на проверката на обекта не са направени предписания.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката не се констатираха несъответствия с нормативната база по компоненти на околната среда, предмет на проверката.