



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

инж. Тания Манолова

За Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-112/07.08.2018 г.



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД №81/12.06.2019 год. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2019 год. на **13.06.2019 год.** е извършена комплексна проверка на обект: „Клас“ ООД, гр. Бургас – предприятие за производство на млечни продукти, находящо се в с. Гълъбец, община Поморие

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- води;
- отпадъци.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:


1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

Проверени са следните следните инсталации и участъци:

- Производствена площадка;
- Хладилни инсталации и котел за производство на пара;
- Места за съхраняване на генерираните от дейността на дружеството отпадъци;
- Водоплътна циментова шахта за отпадъчни води.

Констатации от проверката:

„Клас“ ООД е с предмет на дейност преработка на мляко до получаване на краен продукт сирене. В момента на проверката предприятието работи с пълен капацитет.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Атмосферен въздух

Извършен е оглед на хладилните инсталции, използвани за нуждите на производството, както и за съхранение на готовата продукция:

- хладилна инсталация №1, заредена с 16,300 кг. хладилен агент R407C, 28,92 t CO₂ еквивалент;
- хладилна инсталация №2, заредена с 16,300 кг. R407C, 28,92 t CO₂ еквивалент
- хладилна инсталация №3;
- хладилна инсталация №4;
- хладилна инсталация №5,
- хладилна инсталация №6, заредена с R22, 5 t CO₂ еквивалент
- инсталация за ледена вода, заредена с 4 кг. R404A, 15,7 t CO₂ еквивалент.

В момента на проверката не е установено изтичане на флуорирани парникови газове от външните тела на хладилните инсталации.

Три от външните тела на хладилните инсталации не са етикетирани в съответствие с изискванията на *Регламент за изпълнение 2015/2068 от 17.11.2015 г. за установяване на етикетите на продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове* и не е установен вида и количеството на хладилния агент в инсталацията.

В момента на проверката не се представят досиета за херметичност на хладилните инсталации, съгласно Приложение №3 към чл.29, ал.1 от *Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове*

Операторът е уведомен, че от 1 януари 2020 г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане от 40 тона CO₂ еквивалент или повече, съгласно чл.13, параграф 3 от *Регламент (ЕС) № 517/2014 на европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006*.

За нуждите на производствения процес се използва котел за производство на пара, работещ с природен газ с номинална топлинна мощност 353,8 kW (500 кг./час пара).

Води

От обекта се формират производствени (от измиване на оборудването и помещенията за производство на сирене) и битово-фекални отпадъчни води (от три санитарни възела и две бани). Смесеният поток отпадъчни води, заедно с дъждовните води от площадката се събират във водоплътна циментова шахта, извън двора на обекта с вместимост 30 м³. При огледа на шахтата се установи, че към момента е с достатъчен капацитет. Няма преливане от нея към прилежащите терени. Не се представя договор за изчерпването ѝ, както и платени фактури за извършено изчерпване.

Отпадъци

Проверката е по изпълнение на задълженията на дружеството, относно извършваните дейности по предварително съхраняване на образуваните отпадъци и предаването им на лица притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр.53/ 2012г.)* за последващо третиране.

Проверката се извършва в мястото на производство находящо се в обл. Бургас, общ. Поморие, с. Гълъбец.

Основната дейност на дружеството извършвана в обекта е производство на млечни продукти - сирена. На площадката от дейността на дружеството се образуват следните отпадъци, с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба №2 за класификация на отпадъците* /Наредба №2/, както следва:

- 15 01 01 /хартинени и картонени опаковки/,
- 15 01 02 /пластмасови опаковки/,
- 15 01 03 /дървесни опаковки/,
- 15 01 04 /метални опаковки/.
- 15 01 10* /опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества/,
- 02 05 99 /отпадъци неупоменати другаде/ и
- 20 01 21* /флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак/.

При огледа на площадката се констатира, че местата за предварително съхранение на образуваните от дейността отпадъци са обозначени с точния код по Приложение № 1 от *Наредба №2*, чрез обозначителни табели. Местата за предварително съхранение на отпадъците, с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба №2*, са както следва:

- 15 01 01 /хартинени и картонени опаковки/. С отпадъка се извършва дейност по предварително съхраняване на закрито - метален фургон. Определеното място за съхранение на отпадъка е разделно от останалите отпадъци.

- 15 01 02 /пластмасови опаковки/. С отпадъка се извършва дейност по предварително съхраняване на закрито - метален фургон. Определеното място за съхранение на отпадъка е разделно от останалите отпадъци.

- 15 01 03 /дървесни опаковки/. С отпадъка се извършва дейност по предварително съхраняване на откритата площадка. Определеното място за съхранение на отпадъка е разделно от останалите отпадъци.

- 15 01 04 /метални опаковки/. С отпадъка се извършва дейност по предварително съхраняване на откритата площадка под навес. Отпадъкът се съхранява разделно от останалите отпадъци.

- 15 01 10* /опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества/. С отпадъка се извършва дейност по предварително съхраняване на закрито - метален фургон. Определеното място за съхранение на отпадъка е разделно от останалите отпадъци.

- 02 05 99 /отпадъци неупоменати другаде/. С отпадъка се извършва дейност по предварително съхраняване на закрито - в метална цистерна. Определеното място за съхранение на отпадъка е разделно от останалите отпадъци.

- 20 01 21* /флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак/. С отпадъка се извършва дейност по предварително на закрито - метален фургон. Осигурен е неутрализиращ агент за обезвреждане в случай на счупване на осветителните тела и предпазни средства. Определеното място за съхранение на отпадъка е разделно от останалите отпадъци.

Металния фургон, в който се съхраняват опасните отпадъци е различен от този, в който се съхраняват неопасните. Опасните отпадъци се съхраняват в метален фургон, в който се съхраняват и опасните химични вещества, като са обособени отделни зони за съхранението им.

При огледа на обекта, на обособените места не е констатирано наличие на отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от *Наредба № 2*, както следва: 20 01 21* /флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак/, 15 01 01 /хартинени и картонени опаковки/, 15 01 02 /пластмасови опаковки/, и 15 01 10* /опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества/. По данни на присъстващия на проверката представител за обекта, сутринта в деня на настоящата проверка, отпадъците с код и

наименование по Приложение № 1 от Наредба № 2, както следва: 15 01 01 /хартиени и картонени опаковки/ и 15 01 02 /пластмасови опаковки/ са изнесени от „Евроимпекс - Бургас“ ЕООД. Визуално не може да се констатира наличното количество отпадък с код по Приложение № 1 от Наредба № 2 - 02 05 99 /отпадъци неупоменати другаде/, тъй като същия се съхранява предварително на закрито - в метална цистерна. Визуално е констатирано наличие на отпадъци с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба № 2 както следва:

- 15 01 03 /дървесни опаковки/ - около 0,500 т и
- 15 01 04 /метални опаковки/ - около 0,040 т.

Предходна проверка е извършена на 17.05.2018г. Настоящата проверка по отношение на водената отчетност обхваща периода от 17.05.2018г. до 13.06.2019г. От наличната в РИОСВ – Бургас информация, за обекта на настоящата проверка, от директора на регионалната инспекция, на 06.08.2014г. е заверена отчетна книга за отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба №1/.

По данни на присъстващия при настоящата проверка, представител на дружеството, отговорното лице за дейностите по „Околна среда“, респ. за дейностите с „Отпадъци“ е в служебна командировка, поради, което не се предоставят изискуемите документи по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове, а именно както следва: 1. заверената от директора на РИОСВ – Бургас отчетна книга за отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 1; 2. договори сключени с лицата, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО, на които са предадени отпадъците за периода от 17.05.2018г. до 13.06.2019г; 3. ПСД, кантарни бележки, идентификационни документи /в случай на предаване на опасни отпадъци/, издавани при предаване на отпадъците за периода от 17.05.2018г. до 13.06.2019г; 4. годишния отчет за отпадъците за 2018г., изготвен по Наредба №1, в едно с документ удостоверяващ представянето му в ИАОС, в срока определен в наредбата;

От дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка са предприети всички мерки за несмесване на оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци. Предприети са всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали. Определно е отговорно лице. При проверката е осигурен достъп до съоръженията, в които се образуват отпадъци и до съоръженията за съхраняване. Не се констатира изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците. Дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка събира разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали. Предвид гореизложеното, от дружеството стопанисващо площадката, обект на настоящата проверка са изпълнявани изискванията на чл. 8, ал. 2, чл. 29, ал. 2 и чл. 33, ал. 4 от ЗУО, в частта си по отношение на физическото управление на отпадъците на площадката. По отношение на водене на документацията и отчетността, заключение ще бъде дадено след предоставяне на документите в срока определен в чл. 119, ал. 6 от ЗУО.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се представят в РИОСВ – Бургас копие на досиета за херметичност на всички хладилни инсталации, съгласно Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. с отразени в тях проверки за наличие на течове.

Срок: 20.06.2019 г.

Отговорник: Управител

2. Да се етикетират външните тела на хладилни инсталации № 3, 4 и 5 в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение 2015/2068 от 17.11.2015 г. Копие на етикетите да се представят в РИОСВ – Бургас.

Срок: 20.06.2019 г.

Отговорник: Управител

3. Да се представят в РИОСВ – Бургас копие на документи за правоспособност на фирмата, отговаряща за поддръжката на хладилните инсталации и на лицето извършващо проверките за наличие на течове, съгласно изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.

Срок: 20.06.2019 г.

Отговорник: Управител

4. Да се представи в РИОСВ – Бургас актуален договор за изчерпване на отпадъчните води от водоплътната шахта, както и копия от фактури за извършената услуга.

Срок: 20.06.2019 г.

Отговорник: Управител

5. На основание чл. 119, ал. 6 от *Закона за управление на отпадъците* да се предоставят в РИОСВ – Бургас: 1. заверената от директора на РИОСВ – Бургас и водена от дружеството отчетна книга за отпадъците по Приложение № 1 от *Наредба № 1*; 2. заверени копия на договорите сключени с лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от *ЗУО*, на които са предадени отпадъците за периода от 17.05.2018г. до 13.06.2019г.; 3. заверени копия на ПСД, кантарни бележки, идентификационни документи /в случай на предаване на опасни отпадъци/, изготвени при предаване на отпадъците за периода от 17.05.2018г. до 13.06.2019г.; и 4. заверено копие на годишния отчет за отпадъците за 2018г., изготвен по *Наредба №1*, в едно с документ удостоверяващ представянето му в ИАОС, в срока определен в наредбата.

Срок 20.06.2019г.

Отговорник: Управител

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение и отговорник. С писмо вх.№ АВ-615/20.06.2019 г. операторът е представил в РИОСВ – Бургас документи за изпълнение на предписания №2 и №4 и частично за № 5, а именно по отношение на предписание № 5 са представени годишните отчети за отпадъците за 2018г., изготвени по *Наредба №1*, в едно с документа удостоверяващ представянето му в ИАОС, в срока определен в наредбата. За останалите предписания срокът за изпълнение е удължен до 28.06.2019 г.