



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛЮВА

За Директор на РИОСВ-Бургас
(Заповед №РД-89/16.06.2023 г.)



ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) №475-Н2/2016 г., последно актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 г. на ИАОС, издадено на „Кроношпан България“ ЕООД

I. Основание за проверката: Заповед №РД-38/11.06.2025 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас за 2025 г.


II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от Комплексно разрешително №475-Н2/2016 г., актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/ 2019 г. на Директора на ИАОС

III. Проверката е проведена в периода 12.06.2025 г. – 13.06.2025 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на производствената площадка на инсталацията за производство на дървесни плоскости и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



V. Констатации от проверката:

- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

От Инсталацията, попадаща в обхвата на т. 6.1 (в) от Приложение № 4 към ЗООС за производство на дървесни плоскости:

Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) е в експлоатация.

Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) - не е в експлоатация

От Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ - в експлоатация е 1 бр. ламинираща преса от 01.05.2025 г. с намален обем на работа.

С писмо вх. № КПКЗ-64/12.12.2024 г. операторът уведомява РИОСВ-Бургас, че линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) е временно спряна за периода 01.01.2025-31.12.2025 г.

Към настоящия момент не е започнала реализацията на промените, разрешени с Условие 3.4. на КР.

- **Условие № 3. Обхват**

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда са контролирани и поддържани в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Изготвени са всички планове и програми, изисквани с разрешителното.

За периода на проверката няма установени превишения на нормите за допустими емисии в околната среда, регламентирани с КР.

Промяна в границите на площадката, спрямо обозначеното на „Генплан на предприятието” - Приложение № 1.2 към заявлението не е извършвана.

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

Инсталацията се експлоатира, без да се превишава капацитета, разрешен с КР.

Средноденоношния капацитет за периода 01.01.-31.12.2024 г. е 389,23 м³/денонощие (ФКР_4.2.2-01/2024г.) при разрешен 600 м³/денонощие.

Ежедневно в електронната система на дружеството се въвеждат данни за количествата произведена продукция. Информацията се обобщава в годишен аспект и се докладва с ГДОС.

За 2024 г. годишното количество продукция на Линията за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) е 142 070 м³/год, което е в съответствие с разрешените 220 000 м³/год.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с комплексното разрешително.

Операторът извършва периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели. Оценката се документира във формуляри ФКР 5.5-01 – Регистър на несъответствията, (ФКР -5.5-02) - Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращи действия. Операторът прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия. При необходимост се предприемат коригиращи действия.

За проверявания период не са установени несъответствия.

- **Условие № 7. Уведомяване**

За проверявания период не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения, поради което не се е налагало уведомяване.

Операторът уведомява МОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията, предмет на КР и в съответствие с нормативно определения ред.

Операторът уведомява РИОСВ за работа/престой на съоръженията. За 2024 г. дружеството е регистрирало 17 броя пускания и спирания на действащите линии към инсталацията, попадаща в Приложение 4 на ЗООС.

За проверявания период не са регистрирани случаи на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ от дейността на оператора.

• **Условие № 8. Използване на ресурси**

Използване на вода:

Използването на вода за производствени нужди се осъществява при издадени Разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите. Операторът притежава три броя разрешителни за водовземане от подземни води, издадени от Директора на БДЧР. Питейно-битовото водоснабдяване на обекта се осъществява от водопроводната мрежа на ВиК, съгласно Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води с „Водоснабдяване и Канализация ЕАД“, гр. Бургас.

Изразходваните количества вода за производствени нужди от инсталацията по условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС, се отчитат съгласно Условие 8.5.1, от водомерни устройства, отразени в Приложение 4.1. Данните се обективират във формуляр ФКР 8.1.5.2-01-Използвани количества произведена вода.

Операторът експлоатира инсталацията, без да превишава определените с КР стойности на годишните норми на ефективност при употребата на вода. Същите са докладвани с ГДОС за 2024 г.

Използване на електро и топлоенергия:

Инсталацията се експлоатира, без да се превишават определените с КР стойности на годишните норми на ефективност при употребата на електро- и топлоенергия. Същите се докладват с ГДОС.

Годишната норма за ефективност при употреба на електроенергия, постигната през 2024 г. за единица продукт е $0,1017 \text{ MWh/m}^3$ при разрешена с КР - $0,128 \text{ MWh/m}^3$.

Консумацията на топлоенергия за 2024 г. за единица продукт е $0,675 \text{ MWh/m}^3$, при норма по КР - $0,68 \text{ MWh/m}^3$.

Не са установени несъответствия с условията на КР и не се е налагало извършване на коригиращи действия.

Използване на суровини и спомагателни материали:

Употребяваните при работата на инсталацията за производство на OSB плочи суровини (дървесина, обла дървесина), спомагателни материали (лепила, втвърдител, бои) и горива не се различават по вид и не превишават количествата, регламентирани в разрешителното. Представя се формуляр ФКР-8.3.2.1-01-Използвани количества суровини, спомагателни материали и горива за периода 01.01.2025 г. до 31.05.2025 г. Няма установени несъответствия.

Използваните химични вещества и смеси са етикетирани и са снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). ИЛБ са в съответствие с изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и допълнения.

Извършен е оглед на складовете за съхранение на химични вещества и смеси и на резервоарите за съхранение на течни химикали. Съхранението е в съответствие с условията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност и съгласно

информацията, посочена в изготвената оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Изготвени са и се прилагат инструкции за техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при работа с химичните вещества и смеси на площадката. Резултатите от проверките се отразяват във формуляр ФКР 8.3.5.-01-Проверка на складове и съдове за съхранение на спомагателни материали и горива.

Към настоящия момент не се предвижда промяна на местата за съхранение на опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Към датата на проверката са налични пречиствателните съоръжения към изпускащите устройства (ИУ) на Линия за производство на ориентирани дървесни частици (OSB). В момента на проверката всички пречиствателни съоръжения към ИУ 2, 5, 6А, 10, 15, 17А, 30, 42, 43, 44, част от Линия за производство на плочи OSB работят. От 01.05.2025 г. е пусната в експлоатация 1 бр. ламинираща преса в Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ и пречиствателното съоръжение към нея (ИУ 34А).

Линия за производство на плочи от дървесни частици средна плътност (MDF) не е изградена. Съответните пречиствателни съоръжения към ИУ от №45 до ИУ №57 не са изградени. Изграден и въведен в експлоатация е само Циклон към ИУ № 42 за пречистване на отпадъчните газове от Разкрояване на дървени подложки и палети Циркулярна машина. В момента на проверката пречиствателното съоръжение работи.

За всяко пречиствателно съоръжение са определени контролирани параметри, оптимални стойности на всеки от контролираните параметри; честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри. Резултатите от проведения мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения се документира ежедневно във формуляри ФКР-9.1.3.1-01, ФКР-9.1.3.1-03, ФКР-9.1.3.1-04 - „Контролирани параметри на пречиствателни съоръжения по Условие 9.1.1 от КР“.

Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2024 г. информация за извършените проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с определените оптимални такива в Условие 9.1.3. За 2024 г. при извършените проверки на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

За проверявания период в РИОСВ-Бургас са представени доклади и протоколи от проведени (СПИ) за I –во тримесечие на 2025 г. на всички експлоатирани ИУ и доклади за извършени собствени непрекъснати измервания (СНИ) на ИУ №5 и ИУ №10 за периода м. януари – м. май 2025 г. Резултатите от проведените СПИ, СНИ показват спазване на съответните емисионни норми. Дебитите на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по **Условия 9.2.2., 9.2.3. и 9.2.4. и 9.2.5.** не превишават определените в съответните таблици стойности.

Оборудването на площадката, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове се експлоатира в съответствие с Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 г. за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) 517/2014, за което се предствят досиета за всяка система с отразени в тях проверки за наличие на течове. Проверките са извършени с периодичност, съответстваща на изискванията на изискванията на чл. 5 на Регламента. Дружеството е регистрирано в Информационната система за ФПГ и е представило в законоустановения срок отчет за 2024 г. за наличното на площадката климатично оборудване по чл. 35, ал.1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо

флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

На площадката не е налично и не се експлоатира оборудване съдържащо вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Изготвена е и се прилага Инstrukция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им ИКР 9.3.2. За документиране на резултатите от периодичната оценка в инструкцията е предвиден формуляр ФКР – 9.6.2.3-01 «Регистър на източниците на неорганизираните емисии и проверка на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества».

Операторът е изготвил и прилага Инstrukция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия ИКР 9.3.3. Във формуляр ФКР – 9.6.2.3-02 -Проверка на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества се документират резултатите от извършените проверки.

Притежателят на КР спазва изискванията на чл. 70 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Дружеството извършва дейностите на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, като в случай на получени оплаквания за миризми, се предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Поддържа се Регистър на оплакванията за миризми във формуляр ФКР_9.6.2.4-01. През 2025 г. не са постъпвали сигнали за наличие на миризми, генерирани от дейностите на площадката.

Операторът следи системно метеорологичните условия, като е изготвил и прилага схема за временно ограничаване на производствения капацитет/мощност на инсталацията с цел осигуряване спазването на имисионните нормите на фини прахови частици в атмосферния въздух.

Операторът извършва СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства № № 2, 5, 6А, 10, 15, 17А, 19, 42, 43. Измерванията се провеждат съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, с обхват и честота, определени в **Таблицы 9.6.1., 9.6.2., 9.6.3., и 9.6.4. на КР**. За второ тримесечие на 2025 г. е извършено СПИ на ИУ 34А към Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ, който е пуснат в технологична експлоатация от 01.05.2025 г.

Извършават се СНИ на емисиите на общи въглеводороди, изразени като общ органичен въглерод в отпадъчните газове от ИУ № 5 Аспирация преса OSB и ИУ №10 Сушилня към Линия за производство на OSB. СНИ се провеждат съгласно изискванията на глава 6 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба №6). В РИОСВ–Бургас ежесечно постъпват доклади с резултатите от извършени СНИ, съгласно изискванията на чл. 50 от Наредба № 6. Резултатите показват спазване на съответните НДЕ.

Определени са годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2024 г. информация по Условия 9.6.2.1., 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4. и 9.6.2.5. и в съответствие с изискванията на Наредба №6/26.03.1999г., както и данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.6.

• **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

На площадката са изградени и функционират:

- 2 броя утайтелни шахти за производствени отпадъчни води към цех „Лепилоприготвяне“ към OSB и склад лепила към ПДЧ;
- каломаслоуловител – за производствени и дъждовни води към цех „Автотранспорт“.

Операторът зауства смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в градска канализационна система съгласно сключен Договор №200004/2003 г. с „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД гр. Бургас и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1 на КР. Резултатите от извършения собствен мониторинг за второ шестмесечие на 2024 г. и първо шестмесечие на 2025 г. не показват превишения на максимално допустимите концентрации на вещества за смесен поток (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), определени в табл. 10.1.2.1 на Условие 10.1.2.1 на КР.

За разрешените с Условие 10.1.1.1 пречиствателни съоръжения, операторът е определил контролирани параметри, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг, които са представени в РИОСВ-Бургас с писмо вх. № ВОД-631/09.12.2019 г.

Операторът извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води. Резултатите се представят в РИОСВ-Бургас.

Прилага се „Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води с определените в разрешителното максимално допустими концентрации, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“. Резултатите от изпитване от представения собствен мониторинг за второ шестмесечие на 2024 г. и първо шестмесечие на 2025 г. не показват превишения на максимално допустимите концентрации, определени в таблица 10.1.2.1., поради което не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Операторът извършва мониторинг на битово-фекални води и дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води. С писма вх. № КПКЗ -57/18.09.2024 г. и № КПКЗ -36/11.06.2025 г. в РИОСВ – Бургас са представени резултати от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, зауствани в градска канализация за второ шестмесечие на 2024 г. и първо шестмесечие на 2025 г.

Извършва се ежемесечен мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, (каломаслоуловител и коалесцентен сепаратор към „Дизелово стопанство“), съгласно Условие 10.4.1.1. в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг. Резултатите от мониторинга се отразяват във формуляр „Мониторинг на контролирани параметри на пречиствателните съоръжения за дъждовни води и оценка на съответствието“. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

При проверката е установено, че разрешените за експлоатация с Условие 10.4.1.1. пречиствателни съоръжения: каломаслоуловител и коалесцентен сепаратор (инсталиран след каломаслоуловителя) – за пречистване на дъждовните води от площадката на дизелово стопанство, са в техническа и експлоатационна изправност. Извършва се ежемесечен мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, съгласно Условие 10.4.1.1. в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг. Резултатите от мониторинга се отразяват във формуляр „Мониторинг на контролирани параметри на пречиствателните съоръжения за дъждовни води

и оценка на съответствието“. За проверявания период не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива се документират и съхраняват на площадката.

Управление на отпадъците:

Образуваните отпадъци не се различават от посочените в **Таблица 11.1., Таблица 11.2. и Таблица 11.3.** от КР. Данните за образуваните количества отпадъци са докладвани като част от ГДОС за 2024 г. и не се превишават.

На територията на площадката, стопанисвана от дружеството, по данни от водените отчетни книги и придружаващи отпадъците документи за периода от 27.06.2024г. до 13.06.2025г. и годишни отчети за 2024г. не са приемани отпадъци с код и наименование, различни от посочените в таблицата по условие 11.2.1., с цел извършване на посочените операции по оползотворяване. Приеманите отпадъци са с код и наименование посочени в таблицата по условие 11.2.1. само при наличие на придружаваща отпадъците документация. Информацията е докладвано като част ГДОС за 2024г.

При приемане на отпадъците се проверяват придружаващите ги документи, като оператор на кантар извършва на вход визуална проверка и измерване на количествата на приеманите отпадъци с отразяване на данните в електронната система. Дейностите се извършват от отдел „Снабдяване с дървесина“.

За периода на е извършвано предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, като периодично образуваните отпадъци са предавани за последващо третиране на лица притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код по *Наредба № 2 за класификация на отпадъците*, като не е нарушаван срока по условието. Докладвано е и като част ГДОС за 2024г.

Предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията, се извършва на площадките, обозначени на „Схема на разположението на площадките за съхранение на отпадъци – съществуващ режим“ в Приложение № 7.2. от заявлението за издаване на комплексно разрешително. Местата за предварителното съхраняване са обозначени с надпис според вида на отпадъка.

Предварителното съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се извършва в съдове, както следва: 1. Отработени масла (13 01 13* и 13 02 05*), маслени филтри (16 01 07*), абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (15 02 02*) и опасни опаковки (15 01 10*) – в добре затварящи се съдове (метални варели и контейнери), които не могат да взаимодействат с тях. 2. Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак (20 01 21*) – в добре затварящ се съд (метален съндък с капак), разположен в закрито помещение, налична е сира на прах за обезвреждане в случай на счупване; 3. Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) разположени в закрито помещение върху дървени скари и метална тава. Предвидено е място за съхранение и на отпадък с код 16 06 02*, код 14 06 03* и с код 20 01 35* в закрити помещения с устойчива бетонирана настилка. Местата за предварителното съхраняване са обозначени с код и наименование на отпадъка.

За периода от 27.06.2024г. до 13.06.2025г. при предаването на опасните отпадъци са изготвяни идентификационни документи, съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Образуваните отпадъци на площадката предварително се съхраняват разделно с цел недопускане на смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

На дружеството от директора на РИОСВ – Бургас е извършена регистрация и е издаден регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, като за периода от 27.06.2024г. до 13.06.2025г. е транспортирало отпадък от и до свои площадки разположени на територията на други РИОСВ и РИОСВ – Бургас за третиране в инсталациите. За проверявания период от дружеството е извършвано предаване на отпадъци за транспортиране извън територията на площадката, и на лица с извършена регистрация и издаван регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО.

За периода от 27.06.2024г. до 13.06.2025г. е миксиран отпадък с код 15 01 03, 03 01 05, 17 02 01, 19 12 07 и 20 01 38. Образуваният след миксиране отпадък с код 191207 е изпращан към площадката в гр. Велико Търново, притежаваща също КР, за подлагане на операция R3.

За проверявания период оператора предава за обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Дейност по оползотворяване, обозначена с код **R1** (използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия), е извършвана единствено с отпадъци, отговарящи на изискванията за биомаса съгласно Чл. 2., ал 2, т.1 а) от *Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.*

Годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт и стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци се наблюдават и се докладват с ГДОС.

Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на *Наредба № 1/4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.* Считано от 01.01.2021 г. отчетността се води в НИСО. Водят се отчетни книги и са подадени годишни отчети за 2024 г. Информацията е докладвана и с ГДОС за 2024 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентните дневни, вечерни и нощни нива на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Резултатите от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на нивата на шум през 2024 г. доказват спазване на еквивалентното ниво на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.

Операторът е извършил СПИ на нивата на шум в околната среда на 15.10.2024 г. Определени са общата звукова мощност на площадката; еквивалентни нива на шум (дневни, вечерни, нощни) в 46 броя измерителни точки /ИТ/ по два измерителни контура по границите на обекта; еквивалентното ниво на шум от дейността на обекта в мястото на въздействие – бл.124 в ж.к. Славейков, гр. Бургас.

Оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие се документира във формуляр ФКР_12.3.1-01. Към момента на проверката не са констатирани несъответствия от извършения собствен мониторинг на нивата на шум.

Дружеството е докладвало информацията като част от ГДОС за 2024 г.

За проверявания период не са постъпвали сигнали за наднормени нива на шум от дейността на инсталацията. Не са установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шума.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Операторът има съгласуван с ИАОС план за собствен мониторинг на почви във формат и честота определени с КР – веднъж на 10 години. За проверявания период мониторинг не е извършван.

Дружеството не извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Извършват се проверки на тръбопроводите и съоръженията разположени на открито на всяко тримесечие. Няма установени несъответствия. В дневникът за установяване на разливи няма записи (ФКР 13.3.1-02). На площадката се съхранява достатъчно количество сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

За проверявания период няма констатирани течове и/или разливи на вредни и опасни вещества в почвата и подземните води.

Операторът докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по условията за подземни води и почви.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Операторът е изготвил и представя при проверката аварийен план по чл.35 от ЗЗБ.

Във формуляр ФКР-5.8.2.-02 са представени възможните аварийни ситуации при работа на инсталациите. Ежегодно се извършва обучение на персонала по ППО и БТ. Налични са средства за оповестяване (сирена ЛСО и сирена на пожарен автомобил). Персоналът е снабден с лични предпазни средства.

Извършва се ежедневен визуален контрол на съоръженията за съхранение на опасни химични вещества, осигурени са технически средства за предотвратяване изпускането на ОХВ на площадката вследствие на разливи. Резервоарите са снабдени с обваловки, осигурени са подходящи адсорбенти за улавяне на евентуални разливи. Осигурени са средства за пожарогасене. Ограничен е достъпът на външни лица до производствената площадка. Разработени са и се прилагат инструкции за техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при работа с опасни химични вещества. Налична е оценката по чл.9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Операторът е изготвил Формуляр за документиране на аварии и назначаване на коригиращи действия ФКР 14.3.1, Формуляр ФКР 5.5-01 – Регистър на несъответствията и Формуляр ФКР 5.5-02 - Проверка за назначаване на коригиращи действия. До момента на проверката няма възникнали аварии/или аварийни ситуации с последствия върху здравето на хората и околната среда, поради което формулярите не са попълвани.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

Инструкциите, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят в съответствие с изискванията на КР.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към настоящия момент операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително или на части от тях.

През 2019 г. дружеството е уведомило РИОСВ – Бургас за взето решение за временно преустановена дейността на част от инсталацията – линия за производство на ПДЧ.

В изпълнение на изискванията на Условие 16.3 от КР операторът е представил в РИОСВ-Бургас с вх. № КПКЗ-32/09.05.2019 г. *План за временно прекратяване дейността на линия за производство на ПДЧ*. Към момента на проверката линия за производство на ПДЧ не е в експлоатация.

За всички временни спирания на дейностите на *Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB)*, РИОСВ-Бургас е своевременно уведомявана.

VI. Заключение:

При осъществения контрол по изпълнение условия на Комплексно разрешително №475-Н2/2016 г., актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 г. на Директора на ИАОС, издадено на "Кроношпан България" ЕООД се констатира, че към момента на проверката операторът експлоатира инсталациите, разрешени с Условие №2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 026508/К-18-7/12.06.-13.06.2025 г. с 8 бр. приложения, неразделна част от него.