



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-1431-11/ 15. 07. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО
ДИМИТЪР КЕНАРОВ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 10094.501.68 (УПИ VI, кв.24) по КК на с. Варвара, община Царево“ с възложител: ДИМИТЪР КЕНАРОВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1431/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 10094.501.68 (УПИ VI, кв.24) по КК на с. Варвара, община Царево“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 10094.501.68 (УПИ VI, кв.24) по КК на с. Варвара, община Царево. Водоснабдяването и електрифицирането на сградата се предвижда да се осъществяват от изградената техническа инфраструктура на с. Варвара. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото. Достъпът е осигурен посредством наличната улична мрежа.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 10094.501.68 (УПИ VI, кв.24) по КК на с. Варвара, община Царево“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имот **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на две защитени зони /33/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 33 BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и 33 BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/ 08.11.2013г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе защитени зони. При реализация на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявлението параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РИОСВ-Бургас Ви обръща внимание:

Съгласно чл.125 „а“ от Закона за водите се забранява включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато канализационната система не може да осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията в издаденото по реда на този Закон разрешително за заустване на отпадъчни води. В с. Варвара, община Царево **няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/**.

Съгласно Закона за водите /чл.46, ал.4, т.2/, препращащ към ЗУТ, отвеждане на битови отпадъчни води във водопътни изгребни ями, отговарящи на техническите и санитарно хигиенните изисквания се допуска единствено за обекти в границите на населени места и селищни образувания със зони за ниско застрояване или части от тях без изградена канализационна система. Поземленият имот, предмет на настоящото ИП, е в границите на населеното място. В тази връзка е необходимо спазването на следните условия:

1. Битово-фекалните отпадъчни води от жилищната сграда да се отвеждат във водопътна изгребна яма, отговаряща на техническите и санитарно-хигиенните изисквания;
2. Изчерпването и предаването на отпадъчните води от нея да се извършва въз основа на склучен договор със специализирана фирма и документи, удостоверяващи предадените количества;
3. След изграждане на канализационна мрежа в района с осигурено пречистване на отпадъчните води, да се предприемат действия за присъединяване към нея, след сключване на договор с ВиК-оператор по реда на чл.125а от Закона за водите.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



gr. Burgas, к-с Лазу
Tel: +359 56

3, п.к.388
3 200

