



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-145¹⁴⁷

ГР. БУРГАС

07.02.2024

ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

ГР. КАРНОБАТ, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 12

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул. „Атанас Комшев“, ул. „Маркели“, ул. „Хаджи Мина Попов“, ул. „Яков Жибцов“, ул. „Хан Кардам“ в гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител ОБЩИНА КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-145/2024 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул. „Атанас Комшев“, ул. „Маркели“, ул. „Хаджи Мина Попов“, ул. „Яков Жибцов“, ул. „Хан Кардам“ в гр. Карнобат, общ. Карнобат“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул. „Атанас Комшев“, ул. „Маркели“, ул. „Хаджи Мина Попов“, ул. „Яков Жибцов“, ул. „Хан Кардам“ в гр. Карнобат. Всички улици ще се подравнят с трошен камък и ще се положи асфалтобетон 2 пласта – 4 см непътен и 4 см пътен. Предвидени са пешеходни тротоари, оградени с градински бордюри от страна на регулацията.

Водопроводът е проектиран за новопроектирани квартали. Същият ще се изпълни от тръби ПЕ ВП с диаметър ф 90. Общата дължина на водопровода е 774 м. На водопроводната мрежа са предвидени спирателни кранове, изолиращи отделни участъци. Полагането на тръбите ще бъде на отстояние 2,0 м светло разстояние от канализационните тръби - положени успоредно и на 0,50 см отстояние от бордюрната линия при широчина на платното до 5,00 м.

Новопроектираната канализация ще е смесена - за битови и дъждовни води и ще се изпълни от гофрирани полипропиленови тръби, предназначени за безнапорна подземна канализация. Новопроектираните канализационни клонове ще се заустят в РШ на новоизградена канализация по ул. „Атанас Комшев“. Общата дължина на новата канализация е 736 м.

Електрозахранването ще се осъществява от касети улично осветление до клемните кутии на стълбовете. Ще бъде положен кабел СВТ 4x10мм² в гофрирана дебелостенна тръба ф40 мм в изкоп 0,8/04 м, а при пресичанията в метална тръба ф40 мм в изкоп 1,1/0,4 м. Въздушно остава захранването към ОТ, което ще се монтира на СБС, които са собственост на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ЕРП. Осветлението ще се включва посредством фотоелектрически ключ. Предвидено е да се монтират нови 39 поцинковани стоманотръбни стълбове със светла височина 9,5 м и ф108/89/60 мм. Всички стълбове ще се хранят с кабел тип СBT 4x10 мм. Ще се монтират нови LED осветителни тела 100W.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Ул. „Атанас Комшев“, ул. „Маркели“, ул. „Хаджи Мина Попов“, ул. „Яков Жибцов“, ул. „Хан Кардам“ в гр. Карнобат не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Карнобат, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Обръщам Ви внимание, че към настоящият момент, битово-фекалните отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Карнобат се заустват без осигурено пречистване в река Мочурица. Въвеждането в експлоатация на новопредвидените канализационни клонове следва да се осъществи, при спазване изискванията на чл. 125а от Закона за водите.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

