



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2228 - (6)  
ГР. БУРГАС

25. 10. 2018

ДО:

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” – ТП КЛОН „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС”  
ГР. БУРГАС, УЛ. „КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 1

Относно: „Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - Пристанище Бургас-Изток I”, с възложител: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” – ТП КЛОН „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС”

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2228/2018 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, на основание чл. 6а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

„Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - Пристанище Бургас-Изток I”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящият проект има за цел укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - Пристанище Бургас-Изток I. За целта се предвижда изпълнението на укрепителни съоръжения и мероприятия за укрепване и рехабилитация на кейовите стени, с цел подобряване на устойчивостта на стените и на условията на експлоатация на пристанището.

В проекта са разработени конструктивни решения за укрепване и рехабилитация на кейовите стени за корабни места от 1 до 13 на пристанище Бургас-Изток – 1.

- участък 1 – к. м. 1 и 2; Луч. 1 = 335,00 m – първи етап  
- участък 2 – к. м. 3 и 4 Луч. 2 = 310,89 m; от тях 155,00 m (к. м. 3) се отнасят към първи етап и 155,89 m (к. м. 4) – към втори етап.

- участък 3 – к. м. 5 и 6 Луч. 3 = 311,30 m; отнася се към втори етап.

- участък 4 – к. м. 7 и 8 Луч. 4 = 244,05 m; отнася се към втори етап.

- участък 5 – к. м. 10 Луч. 5 = 129,68 m; отнася се към втори етап.

- участък 6 – к. м. 11 Луч. 6 = 156,55 m; отнася се към втори етап.

- участък 7 – к. м. 12 и 13 Луч. 7 = 330,00 m; отнася се към втори етап

Не се предвиждат дейности, свързани с драгиране или депониране.

Във връзка с настоящото инвестиционно предложение е направена проверка по чл. 4а от НУРИОВОС - писмо с изх. № 05-10-62/A4/11.10.2018 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” с център Варна, съгласно което се констатира, че дейностите, предвидени в инвестиционното предложение са допустими спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г.



Гр. Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перушица” № 67, ст. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони от мрежата Натура – 2000. Най – близко разположена е защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаните близкостояща защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че препенката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че разглежданата площ няма характеристика на пясъчни дюни. Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

**РИОСВ-Бургас обръща внимание на следното:**



- При реализацията на инвестиционното предложение следва да се спазват заложените мерки и условия, съгл. приложеното писмо на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-62/А4/11.10.2018 г.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**Приложение:** Писмо на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-62/А4/11.10.2018 г.

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

изх. №05-10-62/ДЧ/ 11-10-2018

вх. №05-10-62/А2/26.09.2018 г.  
вх. №05-10-62/А3/01.10.2018 г.

ДО  
ГОСПОЖА ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС

На Ваш №ИД-2228/4/01.10.2018 г.

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение (ИП): „Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 – Пристанище Бургас – Изток 1“ с възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

В инвестиционното предложение е предвидено изпълнението на укрепителни съоръжения и мероприятия за укрепване и рехабилитация на кейовите стени, с цел подобряване на устойчивостта на стените и на условията на експлоатация на Пристанище Бургас – Изток 1.

В изпълнение изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, във връзка с чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда и след преглед на предоставената допълнителна информация за гореописаното ИП, изразявам следното становище:

**I. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г.**

Предвидените дейности попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „Бургаско езеро“ с код BG2SE900L037, което е определено в много лош екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. За него са поставени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал; Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро състояние по химични елементи - живак; Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на веднъж или на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества.

- Крайбрежно морско тяло „Южен Бургаски залив<30м“ с код BG2BS000C1308, което е определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. За него са поставени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; Постигане и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло „Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас“ с код BG2G00000PG029, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние с поставена цел за постигане на добро състояние.

- Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на питейните води с код BG2DGW00000PG029, съгласно чл. 119а, ал.1, т.1 от ЗВ;

- ПИ с идентификатор 07079.618.1019 граничи със зона с води за къпане с код BG3410407079002020, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ;

- Предвидените дейности попадат в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

- ПИ с идентификатор 07079.618.1019 и 07079.618.22 граничат със зони за опазване на стопански ценни видове риби с код BG2FSWBS000C1308, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ.

В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение:

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“ и „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

- Мярка: „Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност“ с предвидени действия: „Контрол на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси“, „Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци“, „Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води“, „Ограничаване на замърсяване на морските води чрез използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови заграждения и др.)“.

Допълнителна информация е представена в Раздел 7 на Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2016-2021 г., налична на интернет страницата на БДЧР.

## **II. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г.**

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) „Черно море – Бургас“ с код BG2\_APSFR\_BS\_07. От извършеното моделиране е установено, че предвидения терен се залива и при трите вероятностни периода: наводнения с малка вероятност за настъпване (1000 години), както и при непредвидими събития; със средна вероятност за настъпване (100 години) и с висока вероятност за настъпване (20 години). Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения, както и ПоМ към ПУРН са публикувани на интернет страницата на БДЧР в раздел „ПУРН“.

В Програмата от мерки на ПУРН 2016-2021 г. няма заложили конкретни мерки, касаещи ИП.

## **III. По отношение изискванията на Закона за водите:**

- Предвидените дейности попадат в границите на пояс III на санитарно – охранителна зона около водоизточници Б-20, Б-88 от находище Съдиево за добив на минерални води, учредена със Заповед №РД - 877/25.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите. В цитираната заповед няма конкретни забрани и ограничения, касаещи ИП.

- Дейностите предвидени в ИП попадат във воден обект – Черно море.

- Възложителят не е посочил водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води.

- ИП не предвижда формиране на отпадъчни води.

- Не се предвиждат дейности, свързани с драгиране и депониране.

**Конкретното ИП може да се реализира при следните условия:**

1. Необходимо е да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ и Заповедите за учредяване на СОЗ.

2. Необходимо е издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Черно море по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „д“ и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

3. Предвид факта, че предвидените дейности попадат в РЗПРН, за безопасна експлоатация на обекта е необходимо да се предвидят мерки за защита от вредно въздействие на водите.

4. На основание чл. 131 от Закона за водите, при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми съответната басейнова дирекция.

5. При извършване на строително – монтажни дейности следва да се прилагат най – добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните обекти.

6. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните, подземните и крайбрежни води.

7. Съгласно разпоредбите на чл. 118а от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.

#### IV. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Инвестиционното намерение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от настоящото становище;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА  
Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.